



ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ



**Με Διεθνή Συμμετοχή και Ειδική Συνεδρία
Πρωτότυπων Ερευνητικών Εργασιών**

Παρασκευή 12 - Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Ξενοδοχείο «Golden Age»



**8^ο ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ
ΛΥΚΟΥ (ΣΕΛ)**

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

- Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική – Μονάδα Ρευματολογίας/Κλινικής Ανοσολογίας ΠΓΝ «Αττικόν»
 - Κλινική Ρευματολογίας–Κλινικής Ανοσολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
- Εργαστήριο Ανοσολογικής Ρύθμισης & Ανοχής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης



Φυσική παρουσία

**ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

Αθήνα



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ / EDUCATIONAL TARGETS

Η ετήσια συνάντηση «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ» απευθύνεται σε ειδικούς από τον χώρο της Ρευματολογίας, της Ιατρικής Φλεγμονής και της Ανοσολογίας αλλά και από τον ευρύτερο χώρο της Παθολογίας, Παιδιατρικής και συναφών μη χειρουργικών ειδικοτήτων για να ενημερωθούν και να συζητήσουν τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και τις ανεκπλήρωτες κλινικές ανάγκες του πεδίου. Πριν από τη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο ετήσιο «8^ο Σχολείο Λύκου (ΣΕΛ)».

ADVANCES IN TARGETED THERAPIES FOR AUTOIMMUNITY AND INFLAMMATION

The Advances in Targeted Therapies for Autoimmunity and Inflammation annual meeting is a unique networking that brings together experts within the field of rheumatology, medical inflammation and immunology to highlight and discuss the latest scientific developments and needs in the field.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η συνάντηση αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει ειδικούς από τον ευρύτερο τομέα της Ρευματολογίας, Ιατρικής Φλεγμονής και Ανοσολογίας, για να συζητήσουν τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και ανάγκες του πεδίου, απαντώντας ταυτόχρονα στα ερωτήματα της καθημερινής κλινικής πρακτικής.

Η συνάντηση απευθύνεται κυρίως σε παθολογικές ειδικότητες που ασχολούνται με την αυτοανοσία και φλεγμονή (ρευματολόγους, παθολόγους και συναφείς ειδικότητες). Πρόκειται για μια καινοτόμο διεπιστημονική συνάντηση που στηρίζεται από τα παρακάτω δεδομένα.

- Η Ιατρική Ανοσολογία και Φλεγμονή (Medical Immunology and Inflammation) περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα νοσολογικών οντοτήτων με άσηπτη φλεγμονή- αυτοάνοσης ή αυτοφλεγμονώδους αιτιολογίας που εκτείνονται σε όλο το φάσμα της σύγχρονης π.χ. Παθολογίας.
- Οι στοχευμένες θεραπείες (βιολογικές ή θεραπείες με μικρά μόρια), πολλές από τις οποίες είναι κοινές, έχουν βελτιώσει δραματικά την έκβασή τους αλλά προϋποθέτουν επαρκείς βασικές γνώσεις για την αυτοανοσία και τη φλεγμονή.
- Η κλινική εμπειρία έχει δείξει ότι η συσχέτιση και αλληλοεπικάλυψη αυτών των νοσημάτων είναι συχνότερη από ό,τι πιστευόταν αρχικά, και ότι μπορεί να μιμούνται αρχικά η μία την άλλη. Λιγότερο συχνά, μπορεί να συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή (πολύ-αυτοανοσία).
- Η εμπειρία από τη χρήση μιας δεδομένης θεραπείας για μία νόσο μπορεί να χρησιμεύσει για την αποτελεσματικότερη χρήση τους και σε άλλα νοσήματα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ / EDUCATIONAL TARGETS

Στόχος του Σχολείου είναι η εφαρμογή της σύγχρονης Ανοσολογίας στη θεραπεία ανοσολογικών παθολογικών νοσημάτων και η ενημέρωση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας (ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων και νοσηλευτές) για το πεδίο με στόχο την προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας και φροντίδας των ασθενών.

RATIONALE AND EDUCATIONAL OBSERVES

This meeting seeks to update researchers and physicians on targeted therapies in systemic autoimmunity and inflammation. This cross- fertilization is essential for the optimal use of these therapies providing the opportunity of sharing the experience of each discipline with the others.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Π. Βεργίνης
- Α. Μπανός
- Γ. Μπερτσιάς
- Δ. Μπούμπας
- Α. Φανουριάκης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ -
8ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟΥ (ΣΕΛ)**

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

**Με Διεθνή Συμμετοχή και Ειδική Συνεδρία
Πρωτότυπων Ερευνητικών Εργασιών**

THE ATHENS LUPUS FORUM AND THE 8th LUPUS SCHOOL

**12-14 Δεκεμβρίου 2025 / Ξενοδοχείο "Golden Age", Αθήνα
December 12-14, 2025 / «Golden Age» Hotel, Athens, Greece**

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 / Friday, December 12, 2025

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ: 8ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛ PRE MEETING COURSE: 8th LUPUS SCHOOL

08.30-10.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΕΛ / ROUNDTABLE FOR THE INTERDISCIPLINARY CARE
OF SLE PATIENTS
ΑΣΘΕΝΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ – ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΕΛ:
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Προεδρείο/Chairs: **Α. Κουτσογιάννη, Κ. Ζουπίδου**

Το βήμα των ασθενών και των νοσηλευτών / Patient and Nurses Forum
Ε. Καλογιαννάκη, Ε. Κεβάνι, Ε. Μαύρου, Α. Ντούρου

Ηλεκτρονικός φάκελος / Electronic medical chart

Μ. Σταματελάτος

Το ταξίδι του ασθενούς με ΣΕΛ / The patient journey

Κ. Αλεξοπούλου

10.00–12.00 Ο ΣΕΛ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ / SLE IN DAILY PRACTICE: DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC DILEMMAS AND FAILURES

Προεδρείο/Chairs: **Γ. Μπερτσιάς, Κ. Χαβάτζα, Κ. Θεοδωρόπουλος**

10.00–10.45 Η διάγνωση του ΣΕΛ στο εξωτερικό ιατρείο και την Παθολογική Κλινική επί τη βάσει περιπτώσεων -Μιμητές του ΣΕΛ / Cased-based SLE diagnosis and treatments: Challenges and pitfalls / SLE mimics

Β. Καραντάνα, Ν. Βεχλίδης, Χ. Καραγιάννης, Ε. Σαμπατακάκη, Ε. Παρασύρη, Χ. Κουκουβιτάκη, Α. Παζιώνης

10.45–12.00 Ο νοσηλευόμενος ασθενής με ΣΕΛ: Απειλητικός για τη ζωή λύκος επί τη βάσει περιπτώσεων / Organ- and life-threatening manifestations in SLE

Κ. Κούνα, Γ. Δερμιτζόγλου, Δ. Κατσιφής-Νέζης, Α. Απανωμεριτάκη, Ι. Σαριδάκης

12.00–12.30 Διάλειμμα / Break

12.30–14.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΣΕΛ / ROUND TABLE: REPRODUCTIVE HEALTH, FERTILITY AND PREGNANCY IN SLE

Προεδρείο/Chairs: **Σ Ντάλη**

Νεότερες τεχνικές αναπαραγωγής / Assisted fertility in SLE

Α. Μαμόπουλος

Εγκυμοσύνη στο ΣΕΛ επί τη βάσει περιπτώσεων / Lupus pregnancy: Case-based

Σ. Φλούδα, Σ. Πιτσιγαυδάκη

Σχολιασμός: **Α. Μαμόπουλος, Σ. Ντάλη**

Πρωτοβουλία ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ & Ένωσης Ιατρών Εμβρυομητρικής Ελλάδος (ΕνΙΕΜΕ) / The new initiative for fertility and pregnancy by Hellenic Rheumatology and OB/GYN

Σ. Ντάλη

14.00–15.30 Διάλειμμα / Break

**ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ**

15.30–17.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ / ROUND TABLE: GENETIC AND GENOMIC ASPECTS OF AUTOIMMUNITY AND INFLAMMATION – METABOLIC INFLAMMATION

Προεδρείο/Chairs: **Α. Μπανός, Γ. Μπερτσιάς**

Γενετική και Γονιδιωματική διερεύνηση της Αυτοανοσίας και Φλεγμονής: Νεότερα δεδομένα / Genomic analysis of autoimmunity and Inflammation

Α. Μπανός

Αλληλεπίδραση γενετικής και περιβάλλοντος σε σύνθετα νοσήματα: το παράδειγμα της παχυσαρκίας / Gene environment interaction in complex diseases: The case of obesity

Κ. Γκούσκου

Genetic burden in SLE: insights from Mendelian randomization studies

D. Leonard

Μονογονιδιακά Αυτοφλεγμονώδη Νοσήματα / Monogenic autoinflammatory diseases

Π. Σκένδρος

Emerging aspects in the genetic of autoinflammatory diseases and the interface between autoimmunity and autoinflammation

I. Aksentijevich

Μεταβολική φλεγμονή-Παχυσαρκία / Obesity and Metabolic Inflammation

Α. Χατζηγεωργίου

17.30-18.00 Διάλειμμα / Break

18.00–19.00 ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ / EVOLVING CONCEPTS IN IMMUNITY AND INFLAMMATION

Προεδρείο/Chairs: **Π. Σιδηρόπουλος, Π. Βεργίνης**

Νεότερα δεδομένα στη Βασική Ανοσολογία / Evolving concepts in basic immunology

Α. Χατζηϊωάννου

Νεότερα δεδομένα στην Αυτοανοσία / Evolving concepts in autoimmunity

Θ. Αλίσσάφη

Νεότερα δεδομένα στην Οστεοανοσολογία - Φλεγμονή και φυσιολογία του οστού / Inflammation induced osteoporosis, bone erosions and new bone formation

Κ. Ζουπίδου

19.00–21.00 ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ, ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (ΜΕΡΟΣ Ι): ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ / WHAT IS NEW, HOW TO TREAT AND NOVEL THERAPIES (PART I): CLINICAL IMMUNOLOGY AND CANCER IMMUNOTHERAPY

Προεδρείο/Chairs: **Α. Μπανός, Π. Γαραντζιώτης**

Ανοσιακή απάντηση του ξενιστή στους μικροοργανισμούς / Host -defense :
New concepts

Μ. Λιονάκης

Ανοσοανεπάρκειες με αυτοάνοσες εκδηλώσεις / Immunodeficiencies
with autoimmune features

Γ. Σόγκας

Ανοσοθεραπεία καρκίνου και ανοσιακές επιπλοκές / Cancer immunotherapy
and immune related adverse events

Κ. Χατζηδιονυσίου

Αλλεργία / Allergy

Μ. Μακρή

21.00–21.30 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ / OPENING LECTURE

Προεδρείο/Chair: **Δ. Boumpas**

Exploring the pathogenesis and treatment of Rheumatoid Arthritis (RA):
Lesson Learned

Λ. Klareskog, SE

08.30–09.30 ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ, ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (ΜΕΡΟΣ II):
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ / WHAT IS NEW AND
HOW TO TREAT WITH NOVEL THERAPIES (PART II): RHEUMATOLOGY –
INFLAMMATORY ARTHRITIS

Προεδρείο/Chairs: **Π. Σιδηρόπουλος, Σ. Πιτσιγαυδάκη**

Ρευματοειδής αρθρίτιδα / Rheumatoid arthritis

Π. Σιδηρόπουλος

Ψωριασική αρθρίτιδα / Psoriatic arthritis

Α. Γρίβας

09.30–10.00 Διάλειμμα / Break

10.00–12.00 ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ, ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (ΜΕΡΟΣ III):
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ & ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ /
WHAT IS NEW AND HOT TO TREAT WITH NOVEL THERAPIES (PART III):
RHEUMATOLOGY – COLLAGEN VASCULAR DISEASES & VASCULITIDES

Chairs: **Χ. Κουτσιανάς, Σ. Φλούδα**

Αγγειίτιδες/Vasculitides

Χ. Κουτσιανάς

Συστηματικός ερυθματώδης λύκος (ΣΕΛ) / Systemic lupus erythematosus (SLE)

Α. Φανουριάκης

ΣΕΛ με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο / SLE-APS syndrome

Μ. Παππά

Δερματομυοσίτιδα-Πολυμυοσίτιδα / Inflammatory myopathies

Α. Meyer (FR)

Συστηματική Σκληροδερμία / Systemic sclerosis

Θ. Δημητρούλας

12.00–13.00 Διάλειμμα / Break

**13.00–15.45 ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ, ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (ΜΕΡΟΣ IV):
ΑΛΛΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ / WHAT'S NEW, HOW TO TREAT WITH NOVEL
THERAPIES (PART IV): OTHER DISEASES**

Προεδρείο/Chairs: **Γ. Μπερτσιάς, Κ. Χαβάτζα**

Demyelination or neuropsychiatric lupus? Novel MRI techniques

Ε. Παπαδάκη

Αυτοάνοση ηπατίτιδα -μεταμοσχεύσεις ήπατος / Autoimmune hepatitis and transplantation

Δ. Καραγιαννάκης

Διάμεσες πνευμονοπάθειες και σαρκοείδωση / Interstitial lung disease and sarcoidosis

Β. Τζίλας

Αυτοάνοση θρομβοπενία και TTP / Autoimmune thrombocytopenia and TTP

Π. Τσιριγώτης

Σπειραματονεφρίτιδα, νεφροπροστασία και Μεταμόσχευση Νεφρού / Glomerulonephritides, Renoprotection and transplantation

Μ. Κωστοπούλου

Μυοκαρδίτιδες και ενδείξεις για μαγνητική και βιοψία / Aseptic myocarditis-imaging and biopsy

Κ. Μπράτης

15.45–16.15 Διάλειμμα / Break

**16.15–17.00 Η ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / AUTOIMMUNE
INFLAMMATION IN THE HELLENIC DIASPORA**

Προεδρείο/Chairs: **Ι. Παρώδης, Κ. Τριανταφυλλιάς**

CAR T-cells: update and mechanistic studies

Π. Γαραντζιώτης GE

NPSLE and APS: Data from -omics and clinical implications

Δ. Νικολόπουλος, SE

Adult onset still disease (AOSD): validation of activity index and potential use in clinical practice

Γ. Μωυσίδου, FR

17.00–17.30 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ / SPECIAL LECTURE

Chairs: **Π. Βεργίνης, Α. Μπανός**

Basic research in SLE and its kidney involvement: insights from recent major publications and ongoing work

Α. Τριανταφυλλοπούλου, GE

17.30–18.30 ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ / WHAT'S COOKING IN THE INDUSTRY KITCHEN

Προεδρείο/Chairs: **Δ. Μπούμπας, Γ. Καλλιόλιας**

TyK2 inhibitor, CAR T-cells (**BMS**)

B cell depletion (**Novartis**)

Upadacitinib (**Abbvie**)

Διπλοειδικά αντισώματα/ Bi-specific antibodies (**Amgen, Abbvie, Roche**)

New drugs for obesity and impact on arthritis (**Lilly**)

TLR inhibitors (**MSD**)

FcRn inhibitors (**Argenx, UCB**)

18.30–19.00 Διάλειμμα / Break

19.00–20.00 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟ ΣΕΛ / TARGETED THERAPY IN SLE

Προεδρείο/Chairs: **Θ. Δημητρούλας, Χ. Παπαγόρας**

Στοχευμένες θεραπείες στον ΣΕΛ: Ποιο φάρμακο και για ποιον ασθενή; / Targeted therapy in SLE-which drug?

- Belimumab

Γ. Μπερτσιάς

- Anifrolumab

Δ. Κατσιφής-Νέζης

- Obinutuzumab

Μ. Κωστοπούλου

20.00–20.30 ΤΕΛΕΥΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ – CLOSING LECTURE

Προεδρείο/Chairs: **D. Boumpas**

Pillars in Rheumatology: My Scientific Journey in Immunology and Inflammation and a view for the future

Daniel Kastner

09.00–10.30 LUPUS AROUND THE WORLD – PEDIATRIC RHEUMATOLOGY

Chairs: **D. Boumpas, E. Otman**

09.00–10.00 Southeastern Europe (Bulgaria Romania, Serbia) and Turkey

R. Shumnalieva, C. Pamfil, P. Ostojic

10.00–10.30 Update on Pediatric lupus- Juvenile Arthritis

M. Trachana / L. Fotis

10.30–11.00 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ / SPECIAL LECTURE

Προεδρείο/Chair: **Δ. Μπούμπας, Α. Φανουριάκης**

Παχυσαρκία και Αρθρίτιδα / Obesity and arthritis

Β. Λαμπαδιάρη

11.00–11.30 Διάλειμμα / Break

11.30–14.00 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / CURRENT RESEARCH ACTIVITIES

Σχολιαστές: **Θ. Αλυσσάφη, Μ. Κωστοπούλου, Θ. Μανωλάκου, Ι. Μητρούλης, Α. Μπανός, Γ. Μπερτσιάς, Γ. Μωυσίδου, Δ. Νικολόπουλος, Γ. Σέντης, Α. Φανουριάκης**

Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών

A. Cimmarrusti, Α. Δαμανάκη, Κ. Δρούγκας, Ε. Καλογιαννάκη, Σ. Κατέχης, Δ. Κατσιφής-Νέζης, Χ. Κουκουβιτάκη, Κ. Κούνα, Δ. Κούπας, Α. Μπούμπα, Ε. Παπαγρηγοράκη, Σ. Παπανικολάου, Μ. Παππά, Ε. Παρασύρη, Ε. Σαμπατακάκη, Ι. Σαριδάκης, Σ. Φλούδα



Ο ΠΡΩΤΟΣ & Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
διπλός εκλεκτικός αναστολέας
των IL-17A & IL-17F εγκεκριμένος
για Ψωριασική Αρθρίτιδα και
Αξονική Σπονδυλοαρθρίτιδα¹

>3 χρόνια
Ισχυρή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ¹⁻⁷

>5 χρόνια
Δεδομένα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ¹⁻⁷

Απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας.

Το BIMZELX® ενδείκνυται για τη θεραπεία: της μέτριας έως σοβαρής ψωριασής κατά πλάκας σε ενήλικες που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία, της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη, σε ενήλικες που έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση ή είναι μη ανεκτικοί σε ένα ή περισσότερα νοστροποποιητικά αντιρευματικά φάρμακα (DMARD), της ενεργού μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης αξονικής σπονδυλοαρθρίτιδας σε ενήλικες με αντικειμενικά σημεία φλεγμονής, όπως υποδεικνύεται από τις αυξημένες τιμές CRP ή/και από MRI, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ανεπαρκώς ή παρουσιάζουν δυσανεξία στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), της ενεργού αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας σε ενήλικες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ανεπαρκώς ή παρουσιάζουν δυσανεξία στη συμβατική θεραπεία, καθώς και της μέτριας έως σοβαρής ενεργού διαηπτικής ιδρωταδενίτιδας (ανάστροφης ακμής) σε ενήλικες με ανεπαρκή ανταπόκριση στη συμβατική συστηματική θεραπεία της HS.¹

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενέργειες.

Βιβλιογραφία: 1. BIMZELX® (bimekizumab) Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Δεκέμβριος 2024, 2. Mease PJ, et al. Rheumatol Ther. 2024 Oct;11(5):1363-1382. doi: 10.1007/s40744-024-00708-8. Epub 2024 Aug 31. Erratum in: Rheumatol Ther. 2025 Jun;12(3):597-599. doi: 10.1007/s40744-025-00761-x. PMID: 39215949; PMCID: PMC11422409. 3. Navarro-Compan V, et al. Ann Rheum Dis. 2025;84(Suppl 1):1049. 4. Baraliakos X, et al. Ann Rheum Dis. 2025;84(Suppl 1):947. 5. Gossec L, et al. Ann Rheum Dis. 2025;84(Suppl 1):1337. 6. McInnes I, et al. EULAR 2025. POSO105. 7. Deodhar A, et al. RMD Open. 2025;11(1):e005081. **Συντομοίσεις:** CRP: C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, IL: ιντερλευκίνη, MRI: μαγνητική τομογραφία.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης & επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής. **Λιστική τιμή:** BIMZELX INJ.SOL. 160MG/ML 2 PF. PENS x1 ML: 2213,28€, BIMZELX INJ.SOL. 160MG/ML 2 PF. SYRS x1 ML: 2213,28€.



Inspired by patients.
Driven by science.

GR-BK-2500068 Ημερομηνία προετοιμασίας: Σεπτέμβριος 2025
© UCB A.E. 2025. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.


Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Η ΠΧΠ σας παρέχεται από την εταιρεία.
Για πρόσβαση στην ΠΧΠ, μπορείτε επίσης
να σκανάρετε τον κωδικό QR.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



OFEV[®]
nintedanib



Για τις εγκεκριμένες ενδείξεις, τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις προειδοποιήσεις, τις αντενδείξεις, την δοσολογία και λοιπές ουσιώδεις πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ σαρώνοντας το QR code:

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και τη διάθεση της Περιλήψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έγχαρτη μορφή, επικοινωνήστε με το τμήμα ιατρικής πληροφόρησης στο τηλ 2108906326-328.



OFE (04/2023) PCGR-102694

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
"ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΌΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την
"ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Ofev[®] 100 mg μαλακά καψάκια: EU/1/14/979/001, EU/1/14/979/002. Ofev[®] 150 mg μαλακά καψάκια: EU/1/14/979/003, EU/1/14/979/004. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 15 Ιανουαρίου 2015. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 23 Σεπτεμβρίου 2019. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Χ.Π.:** 28 Μαρτίου 2025. **ΤΙΜΕΣ:** OFEV[®] SOFT. CAPS 100MG/CAP BTx60: Ν.Τ.: 922,41€, Λ.Τ.: 1.141,84€. OFEV[®] SOFT. CAPS 150MG/CAP BTx60: Ν.Τ.: 1.672€, Λ.Τ.: 2.035,25€. Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.



**Boehringer
Ingelheim**

Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 340, 176 73 Καλλιθέα. Τηλ.: 210 89 06 300.
Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης: Α. Τρίτση 15-17 & Μ. Κάλλας 6, Πυλαία, 555 35 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 424 618.
E-mail: info@ath.boehringer-ingelheim.com

Η Sandoz στην Ανοσολογία



RIXATHON, τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία

RIXATHON C/S.SOL.IN 100MG/10ML VIAL (10MG/ML) 2 VIALS x 10ML: N.T 191,46€, Λ.T 252,81€

RIXATHON C/S.SOL.IN 500MG/50ML VIAL (10MG/ML) 1 VIAL x 50ML: N.T 481,20€, Λ.T 612,69€

HEFIYA, τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

HEFIYA INJ.SOL 40MG/0.8 ML 2 προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας x 0.8 ML: N.T 343,33€, Λ.T 445,25€

ZESSLY, τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση.

ZESSLY PD.C.S.INF 100MG BTx1 Vial: N.T 168,65€, Λ.T 234,26€

ERELZI, τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ERELZI INJ.SOL 50MG/1ML 4 PF.SYRS x 1 ML (50MG/ML): N.T. 356,93€ Λ.T. 462,88€

ERELZI INJ.SOL 50MG/1ML 4 PF.PEN x 1 ML (50MG/ML): N.T. 356,93€ Λ.T. 462,88€

PYZCHIVA, τρόπος διάθεσης:

Ενέσιμων διαλυμάτων 45 mg, 90 mg σε προγεμισμένη σύριγγα: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Πυκνού διαλύματος 130 mg για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

PYZCHIVA@C/S.SOL.IN 130MG/26ML (5MG/ML) BT X 1 VIAL (GLASS -TYPE I) X 26ML: N.T. 1.864,86€ Λ.T. 2.264,51€

PYZCHIVA@INJ.SO.PFS 45MG/0.5ML BT X 1 PF.SYR X 0.5ML: N.T. 1.240,17€ Λ.T. 1.524,23€

PYZCHIVA@INJ.SO.PFS 90MG/ML BT X 1 PF.SYR X 1ML: N.T. 1.229,98€ Λ.T. 1.511,71€

Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών θα ισχύσουν οι νεότερες τιμές.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος,
σκανάροντας τον παρακάτω QR- κωδικό



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Immunology_ADV_Oct_2025_GR2510239576

SANDOZ

KAK: Sandoz GmbH
Biochemiestraße 10, 6250 Kundl, Austria

Pyzchiva KAK: Samsung Bioepis NL B.V.
Olaf Palmestraat 10 2616 LR Delft Oλλανδία

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Φραγκοκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: +30 216 600 5000

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Aksentijevich I.

Associate investigator in NHGRI Metabolic, Cardiovascular and Inflammatory Disease Genomics Branch, NIH, USA

Kastner D.

NIH Distinguished Investigator Medical Genetics Branch, Bethesda

Klareskog L.

Senior Professor of Rheumatology

Leonard D.

MD, PhD, Associate Professor, Senior Consultant, Uppsala University Hospital, Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden

Meyer A.

MD, PhD, Professor of Medicine, Rheumatologist, Head, Muscle Function Unit – Physiology Department National Referral Center for Rare Autoimmune Diseases University Hospital of Strasbourg, France, Coordinator, Myositis Working Group European Reference Network (ERN) ReCONNET

Ostojic P.

Associate Professor of Internal Medicine and Rheumatology at School of Medicine, University of Belgrade, Serbia

Otman E.

Rheumatologist, Manisa State Hospital, Division of Rheumatology, Manisa, Turkey

Pamfil C.

Assistant Professor of Rheumatology, Cluj

Shumnalieva R.

Assistant Professor, Department of Rheumatology, Medical University, Sofia, Bulgaria

Αλεξοπούλου Κ.

Μέλος Συλλόγου Ρευματοπαθών Πάτρας

Αλυσσάφη Θ.

Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, μέλος ΔΕΠ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Απανωμεριτάκης Α.

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Αθήνα

Βεργίνης Π.

Καθηγητής Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Κρήτης

Βεχλίδης Ν.

Ειδικευόμενος Παθολογίας, Αθήνα

Γαραντζιώτης Π.

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Erlangen University Hospital, Germany

Γκούσκου Κ.

Msc, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογίας-Γενετικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Co-Founder & CEO, GENOSOPHY® (τεχνοβλαστός ΕΚΠΑ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Γρίβας Α.

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Νέα Υόρκη

Δαμανάκη Α.

Διδακτορική φοιτήτρια, ΕΚΠΑ, Αθήνα

Δεμιρτζόγλου Γ.

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Αθήνα

Δημητρούλας Θ.

Καθηγητής Ρευματολογίας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ - Δ' Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Δρούγκας Κ.

Ιατρός, Υποψήφιος Διδάκτορας, Αθήνα

Ζουπίδου Κ.

Ρευματολόγος Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ της ΔΠΠΚ ΠΓΝ «Αττικόν»

Θεοδωρόπουλος Κ.

Διευθυντής ΕΣΥ, Δερματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Καλλιόλιας Γ.

Ρευματολόγος, Καθηγητής Βιοχημείας, ΕΚΠΑ, Αθήνα

Καλογιαννάκη Ε.

Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD(C) Ρευματολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ

Καραγιαννάκης Δ.

Παθολόγος - Ηπατολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα

Καραγιάννης Χ.

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Καραντάνα Β.

Ειδικευόμενη Παθολογίας, Δ' Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Κατέχης Σ.

Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Δ' Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

Κατσιφής-Νέζης Δ.

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Δ'ΠΠΚ, ΠΓΝ «Αττικόν»

Κεβάνι Ε.

Νοσηλεύτρια, Ρευματολογικό Ιατρείο ΠΓΝ «Αττικόν»

Κουκουβιτάκη Χ.

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Αθήνα

Κούνα Κ.

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Αθήνα

Κούπας Δ.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κουτσιανός Χ.

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Αθήνα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Κουτσογιάννη Κ.

Πρόεδρος Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης, Α' Αντιπρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Κωστοπούλου Μ.

Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β, ΓΝΑ, Αθήνα

Λαμπαδιάρη Β.

Καθηγήτρια Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικό, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Λιονάκης Μ.

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Ερευνητής, NIAID, NIH, USA

Μακρής Μ.

Αν. Καθηγητής Αλλεργιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργιολογίας «Δ. Καλογερομήτρος», Β' Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Visiting Scientist, Allergy Center, Charite Universitätsmedizin, Berlin, Germany

Μαμόπουλος Α.

Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας & Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Γ' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μανωλάκου Θ.

Postdoctoral Researcher, Marie Curie Fellow, Department of Oncology-Pathology, Science for Life Laboratory, Karolinska Institutet, Sweden

Μάυρου Ε.

Νοσηλεύτρια, Αθήνα

Μητρούλης Ι.

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη

Μπανός Α.

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα

Μπερτσιάς Γ.

Καθηγητής Ρευματολογίας - Κλινικής Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή, Ηράκλειο

Μπούμπα Α.

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΙΙΒΕΑΑ, Αθήνα

Μπούμπας Δ.

Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Δ' Παν/μιακής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Μπράτης Κ.

Καρδιολόγος, Συντονιστής Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς, Όμιλος ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Μωυσίδου Γ.

MSc, PhD, Ρευματολόγος, Παρίσι

Νικολόπουλος Δ.

Research Specialist, Karolinska Institutet, Stockholm

Ντάλη Σ.

Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Ντούρου Α.

Νοσηλεύτρια, Συντονίστρια Εξωτερικών Ιατρείων, Μονάδα Ρευματολογίας ΔΠΠΚ, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Παζιώνης Α.

Ειδικευόμενος Παθολογίας, Δ' Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αττικόν», Αθήνα

Παπαγόρας Χ.

Αναπληρωτής Καθηγητής Ρευματολογίας, Α' ΠΠ Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Παπαρηγοράκη Ε.

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Ιατρική Σχολή Ηρακλείου

Παπαδάκη Ε.

Αν. Καθηγήτρια Ακτινολογίας-Νευροακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παπανικολάου Σ.

Διδακτορική Φοιτήτρια, Ιατρικής Σχολής, Ηράκλειο, ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», Αθήνα

Παππά Μ.

Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β', Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Παρασύρη Ε.

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Παρώδης Ι.

Senior Consultant Rheumatologist, Associate Professor of Rheumatology, Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden

Πιτσιγαιδάκη Σ.

Επικουρική Ρευματολόγος, Πα.Γ.Ν.Η, Ηράκλειο

Σαμπατακάκη Ε.

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν», Αθήνα

Σαριδάκης Ι.

Ειδικευόμενος Ιατρός Ρευματολογίας, ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο

Σέντης Γ.

Βιολόγος - Βιοπληροφορικός, Αθήνα

Σιδηρόπουλος Π.

Καθηγητής Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σκένδρος Π.

Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σόγκας Γ.

Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή Ανοβέρου

Σταματελάτος Μ.

MSc, Αναλυτής δεδομένων

Τζίλας Β.

Επικ. Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», Research Collaborator Pulmonary Medicine, Mayo Clinic, Rochester Minnesota, USA

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Τραχανά Μ.

Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ρευματολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τριανταφυλλιάς Κ.

Αναπληρωτής Καθηγητής, Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany

Τριανταφυλλοπούλου Α.

Senior Group Leader, Department of Rheumatology and Clinical Immunology, Charite, Berlin

Τσιμαρρούστι Α.

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τσιριγώτης Π.

Καθηγητής Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Φανουριάκης Α.

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Δ΄ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Φλούδα Σ.

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Φώτης Λ.

Παιδίατρος- Ρευματολόγος, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας, Αθήνα

Χαβάτζα Κ.

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Χατζγεωργίου Α.

Ενδοκρινολόγος, Αναπλ. Καθηγητής Πειραματικής και Κλινικής Φυσιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα


Χατζηδιονυσίου Κ.

Καθηγήτρια Ρευματολογίας, Στοκχόλμη, Σουηδία

Χατζηϊωάννου Κ.

Βιολόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Benlysta▼ (belimumab)



BENLYSTA - Ποιοτική και Ποσοτική Σύνθεση: Προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας: Κάθε 1 mL προγεμισμένης συσκευής τύπου πένας περιέχει 200 mg μπελιμουμάμπης. **Benlysta 120 mg κόνις** για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 120 mg μπελιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μπελιμουμάμπης ανά mL. **Benlysta 400 mg κόνις** για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 400 mg μπελιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μπελιμουμάμπης ανά mL. Η μπελιμουμάμπη είναι ένα ανθρώπινο, IgG1λ μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο παράγεται σε κυτταροκαλλιέργεια θηλαστικών (NSO) μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA.

Σύνψη Προφίλ Ασφάλειας BENLYSTA®: Οι Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Benlysta περιλαμβάνουν ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, βρογχίτιδα και διάρροια. Οι γιατροί θα πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης του Benlysta σε ασθενείς με σοβαρές ή χρόνιες λοιμώξεις ή με ιστορικό υποτροπιάζουσας λοίμωξης. Σε κλινικές δοκιμές και κατά την περίοδο της κυκλοφορίας του προϊόντος έχουν αναφερθεί περιστατικά αντιδράσεων έγχυσης και υπερευαισθησίας καθώς και ψυχιατρικών διαταραχών. Το Benlysta αντενδείκνυται σε ιστορικό υπερευαισθησίας στις δραστικές ουσίες του ή στα έκδοχα του.

Βιβλιογραφία: 1. Urowitz MB, et al. Arthritis Care Res. 2012;64:132-137, 2. Fanouriakis A, et al., Ann Rheum Dis. 2024 Jan 2;83(1):15-29, 3. Belimumab. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Ιουλίου 2025.

BENLYSTA INJ.SOL 200MG/1ML BTx4 PF.PENS x1ML. Τ.Π.: 751,71€. Χ.Τ.: 762,98€. Α.Τ.: 861,32€. BENLYSTA PD.C.SO.IN 120MG/VIAL BTx1VIAL. Τ.Π.:127,46€. Χ.Τ.: 133,70€. Α.Τ.: 164,40€. BENLYSTA PD.C.SO.IN 400MG/VIAL BTx1VIAL. Τ.Π.:424,96€. Χ.Τ.: 431,33€. Α.Τ.: 498,36€.

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενέργειων στο τηλέφωνο 210 6882100.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**



www.kitrinikarta.gr

PM-GR-BEL-ADVR-240004 | ΙΣΧΥΣ: 09/2025-09/2027

GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.gr.gsk.com

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.
©2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών των
Προϊόντων σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή
είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



taltz®
(ixekizumab)

olumiant®
(baricitinib) tablets



TALTZ® ενδείξεις: Ψωριασική Αρθρίτιδα, Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα, Ψωρίαση κατά πλάκας μέτρια έως σοβαρή, Παιδιατρικής Ψωρίασης κατά πλάκας¹.
OLUMIANT® ενδείξεις: Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα, Γυροειδής Αλωπεκία, Ατοπική Δερματίτιδα².

Δείτε στον κωδικό QR που ακολουθεί αναλυτικά τις ΠΧΠ



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων (ΠΧΠ) είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή σκανάροντας τον κωδικό QR ή επιλέγοντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο¹·²:
<https://www.lilly.gr/landing-pages/perilipsi-xarakteristikon-proionton-taltz-olumiant>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

TORhDB02.2025



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564
Κηφισιά τ210 6294600 f 210 6294610
Για παραγγελίες: τ210 6294629 f210 6294630
e-mail orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
στα κοινωνικά δίκτυα



abbvie


Skylarizi[®]
(risankizumab)


RINVOQ[®]
upadacitinib



Για την ΠΧΠ SKYRIZI[®]
σαρώστε εδώ

SKYRIZI[®] Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Λιανικές Τιμές:

- SKYRIZI INJ.SOL 150MG/ML BTx1 PF.PEN 2656,40 €
- SKYRIZI INJ.SOL 150MG/ML BTx1 PF.SYRS 2656,40 €



Για την ΠΧΠ RINVOQ[®]
σαρώστε εδώ

RINVOQ[®] Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Λιανικές Τιμές:

- RINVOQ PR.TAB 15 MG/TAB, BTx28 721,40 €
- RINVOQ PR.TAB 30 MG/TAB, BTx28 1377,37 €
- RINVOQ PR.TAB 45 MG/TAB, BTx28 1665,24 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα,
Τηλ.: +30 214 4165555
• www.abbvie.gr • greekmedinfo@abbvie.com

abbvie

**SAY YES
TO MORE**



Για την πλήρη περιλήψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD ΑΦΕΕ, Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος, Τηλ: 210 9897 300

WINREVAIR PS.INJ.SOL 45MG/VIAL KIT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ: 7.015,84€(Λ.Τ) 5.834,31€(Ν.Τ)
WINREVAIR PS.INJ.SOL 45MG/VIAL KIT X 2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ: 14.031,69€(Λ.Τ) 11.668,59€(Ν.Τ)
WINREVAIR PS.INJ.SOL 60MG/VIAL KIT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ: 9.354,46€(Λ.Τ) 7.779,06€(Ν.Τ)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



Klimurtan®

βοσεντάνη



Για την ΠΧΠ (Περιλήψη
Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος), του
Klimurtan, σαρώστε εδώ



Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη
ενέργεια απειθείας στον ΕΟΦ,
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών

KLIMURTAN FC.TAB 125MG/TAB BTx56 σε PVC-PE-PVdC/Alu blisters (triplex system): Λ.Τ. 714,67 €
KLIMURTAN FC.TAB 62.5MG/TAB BTx56 σε PVC-PE-PVdC/Alu blisters (triplex system): Λ.Τ. 656,83 €

Χορηγείται με περιορισμένη ιατρική συνταγή.

Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

ELPEN

ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία
Λεωφ. Μαραθώνος 95, Πικέρμι Αττικής 190 09
Τηλ.: 210 60 39 326-9. www.elpen.gr

ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ANCA ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ (GPA/MPA)

Επίτευξη βελτιωμένου ελέγχου της νόσου με βελτιωμένη νεφρική λειτουργία και μειωμένη τοξικότητα σχετιζόμενη με τη χρήση γλυκοκορτικοειδών, μέσω της πρώτης στην κατηγορία της στοχευμένης θεραπείας για την GPA/MPA^{1-4,7}



Το TAVNEOS® σε συνδυασμό με σχήμα με ριτουξιμάπη ή κυκλοφωσφαμίδη ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με σοβαρής μορφής, ενεργή κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (GPA) ή μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα (MPA).²

TAVNEOS®
(avacopan)

Το θεραπευτικό σχήμα με βάση το TAVNEOS®:

- πέτυχε μη-κατώτερη κλινική ύφεση την εβδομάδα 26 και ανώτερη και παρατεταμένη κλινική ύφεση την εβδομάδα 52 έναντι ενός θεραπευτικού σχήματος με βάση τα γλυκοκορτικοειδή¹
- επέδειξε διατηρήσιμη βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας σε διάστημα 1 έτους έναντι ενός θεραπευτικού σχήματος με βάση τα γλυκοκορτικοειδή^{1,4}
- επέτρεψε στους ιατρούς να μειώσουν τη χρήση των γλυκοκορτικοειδών με σημαντική μείωση της τοξικότητας γλυκοκορτικοειδών έναντι ενός θεραπευτικού σχήματος με βάση τα γλυκοκορτικοειδή^{1,4,5}

Το TAVNEOS® επέδειξε ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας⁶. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ναυτία, κεφαλαλγία, αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων μειωμένος, λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, διάρροια, έμετος και ρινοφαρυγγίτιδα²

ANCA: anti-neutrophil cytoplasmic antibody, C5aR: complement component 5a receptor

1. Jayne D, et al. *N Engl J Med* 2021;384(7):599-609. 2. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος TAVNEOS®. 3. Bekker, P et al. *PLoS One* 2016;11(10):e0164646. 4. Jayne D, et al. *N Eng J Med* 2021;384(7):599-609 (Supplementary Appendix). 5. Stone J, et al. *Semin Arthritis Rheum* 2022;55:152010. 6. Soulsby WD. *ACR Open Rheumatology* 2022;4(7):558-561. 7. European Medicine Agency (2021). First-in-class medicine recommended for treatment of rare blood vessel inflammation. Available at: <https://www.ema.europa.eu/en/news/first-class-medicine-recommended-treatment-rare-blood-vessel-inflammation>. Date accessed: April 2024.

Για την ΠΧΠ
σκανάρετε τον
κωδικό QR:



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Τιμή Ενδεικτική (N.T.): TAVNEOS® HARD CAPSULE 10MG/CAP BtX180 CAPS (ΦΙΑΛΗ HDPE): 4.988,05€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά τις φαρμακευτικές εταιρείες
για την πολύτιμη οικονομική στήριξη τους.



SANDOZ

GSK



abbvie



ELPEN



Envisioning a better future for patients with lupus and kidney disease

