

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ




ΙΔΡΥΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε συνεργασία με το
Τμήμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
της Ελληνικής Αιματολογικής
Εταιρείας

27-29 Ιουνίου 2025

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΝΟΜΑ HOTEL



Μετρό Θεσσαλονίκης - Σταθμός Βενιζέλου

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Η εκδήλωση οργανώνεται από το
Ίδρυμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας
σε συνεργασία
με το **Τμήμα Μακεδονίας - Θράκης της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας**



**ΙΔΡΥΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ IEAE 2023 - 2025

Πρόεδρος: **Μαρία Μπουζάνη**

Αντιπρόεδροι: **Αργύρης Συμεωνίδης
Σταύρος Ζουμπουλάκης**

Γραμματέας: **Ευδοκία Μανδαλά**

Ταμίας: **Παναγιώτης Τσιριγώτης**

Μέλη: **Ευγένιος Γουσέτης
Γεώργιος Καπετανάκης**

ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΑΕ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: **Ευδοκία Μανδαλά**

Αντιπρόεδρος: **Ευθυμία Βλαχάκη**

Γραμματέας: **Σταυρούλα Μπουντόλα**

Μέλη: **Ευγενία Βέρρου
Χρήστος Βαρελάς**

**Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Μαρία Μπουζάνη**

**Πρόεδροι Επιστημονικής Επιτροπής
Ευγένιος Γουσέτης – Ευδοκία Μανδαλά**

www.idelhema.gr • info@idelhema.gr



ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Αγαπητές/οί συνάδελφοι και φίλες/οι,

Θα είναι ιδιαίτερη η χαρά μας να σας καλωσορίσουμε στην Επιστημονική Εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (Ε.Α.Ε.) σε συνεργασία με το Τμήμα Μακεδονίας-Θράκης της Ε.Α.Ε. Σήμερα, βιώνουμε μια, άνευ προηγουμένου, πρόοδο στη σύγχρονη Αιματολογία. Οι καινοτόμες θεραπείες μεταμορφώνουν το τοπίο της φροντίδας, προσφέροντας νέες ελπίδες στους ασθενείς μας.

Δεν αρκεί, όμως, μόνον η ανάπτυξη νέων φαρμάκων και θεραπευτικών προσεγγίσεων. Το ζητούμενο είναι η ενσωμάτωσή τους στην κλινική πράξη, με γνώμονα την ολιστική προσέγγιση και στόχο την εξατομικευμένη φροντίδα. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των καινοτόμων θεραπειών στην κλινική πράξη. Έτσι, η εκδήλωσή μας με θέμα «**Η υποστήριξη του αιματολογικού ασθενή στην εποχή των καινοτόμων θεραπειών**», φιλοδοξεί μέσα από τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις μας, να προσφέρει έναν χρήσιμο οδηγό, που να διασφαλίζει ότι αυτές οι εξελίξεις θα μεταφραστούν σε βελτιωμένα αποτελέσματα και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς μας.

Το συνέδριο φέτος φιλοξενείται στη Θεσσαλονίκη, έδρα τόσο του Ιδρύματος όσο και του Τμήματος Μακεδονίας-Θράκης της ΕΑΕ, και θα πραγματοποιηθεί στις 27-29 Ιουνίου 2025. Η εναρκτήρια ομιλία είναι αφιερωμένη στην ιστορία και την τέχνη της πόλης της Θεσσαλονίκης και θα δοθεί από την κα Ευτέρπη Μαρκή, Επίτιμο Έφορο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ενώ φέτος την εκδήλωσή μας θα τιμήσει και εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τέλος, σε συνέχεια της περσινής μας προσπάθειας και υπηρετώντας με συνέπεια τους σκοπούς του Ιδρύματος, που είναι η υποστήριξη και ανάδειξη των νέων αιματολόγων, δίνεται το βήμα σε νεότερους συναδέλφους με μεγάλη κλινική εμπειρία, να καταθέσουν την άποψή τους, παρουσιάζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις στην Αιματολογία.

Η παρουσία και η συμμετοχή σας θα καθορίσουν την επιτυχία της εκδήλωσή μας! Με την ευχή να συναντηθούμε στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης.

Μαρία Μπουζάνη

Πρόεδρος
του Ι.Ε.Α.Ε. & της
Οργανωτικής Επιτροπής

Ευδοκία Μανδαλά

Πρόεδρος της Δ.Ε.
Τμήματος Μακεδονίας-Θράκης Ε.Α.Ε.
& Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Ευγένιος Γουσέτης

Συμπρόεδρος
της Επιστημονικής Επιτροπής



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025

10:00-11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Κληρονομικότητα και Αιματολογικές Κακοήθειες

Προεδρείο: Ευδοκία Μανδαλά, Αργύρης Συμεωνίδης

Αιματολογική κακοήθεια: πρέπει να ανησυχώ
για την οικογένειά μου;

Αποστολία Παπαλεξανδρή

Κλωνική Αιμοποίηση και εξέλιξη σε Μυελική Νεοπλασία:

Ένας Αναπόφευκτος Δρόμος;

Χρήστος Βαρελάς

Γενετική βάση και μοριακό προφίλ των Μυελοϋπερπλαστικών
Νεοπλασμάτων. Υπάρχει οικογενής προδιάθεση;

Ιωάννης Κωνσταντέλλος

Συζήτηση

11:10-11:30 Διάλειμμα Καφέ

11:30-12:40 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Ενσωμάτωση νέων παραγόντων στη θεραπεία της Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας

Προεδρείο: Χρυσαιγή Λαλαγιάννη, Παναγιώτης Τσιριγώτης

Μηχανισμοί αντίστασης / κλωνικής εξέλιξης στην ανθεκτική/
υποτροπιάζουσα ΟΜΛ

Μιχάλης Διαμαντίδης

Πέρα από το Σχήμα HMA+Venetoclax

Ζωή Μπούσιου

Θεραπεία της ανθεκτικής/υποτροπιάζουσας ΟΜΛ

Μαρία Παπαθανασίου

Συζήτηση



Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025

12:40-13:10 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (σελ. 14)

13:10-14:40 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Επίκαιρα θέματα Θρόμβωσης - Αιμόστασης

Προεδρείο: Φώτης Γκιρτοβίτης, Ηλίας Κυριάκου

Γενετική βάση της φλεβικής θρόμβωσης

Γεωργία Καϊάφα

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ αντινεοπλασματικών
παραγόντων και DOACs

Εμμανουήλ Παπαδάκης

Εξατομικευμένη αντιμετώπιση της αιμορροφιλίας:

Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη

Άννα Κουραμπά

Διάγνωση και διαχείριση των διαταραχών του PF4.

Πρόσφατα δεδομένα

Ελευθερία Ελμίνα Λευκού

Συζήτηση

14:40-15:15 Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα

15:15-15:45 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Μαρία Μπουζάνη

Ο ρόλος των JAK αναστολέων στην απλαστική αναιμία

Έλενα Σολωμού

15:45-16:15 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (σελ. 14)



Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025

16:15-17:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Ενδιαφέροντα Κλινικά Σενάρια

Προεδρείο: Ευθυμία Βλαχάκη, Σοφία Ντελίκου

Διάγνωση και αντιμετώπιση της κληρονομικής
αιμοχρωμάτωσης

Φίλιππος Κλωνιζάκης

Υπερφόρτωση σιδήρου στις επίκτητες σιδηροβλαστικές
αναιμίες και τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα:
ο ρόλος της αποσιδήρωσης και του luspaterncept

Διονύσιος Στούμπος

Λοιμώξεις στη Δρεπανοκυτταρική Νόσο.

Πρόληψη και εμβολιασμοί

Σοφία Ντελίκου

Σύνδρομο VEXAS: μια σπάνια νόσος με αιματολογικές
εκδηλώσεις και χαρακτηριστικά φλεγμονής

Μαρία Αραπάκη

Συζήτηση

17:45-18:15 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (σελ. 14)

18:15-18:45 Διάλειμμα Καφέ

18:45-20:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Επίκαιρα θέματα Βιοηθικής

Προεδρείο: Ευαγγελία Γιαννάκη, Αλεξάνδρα Κουράκλη,
Ιωάννης Μπαλταδάκης

Νέες Γνώσεις για την Επιλογή Δότη: Αποκωδικοποιώντας
τον Ρόλο της Κλινικής Αιμοποίησης

Κωνσταντίνος Γκίρκας

Ομφαλοπλακουντιακά Μοσχεύματα: Γεφυρώνοντας το Παρόν
με τις Θεραπείες του Μέλλοντος

Δαμιανός Σωτηρόπουλος

Επίκαιρα ζητήματα Βιοηθικής στη Γενετική Συμβουλευτική
των Αιμοσφαιρινοπαθειών

Σταματία Θεοδωρίδου

Συζήτηση



Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025

20:00-20:30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Μαρία Παλασοπούλου

Η αντιμετώπιση του Αιματολογικού ασθενή στην Ιδιωτική Κλινική / Ιδιωτικό ιατρείο. Προκλήσεις και προβληματισμοί Άννα Χριστοφορίδου

20:30-20:45 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ - ΕΝΑΡΞΗ

Ευγένιος Γουσέτης, Ευδοκία Μανδαλά, Μαρία Μπουζάνη

- Χαιρετισμοί από φορείς της πόλης

20:45-21:15 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ

*Προεδρείο: Ευγένιος Γουσέτης, Ευδοκία Μανδαλά,
Μαρία Μπουζάνη*

Θεσσαλονίκη: Βλέμμα στην ιστορία και την τέχνη της πόλης
Ευτέρπη Μαρκή

21:15 ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Cloud Bar, Ξενοδοχείο ΟΝΟΜΑ HOTEL



Σάββατο 28 Ιουνίου 2025

09:00-10:10 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Η Αιμοδοσία ως δείκτης κοινωνικής ευαισθησίας

Προεδρείο: Δέσποινα Αδαμίδου, Ελισάβετ Γρουζή

Εθελοντική Αιμοδοσία και νέες τεχνολογίες στην προσέλκυση Αιμοδοτών

Αικατερίνη Μανάκα

Διασφάλιση της Ποιότητας και της Ασφάλειας του Αίματος

Παναγιώτα Μπέλμπα

Εθνικές στρατηγικές για την προώθηση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Ελισάβετ Γρουζή

Συζήτηση

10:10-12:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Εξερευνώντας τον Κόσμο των Θεραπειών με CAR-T cells

Προεδρείο: Ευγένιος Γουσέτης, Ιωάννης Μπαλταδάκης, Ιωάννα Σακελλάρη

Θεραπείες με CAR-T cells και δεδομένα πραγματικού κόσμου. Πέρα από τα Ακρωνύμια (OS, PFS, CRS, ICANS)

Μαρία Τσιρογιάννη

Θεραπείες με CAR-T cells: Ανάπτυξη ανθεκτικότητας και μοριακοί μηχανισμοί αντίστασης

Αικατερίνη Μπενέκου

Όψιμες επιπλοκές και μακροχρόνια φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπείες με CAR-T Cells

Άννα Βαρδή

Ανοσολογικοί χειρισμοί για την χαλιναγώγηση των CAR-T cells

Ιφιγένεια Τζάννου

Διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης CAR-T Cells στα Νοσοκομεία της Ελλάδας

Άννα Κομιτοπούλου

Συζήτηση

12:00-12:20 Διάλειμμα Καφέ



Σάββατο 28 Ιουνίου 2025

12:20-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Στο επίκεντρο το Συμπλήρωμα: Ένα παζλ που συνθέτουν οι νέες θεραπείες

Προεδρείο: Σοφία Βακαλοπούλου, Ευδοκία Μανδαλά

Άτυπο Αιμολυτικό Ουραιμικό Σύνδρομο: διάγνωση, αντιμετώπιση και θεραπεία

Ελένη Γαβριηλάκη

Παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία:

Πώς αλλάζει το θεραπευτικό τοπίο;

Σοφία Χατζηλεοντιάδου

Θρομβωτική Μικροαγγειοπάθεια και Αυτοάνοσα Νοσήματα:

Το Συμπλήρωμα στο Θεραπευτικό στόχαστρο

Σταυρούλα Μπουντόλα

Συζήτηση

13:30-14:00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (σελ. 14)

14:00-14:45 Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα

14:45-16:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Πλοήγηση στο φάσμα των Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων: ΧΜΛ και Πέρα από Αυτήν

Προεδρείο: Ελένη Καψάλη, Δαμιανός Σωτηρόπουλος

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διαχείριση της ΧΜΛ σύμφωνα με τα ELN 2025

Αικατερίνη Μπαρμπούτη

ΧΜΛ: Διακοπή θεραπείας μετά την ύφεση. Τι έπεται;

Ευγενία Βέρρου

Μυελοϊνωση: Ανεκπλήρωτες ανάγκες και νέες θεραπείες

Σταμάτης Καρακατσάνης

Rh-αρνητικά Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα:

Χρόνια Ουδετεροφιλική Λευχαιμία και διαταραχές που σχετίζονται με τον CSF3R

Νικόλαος Σούσος

Συζήτηση

16:15-16:45 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (σελ. 14)



Σάββατο 28 Ιουνίου 2025

16:45-18:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Μια νέα εποχή ανατέλλει στην αντιμετώπιση της Οξείας Λεμφοβλαστικής Λευχαιμίας

Προεδρείο: Μαρία Αγγελοπούλου, Παναγιώτης Τσιριγώτης

B-ΟΛΛ: ενσωματώνοντας τους στοχευτικούς παράγοντες
στη θεραπεία 1ης γραμμής

Χρυσαιγή Λαλαγιάννη

Σχεδιάζοντας τη θεραπεία με βάση την MRD

Γεωργία Κούρτη

Νέοι παράγοντες στη θεραπεία της T- ΟΛΛ

Αικατερίνη Ξηρόκωστα

ΟΛΛ: "To transplant or not to transplant"?

Μαρία Λίγκα

Συζήτηση

18:15-18:45 Διάλειμμα Καφέ

18:45-20:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Η Ποιότητα και η Ασφάλεια των Υπηρεσιών Υγείας

Προεδρείο: Άδωνις Γεωργιάδης, Ευδοκία Μανδαλά,
Μαρία Μπουζάνη

Η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου αντιμετώπισης του
καρκίνου και η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών

Δημήτριος Τσαλικάκης

The National Strategy for Quality of Care and Patient Safety

Válter Fonseca

Οι Κλινικές Μελέτες ως μέσο προόδου στη βελτίωση
της φροντίδας των ασθενών

Εμμανουήλ Σπανουδάκης

Συζήτηση



Σάββατο 28 Ιουνίου 2025

20:00-21:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Νέοι Ορίζοντες στα Λεμφοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα: Αναδυόμενες Θεραπείες και Καινοτόμες Στρατηγικές

Προεδρείο: Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Μαρία Κωτσοπούλου

Γενετική του DLBCL: Συμβολή στη διάγνωση, πρόβλεψη και τη
θεραπευτική στόχευση

Χρήστος Μασσαούτης

DLBCL: Τί έπεται μετά το R-CHOP

Ιωάννης Ασημακόπουλος

Λέμφωμα Hodgkin: Θεραπείες που βασίζονται στους
Αναστολείς των Σημείων Ελέγχου

Νίκη Ρουγκάλα

ICML 2025, Lugano: Highlights

Νικόλαος Γιαννακούλας

Συζήτηση





Κυριακή 29 Ιουνίου 2025

09:00-10:10 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Ενδιαφέρουσες νοσολογικές οντότητες στην Παιδιατρική Αιματολογία

Προεδρείο: Ευγένιος Γουσέτης, Μαρίνα Οικονόμου

Ουδετεροπενία στην παιδική ηλικία

Παρασκευή Παναγοπούλου

Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα της παιδικής ηλικίας

Αθανάσιος Τραγιαννίδης

Κληρονομούμενα Σύνδρομα Μυελικής Ανεπάρκειας
στα παιδιά

Αικατερίνη Καίσαρη

Συζήτηση

10:10-11:40 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Προκλήσεις στην αντιμετώπιση της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας

Προεδρείο: Άννα Κολοβού, Αναστασία Σιώνη

Αυτοάνοσες εκδηλώσεις της νόσου στην εποχή
των στοχευτικών θεραπειών

Αναστασία Σιώνη

Βιοδείκτες και προβλεπτικά μοντέλα στην εποχή
των στοχευτικών θεραπειών: Απαιτούνται για τη λήψη
της θεραπευτικής απόφασης;
- ΝΑΙ

Αναστασία Μπαντή

Βιοδείκτες και προβλεπτικά μοντέλα στην εποχή
των στοχευτικών θεραπειών: Απαιτούνται για τη λήψη
της θεραπευτικής απόφασης;
- ΟΧΙ

Χαρά Γιατρά

Διάγνωση και αντιμετώπιση του συνδρόμου RICHTER

Ευαγγελία-Κυριακή Δημητράκη

Συζήτηση

11:40-12:00 Διάλειμμα Καφέ

12:00-13:00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (σελ. 15)



Κυριακή 29 Ιουνίου 2025

13:00-14:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

**Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες: ασυμπτωματικές
οντότητες που αποκτούν κλινική σημασία**

Προεδρείο: Ειρήνη Κατωδρύτου, Ευάγγελος Τέρπος

MGRS: Μονοκλωνική γαμμαπάθεια νεφρολογικής σημασίας

Άντρη Πολυβίου

MGNS: Μονοκλωνική γαμμαπάθεια νευρολογικής σημασίας

Δέσποινα Φωτίου

Σύνδρομο POEMS

Γεράσιμος Κυριακίδης

Ασυμπτωματικό Μυέλωμα

Κυριακή Κοκοβιάδου

Συζήτηση

14:30-15:00 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ





ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025

12:40-13:10 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ



Προεδρείο: Μαρία Μπουζάνη

Η διαχρονική αξία της δεσιταβίνης στη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με ΟΜΛ, μη επιλέξιμων για εντατική χημειοθεραπεία: Σύγχρονες κατευθύνσεις και η θέση της στην καθημερινή κλινική πρακτική
Ελένη Γαβριηλάκη

15:45-16:15 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ



Προεδρείο: Μαρία Δήμου

Επεκτείνοντας τα πλεονεκτήματα της BTK αναστολής σε ασθενείς με Υ/Α Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία
Χαρά Γιατρά

17:45-18:15 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ SANDOZ

Προεδρείο: Ευδοξία Χατζηχαρίση

Τετραπλή θεραπεία σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΠΜ
Μιχαήλ Ισκάς

Σάββατο 28 Ιουνίου 2025

13:30-14:00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ AstraZeneca



Προεδρείο: Ευδοκία Μανδαλά

Συνδυαστική αναστολή του συμπληρώματος στην PNH: Στοχεύοντας την εξωαγγειακή αιμόλυση χωρίς να διακυβεύεται η αναστολή του τελικού συμπληρώματος
Ελένη Γαβριηλάκη

16:15-16:45 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ NOVARTIS



Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία: Από τις Ακάλυπτες Ανάγκες των Ασθενών στις Τρέχουσες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
Βασιλική Λαμπροπούλου



ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κυριακή 29 Ιουνίου 2025

12:00-13:00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Johnson&Johnson
Μεγιστοποιώντας το όφελος σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς


Προεδρείο: Μαρία Μπουζάνη, Ευδοκία Μανδαλά

Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Ευγενία Βέρρου

Πολλαπλούν Μυέλωμα

Δέσποινα Φωτίου





ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΧΕΙ & ΔΙΑΡΚΕΙ^{1-4*}

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ
LR-MDS & β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ¹⁻⁴

Reblozyl®
(luspatercept)

*LR-MDS: σε ασθενείς TD χωρίς προηγούμενη έκθεση σε ESA: REBLOZYL® έναντι εποετίνης άλφα
β-θαλασσαιμία: NTD & TD ασθενείς: REBLOZYL® έναντι εικονικού φαρμάκου

Βιβλιογραφία: 1. REBLOZYL®, Περλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 02/2025 2. Cappellini MD et al, A phase 3 trial of Luspatercept in Patients with Transfusion-Dependent b-Thalassemia; N Engl J Med 2020; 382: 1219-31. DOI: 10.1056/NEJMoa1910182 3. Taher AT et al, Luspatercept for the treatment of anaemia in Non-Transfusion-Dependent b-Thalassemia (BEYOND): a phase 2, randomised, double-blind, multicentre, placebo-controlled trial. Lancet Haematol. 2022;9(10):e733-e744. 4. Della Porta M. G., Garcia-Manero G., Santini V., et al. Luspatercept versus epoetin alfa in erythropoiesis stimulating agent-naïve, transfusion-dependent, lower-risk myelodysplastic syndromes (COMMANDS): primary analysis of a phase 3, open-label, randomised, controlled trial. Lancet Haematol 2024; published online July 19. [https://doi.org/10.1016/S2352-3026\(24\)00203-5](https://doi.org/10.1016/S2352-3026(24)00203-5) Lancet Haematology 2024

 **Bristol Myers Squibb®**

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2,
Τ.Κ. 152 35 Βρυλλούσα, Αττική
ΤΘ 63883 - Βρυλλούσα,
Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400,
Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Ενδείξεις:

- Το Reblozyl ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της εξαρτώμενης από μεταγγίσεις αναιμίας λόγω μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ) με πολύ χαμηλό, χαμηλό και ενδιάμεσο κίνδυνο
- Το Reblozyl ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της αναιμίας που σχετίζεται με την εξαρτώμενη από μεταγγίσεις και τη μη εξαρτώμενη από μεταγγίσεις βήτα-θαλασσαιμία

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562
Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585,
Ιστότοπος: www.eof.gr

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669,
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

Λιανική Τιμή:
Ελλάδα: REBLOZYL® 25mg 1.249,02 €. REBLOZYL® 75mg 3.639,57 €
Κύπρος: REBLOZYL® 25mg 1.474,77 €. REBLOZYL® 75mg 4.232,95 €

Συντομογραφίες:

LR-MDS: μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο χαμηλότερου κινδύνου, ESA: ερυθροποιητίνη, TD: εξάρτηση από μεταγγίσεις, NTD: χωρίς εξάρτηση από μεταγγίσεις

Blue Box: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας και να ανατρέξετε στην Περλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, ανακτώντας το QR code.



Ημερομηνία Αναθεώρησης Κεμένου:
02/2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr

XOSPATATM

gilteritinib 40mg tablets



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

ΠΡΟΪΟΝ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ -5%
XOSPATA F.C.TAB 40MG/TAB ΒΤx84 δισκία σε blisters (OPA/αλουμινίου/PVC/αλουμινίου)	GILTERITINIB	15.485,14 €	14.131,74 €	13.425,15 €

Περιορισμένη Ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως και περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμάκου.

XOS/ADV1/10.2024 MAT-GR-XOS-2024-00006



Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Λ.Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2
15123 Μαρούσι Αττικής
Τηλ: 210-81899900
www.astellas.com/gr



ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Válter Fonseca

MD, PhD, Technical Officer, Health Systems, WHO Quality of Care and Patient Safety Office, WHO Regional Office for Europe, WHO Greece

Μαρία Αγγελοπούλου

Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα

Δέσποινα Αδαμίδου

Αιματολόγος, Διευθύντρια, Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Μαρία Αραπάκη

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β', Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο. Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα

Ιωάννης Ασημακόπουλος

Αιματολόγος, Επιμελητής Β', Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα

Σοφία Βακαλοπούλου

Καθηγήτρια Αιματολογίας Α.Π.Θ., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Άννα Βαρδή

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Χρήστος Βαρελάς

Αιματολόγος, Επιμελητής Β', Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

Καθηγητής Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα

Ευγενία Βέρρου

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Αιματολογική Κλινική, Α.Ν. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

Ευθυμία Βλαχάκη

Καθηγήτρια Αιματολογίας-Αιμοσφαιρινοπαθειών Α.Π.Θ., Β' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Ελένη Γαβριηλάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Άδωνις Γεωργιάδης

Υπουργός Υγείας

Ευαγγελία Γιαννάκη

Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη/Affiliate Professor, University of Washington, Seattle, USA

Νικόλαος Γιαννακούλας

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισα, Λάρισα

Χαρά Γιατρά

Αιματολόγος, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική, Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Κωνσταντίνος Γκίρκας

Αιματολόγος, Επιμελητής, Αιματολογικό τμήμα Β' Παθολογικής Προπαιδευτικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Φώτης Γκιρτοβίτης

Αιματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ., Κέντρο Αίματος, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, Πρόεδρος της ΔΕ του τμήματος Αιμόστασης της Ε.Α.Ε.



ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Ευγένιος Γουσέτης

Παιδίατρος-Αιματολόγος, Διευθυντής, Μονάδα Μεταμόσχευσης και Κυτταρικών Θεραπειών, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Ελισάβετ Γρουζή

Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΝΥ Αιμοδοσίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Υπεύθυνη Ιατρείου Αιμόστασης

Ευαγγελία-Κυριακή Δημητράκη

Αιματολόγος, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική, Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Μαρία Δήμου

Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας ΕΚΠΑ, Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα

Μιχάλης Διαμαντίδης

Αιματολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ., Επιστημονικά Υπεύθυνος, Αιματολογικό Τμήμα, Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα

Σταματία Θεοδωρίδου

Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ν.Υ. Αιμοδοσίας & Μονάδας Πρόληψης Αιμοσφαιρινοπαθειών, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Μιχαήλ Ισκάς

Αιματολόγος, Επιμελητής Α' Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Γεωργία Καϊάφα

Αναπλ. Καθηγήτρια Αιματολογίας & Θρομβοεμβολικών Παθήσεων ΑΠΘ, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Αικατερίνη Καίσαρη

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α' Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Σταμάτης Καρακατσάνης

MD, MSc, PhD, Αιματολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Γ' Παν/μιακή Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ. «Η Σωτηρία», Αθήνα

Ειρήνη Κατωδρύτου

Αιματολόγος, Υπεύθυνη Διευθύντρια, Αιματολογικό-Ογκολογικό τμήμα, Α.Ν. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη

Ελένη Καψάλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας, Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φίλιππος Κλωνιζάκης

Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας ΑΠΘ, Β' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Κυριακή Κοκοβιάδου

Αιματολόγος, Διευθύντρια Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Άννα Κολοβού

Αιματολόγος, Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Χανίων, Κρήτη

Άννα Κομποπούλου

Αιματολόγος, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Ογκολογικό Κέντρο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ», Αθήνα



ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Αλεξάνδρα Κουράκλη

Αιματολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Αιματολογικό Τμήμα, ΟΛΥΜΠΙΟ Θεραπευτήριο - Γενική Κλινική Πατρών, Πάτρα

Άννα Κουραμπά

Αιματολόγος, Διευθύντρια, Ν.Υ. Αιμοδοσίας - Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Αιμορραγικών Διαθέσεων, Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα

Γεωργία Κούρτη

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Γεράσιμος Κυριακίδης

Αιματολόγος, Αιματολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα

Ηλίας Κυριάκου

Αιματολόγος, Δρ Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής ΕΣΥ, Αιματολογικό Εργαστήριο - Τμήμα Αιμοδοσίας - Ιατρείο Αιμόστασης, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Ιωάννης Κωνσταντέλλος

Αιματολόγος, Επικουρικός Επιμελητής, Αιματολογική Μονάδα Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Μαρία Κωτσοπούλου

Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Αιματολογικό - Μ.Μ.Μ.Ο., Ε.Α.Ν. «Μεταξά», Πειραιάς

Χρυσανγή Λαλαγιάννη

Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Βασιλική Λαμπροπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας, Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα

Ελευθερία Ελίνα Λευκού

Αιματολόγος, MD, MPA, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Μεταγγίσεως, Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαρία Λίγκα

Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα

Αικατερίνη Μανάκα

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Ευδοκία Μανδαλά

Καθηγήτρια Αιματολογίας Α.Π.Θ., Υπεύθυνη Αιματολογικού Τμήματος, Δ' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Ευτέρπη Μαρκή

Δρ Αρχαιολόγος, Επίτιμη Έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Χρήστος Μασαούτης

Παθολογοανατόμος, Επιμελητής Β', Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Ιωάννης Μπαλταδάκης

Αιματολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Αιματολογικής-Λεμφωμάτων Κλινικής και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Αναστασία Μπαντή

Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη



ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Αικατερίνη Μπαρμπούτη

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Δ' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Παναγιώτα Μπέλμπα

Ιατρός Βιοπαθολόγος, MSC, Επιμελήτρια Β', Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Ν. ΚΑΤ, Αθήνα

Αικατερίνη Μπενέκου

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα

Μαρία Μπουζάνη

Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική, Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Σταυρούλα Μπουντόλα

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α' Ε.Σ.Υ., Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Ζωή Μπούσιου

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Σοφία Ντελίκου

Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Επιστημονική Υπεύθυνη Κέντρου Εμπειρογνώμοσύνης Αιμοσφαιρινοπαθειών και Επιπλοκών τους Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αθήνα, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τμήματος Ερυθροκυττάρου και Αιμοσφαιρινοπαθειών Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Αικατερίνη Ξηρόκωστα

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Αιματολογικό Τμήμα - Μ.Μ.Μ.Ο., Ε.Α.Ν., «Μεταξά», Πειραιάς

Μαρίνα Οικονόμου

MD, PhD, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Αιματολογίας ΑΠΘ, Υπεύθυνη Παιδο-Αιματολογικού Τμήματος, Α' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Δ' Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Μαρία Παλασοπούλου

Αιματολόγος, Λάρισα

Παρασκευή Παναγοπούλου

MD, MPH, PhD Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας & Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Δ' Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Εμμανουήλ Παπαδάκης

Αιματολόγος, Ιατρείο Αιμόστασης - Θρόμβωσης, Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική «Γένεσις», Θεσσαλονίκη

Μαρία Παπαθανασίου

Αιματολόγος, Επιμελήτρια, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Αποστολία Παπαλεξανδρή

Αιματολόγος, Επιμελήτρια, Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. «Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Άντρη Πολυβίου

Ειδικευόμενη Αιματολογίας, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική, Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Νίκη Ρουγκάλα

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β', Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Σισμανόγλειο», Αθήνα

Ιωάννα Σακελλάρη

Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Αιματολογικού Τμήματος, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Αναστασία Σιώνη

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα



ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Έλενα Σολωμού

Αιματολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Ρίο, Πάτρα

Νικόλαος Σούσος

Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας - Κλινικής Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εμμανουήλ Σπανουδάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

Διονύσιος Στούμπος

Αιματολόγος, Επιμελητής Β', Αιματολογική Κλινική & Μ.Μ.Μ.Ο., Ε.Α.Ν. «Μεταξά», Πειραιάς

Αργύρης Συμεωνίδης

Ομότιμος Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Αιματολογικό Τμήμα, ΟΛΥΜΠΙΟ
Θεραπευτήριο - Γενική Κλινική Πατρών, Πάτρα

Δαμιανός Σωτηρόπουλος

Αιματολόγος, Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Διευθυντής Δημόσιας Τράπεζας
Ομφαλιοπλακουντικών Μοσχευμάτων, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Ευάγγελος Τέρπος

Αιματολόγος, Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας, Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών,
Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Αθήνα

Ιφιγένεια Τζάννου

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α', Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Αθανάσιος Τραγιαννίδης

Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Μονάδα Παιδικής και Εφηβικής
Αιματολογίας-Ογκολογίας, Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Δημήτριος Τσαλικάκης

Διοικητής 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας

Παναγιώτης Τσιριγώτης

Καθηγητής Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Μαρία Τσιρογιάννη

Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα

Δέσποινα Φωτίου

Αιματολόγος, Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα

Σοφία Χατζηλεοντιάδου

Αιματολόγος, Επικουρική Ιατρός, Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη


Ευδοξία Χατζηχαρίση

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας ΑΠΘ, Αιματολογικό Τμήμα Α' Παθολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Άννα Χριστοφορίδου

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιδιώτης Αιματολόγος, Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΔΟΡΙΟ ΔΙΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ, ΩΣ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ DLBCL & FL ΣΤΗΝ 3^Η ΓΡΑΜΜΗ¹



**ΒΑΘΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ^{2,3*}**

**& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟ
ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ^{2,3*}**

* Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Tepkinly® αξιολογήθηκαν στη μελέτη EPCORE™ NHL-1 (GCT3013-01), μία πολυκεντρική μελέτη μονού σκέλους, ανοικτής επισημάνσης, πολλαπλών κοορτών.¹ Σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα μετά από 2 ή περισσότερες γραμμές θεραπείας (157 ασθενείς LBCL, κοορτή).¹ Διάμεσος χρόνος παρακολούθησης: 15,7 μήνες (εύρος: 0,3-23,5 μήνες), ORR: 62% (95% CI: 53,3-70, n=86), CR: 39% (95% CI: 30,7-47,5, n=54), mDOR 15,5 μήνες (95% CI: 9,7,NR).¹ Διάμεση OS δεν επετεύχθη (95% CI: 11,3-δεν επετεύχθη).² Σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό θυλακιδώδες λέμφωμα (FL) μετά από δύο ή περισσότερες γραμμές συστηματικής θεραπείας (128 ασθενείς FL, κοορτή).¹ Διάμεσος χρόνος παρακολούθησης για την DOR ήταν 16,2 μήνες, ORR: 83% (95% CI: 75,1-88,9, n=106), CR: 63% (95% CI: 54,3, 71,6, n=81), mDOR 21,4 μήνες (95% CI:13,7,NR).¹

DLBCL: μεγαλοκυτταρικό διάχυτο λέμφωμα Β κυττάρων, FL: θυλακιδώδες λέμφωμα.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενεργείας. Βλέπε παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βιβλιογραφία: 1. Tepkinly® Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ), Ιανουάριος 2025. 2. Thieblemont C, Phillips T, Ghesquieres H, et al. Epcoritamab, a novel, subcutaneous CD3xCD20 bispecific T-cell-engaging antibody, in relapsed or refractory large B-cell lymphoma: dose expansion in a phase I/II trial. J Clin Oncol. Published online December 22, 2022. doi:10.1200/JCO.22.01725. 3. Linton KM, Vitolo U, Jurczak W, et al. Epcoritamab monotherapy in patients with relapsed or refractory follicular lymphoma (EPCORE NHL-1): a phase 2 cohort of a single-arm, multicentre study. Lancet Haematol. 2024;11(8):E593-E605. doi:10.1016/S2352-3026(24)00166-2.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή:
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΜΟΡΦΗ – ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Tepkinly C.S.INJ.SOL 4mg/0,8ml BTx1vial
Tepkinly INJ.SOL 48mg BTx1vial

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
638,57 €
7.237,05 €



EMA conditionally approved
Scan here for Summary
of Product Characteristics

Βρείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος στις σελίδες που ακολουθούν, ή σκανάρετε το QR code.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555 • greekmedinfo@abbvie.com

abbvie

BREAKING NEWS


CALQUENCE®
(ακαλαβρουτινίνη) δισκία των 100mg

CALQUENCE ΔΙΣΚΙΑ: ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ, ΙΔΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Το CALQUENCE στη
**νέα φαρμακοτεχνική του
μορφή δύναται να χορηγηθεί
ταυτόχρονα** με παράγοντες
μείωσης του γαστρικού οξέος
(PPIs, H2RAs και αντιόξινα).^{*1}

Η αναμενόμενη αποτελεσματικότητα
και ασφάλεια του **CALQUENCE**,
στην **νέα μορφή** των από του
στόματος χορηγούμενων δισκίων,
όπως προκύπτει από μελέτη
βιοϊσοδυναμίας¹

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το Calquence ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ομπινουτουζουμάμπη ενδείκνυται για τη θεραπεία μη
προθεραπευμένων ενήλικων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ).

Το Calquence ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική
λευχαιμία (ΧΛΛ), οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μια προηγούμενη θεραπεία.

H2RAs=H2-receptor antagonists (ανταγωνιστές H2 υποδοχέων); PPIs=proton pump inhibitors (αναστολείς αντλίας πρωτονίων).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. CALQUENCE. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Τελευταία αναθεώρηση: Αυγ 2023

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων ασφαλείας.
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων. Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ: +30 21 06549585,
Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
CALQUENCE TABS 100MG/CAP BTx60 δισκία. Λιανική τιμή: 5.225,35 €.



Πριν την συνταγογράφηση, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την
Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η οποία είναι
διαθέσιμη μέσω του συγκεκριμένου QR code, αλλά και εδώ:
[https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/
calquence-epar-product-information_el.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/calquence-epar-product-information_el.pdf)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που επιθυμείτε έντυπη
ΠΧΠ του προϊόντος, ζητήστε την από τον επιστημονικό συνεργάτη ή
επικοινωνήστε με την AstraZeneca ΑΕ (τηλ 2106871500 ή
<https://contactazmedical.astrazeneca.com/>)

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο
ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

AstraZeneca 

AstraZeneca A.E., Αghισιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 210 6871500,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000 www.astrazeneca.gr

Ο 1^{ος} εγκεκριμένος JAK1/2 & ACVR1 αναστολέας.¹

Μια θεραπεία για
τη διαχείριση της
ΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑΣ ή
ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
σε ασθενείς με
ΜΥΕΛΟΪΝΩΣΗ



μέτρια
έως σοβαρή
ΑΝΑΙΜΙΑ¹

Omjjara 
mometotinib

Για την Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος σκανάρετε το **QR code**.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Βιβλιογραφία

1. Omjjara (mometotinib) Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Ιανουάριος 2024

Λιστική Τιμή: € 5141,54

% επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: αναμένεται.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία διατίθεται κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK

Ποιοτική και Ποσοτική σύνθεση:

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Omjjara 100, 150, 200mg περιέχει μονοϋδρική διυδροχλωρική μομελοτινίνη που ισοδυναμεί με 100, 150, 200mg μομελοτινίνης αντίστοιχα. Έκδοχο με γνωστή δράση: 50.8, 76.1, 101.5mg μονοϋδρικής λακτόζης ανά δισκίο 100, 150, 200mg αντίστοιχα.

Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας¹:

Η ασφάλεια του Omjjara αξιολογήθηκε σε τρεις τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με δραστικό παράγοντα, πολυκεντρικές μελέτες σε ενήλικες με μυελοϊνωση (MOMENTUM, SIMPLIFY-1, και SIMPLIFY-2). Σε αυτές οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διάρροια (23%), θρομβοπενία (21%), ναυτία (17%), κεφαλαλγία (13%), ζάλη (13%), κόπωση (12%), εξασθένιση (11%), κοιλιακό άλγος (11%) και βήχας (10%). Η πιο συχνή σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια (Βαθμού ≥ 3) ήταν η θρομβοπενία (12%).

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gsk.com

GSK



Ο ΒΤΚ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΣΕ 4 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε¹

CLL

ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

MZL

ΛΕΜΦΩΜΑ
ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

WM

ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ
WALDENSTRÖM

FL

ΟΖΩΔΕΣ
ΛΕΜΦΩΜΑ



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενέργειας Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

- Το BRUKINSA® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ).¹
- Το BRUKINSA® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μακροσφαιριναιμία Waldenström (WM), οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία, ή ως θεραπεία πρώτης γραμμής για ασθενείς ακατάλληλους για ανοσοχημειοθεραπεία.¹
- Το BRUKINSA® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με λέμφωμα οριακής ζώνης (MZL), οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη βασισμένη σε αντι-CD20 θεραπεία.¹
- Το BRUKINSA® σε συνδυασμό με ομπιντουζουμάμπη ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανθεκτικό ή υποτροπιάζον οζώδες λέμφωμα (ΟΛ), οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον δύο προηγούμενες συστηματικές θεραπείες.¹

ΒΤΚ: Τυροσινική Κινάση του Bruton, Ε.Ε: Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. BRUKINSA® Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Απρίλιος 2025.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Λ.Τ.: €5.060,74. *Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δελτίου Τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Ζητείται να αναφέρονται οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενέργειας μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς.
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα,
Τηλ: + 30 21 32040337, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code. Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου: Απρίλιος 2025



PM-GR-2025-6-4026

BRK.004/06.2025



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η εκδήλωση οργανώνεται από το **Ίδρυμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας** σε συνεργασία με το **Τμήμα Μακεδονίας - Θράκης** της **Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας**.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΝΟΜΑ HOTEL

Διεύθυνση: Μοναστηρίου 24, Θεσσαλονίκη

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατηγορία	Κόστος Εγγραφής Υβριδική Συμμετοχή	Κόστος Εγγραφής Online μόνο
Ειδικοί Ιατροί	100€	Δωρεάν
Ειδικευόμενοι Ιατροί	40€	Δωρεάν
Βιολόγοι & Λοιποί Επιστήμονες	20€	Δωρεάν
Νοσηλεύτες, Τεχνολόγοι, Παρασκευαστές	20€	Δωρεάν
Φοιτητές	Δωρεάν	

Τα ως άνω ποσά Εγγραφών επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

Η Εγγραφή στην Εκδήλωση περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος (φυσική ή διαδικτυακή παρουσία)
- Παραλαβή συνεδριακού υλικού (Τελικό Πρόγραμμα-αρχείο pdf & e-program online application)
- Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης (e-certificate)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Θα χορηγηθούν 20 Ευρωπαϊκά Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η Μοριοδότηση (ECME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) θα προσαρμοστεί αναλογικά με τον χρόνο παρακολούθησης στις ιατρικές ειδικότητες.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Πιστοποιητικό Συμμετοχής δικαιούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι συνέδριοι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου. Για την παραλαβή του Μοριοδοτημένου Πιστοποιητικού Συμμετοχής, κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση του 60% του συνόλου των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της αίθουσας ομιλιών, όσο και από τον χρόνο της online παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης και θα συνυπολογιστούν για την παραλαβή του Μοριοδοτημένου Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Παρακολούθησης (E-certificate). Η έκδοση του E-certificate θα μπορεί να γίνει 3 μέρες μετά από τη λήξη του Συνεδρίου, ακολουθώντας τις κατάλληλες οδηγίες που θα παραλάβουν στο e-mail της εγγραφής τους οι εγγεγραμμένοι συνέδριοι.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



Congress World

📍 Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα,
☎ 210 7210001, 210 7222518
✉ info@congressworld.gr
💻 www.congressworld.gr



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στις χορηγούς εταιρείες που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση:

abbio

abbvie

AOP
HEALTH

astellas

AstraZeneca

Bristol Myers Squibb®

CSL Behring

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

FARAN

GENESIS
pharma

GSK

**Johnson
& Johnson**

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

LYSIS
BIOTECH

NOVARTIS

novo nordisk

Roche

Rontis®
Driven by innovation


SANDOZ

SERVIER
moved by you

Swixx BioPharma

BIANEE
Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δυο σταγόνες αίμα δεν μοιάζουν ποτέ σαν δυο σταγόνες



Κάθε σταγόνα αίμα είναι διαφορετική. Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός.

Για το λόγο αυτό χρειάζεται μια **εξατομικευμένη προσέγγιση**.
Στη **Roche** αναπτύσσουμε **καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές** που
προσαρμόζονται στις διαφορετικές ανάγκες των ασθενών κι έχουν
αλλάξει σημαντικά τη θεραπεία των αιματολογικών κακοηθειών.

Για **περισσότερο από 25 χρόνια** επενδύουμε στην έρευνα με
επίκεντρο όχι απλώς τον άνθρωπο, αλλά κάθε άνθρωπο.¹⁻⁵

MabThera SC
Rituximab Subcutaneous

GAZYVARO
obinutuzumab

POLIVY
polatuzumab vedotin

Lunsumio
mosunetuzumab

COLUMVI
glotitumab

1. ΠΧΠ προϊόντος MabThera® SC 2. ΠΧΠ προϊόντος Gazyvaro® 3. ΠΧΠ προϊόντος Polivy® 4. ΠΧΠ προϊόντος Lunsumio® 5. ΠΧΠ προϊόντος Columvi®

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους - κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Πρέπει να γίνεται αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει να αναφέρονται ως εξής: Ελλάδα: στη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) A.E., είτε αποστέλλοντας e-mail (hellas.drugsafety@roche.com), είτε τηλεφωνικά (+30 210 6166100). Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον Κάτοχο άδειας Κυκλοφορίας κατόπιν αίτησης.

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Roche (Hellas) A.E.

Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική

τηλ: 210 6166100, email: hellas.medinfo@roche.com

800 111 93 00 Ελλάδα (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

POLIVY 140mg/30mg: Κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

140mg: N.T.: 8.243,83 € - Α.Τ.: 9.913,35 €, **30mg:** N.T.: 1.762,45 € - Α.Τ.: 2.145,36 €

Lunsumio 1mg/30mg: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

1mg: N.T.: 207,18 € - Α.Τ.: 273,56 €, **30mg:** N.T.: 6.218,38 € - Α.Τ.: 7.477,72 €

COLUMVI 2,5mg/10mg: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

2,5mg: N.T.: 751,75 € - Α.Τ.: 939,45 €, **10mg:** N.T.: 3.006,59 € - Α.Τ.: 3.615,47 €

GAZYVARO: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

1.000mg: N.T.: 2.221,37 € - Α.Τ.: 2.690,87 €

MabThera SC 1400mg: Διάλυμα για υποδόρια ένεση.


1400mg: N.T.: 1.235,15 € - Α.Τ.: 1.518,05 €

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

High hematocrit values¹

Thromboembolic events²

Disease progression²



**Getting
to the root
of PV^{1,2}**

Change
living with PV³

Next
generation
(interferon)^{2,3}

BESREMi[®] is indicated as monotherapy in adults for the treatment of polycythaemia vera without symptomatic splenomegaly.⁴

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
 Αναφέρετε
 ΟΑΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
 ΟΑΑ τα φάρμακα
 Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

1. Austin RJ et al., (2020). *Leukemia* 34: 1075–1089 (doi: 10.1038/s41375-019-0638-y)
2. Abu-Zeinah G et al., (2022). *Leukemia* 36: 569–572 (doi: 10.1038/s41375-021-01447-3)
3. Gisslinger HG et al., (2020). *Lancet Haematol*. 7:e196–208 (doi: 10.1016/S2352-3026(19)30236-4.)
4. Summary of Product Characteristics (SmPC) BESREMi[®], current version

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο.

ΕΛΛΑΔΑ: Ενδεικτική Τιμή BTx1PF. PEN+2 βελόνες για ένεση: 1643,82€.

ΕΛΛΑΔΑ: Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.



AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH
 Member of the AOP Health Group
 Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Vienna, Austria
www.aop-health.com



BINOCRIT[®]
epoetin alfa



BINOCRIT/538/1 02/2025

Λιανική τιμή σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών 12/2024

BINOCRIT INJ.SOL 40000 IU/1,0ML PF.SYR BTx1 PF.SYR:	183,24 €
BINOCRIT INJ.SOL 40000 IU/1,0ML PF.SYR BTx6 PF.SYRS	1030,46 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή.

Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

SANDOZ

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
6250 Kundl, Austria

Γραμμές Διανομής:
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκκλησιός 7B, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: +30 216 600 5000



Πρωθείται από την εταιρεία:

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^η χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρυσνέρι 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr

Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σαρώνοντας τον κώδικα ταχείας
απόκρισης (QR Code).





SCEMBLIX[®] (asciminib) 20 mg, 40 mg tablets

Ο πρώτος και μοναδικός εγκεκριμένος αναστολέας που στοχεύει ειδικά τον μυριστουλικό θύλακα της ABL (STAMP)*. 1-4

Το SCEMBLIX[®] (Asciminib) ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με θετική στο χρωμόσωμα Φιλαδέλφειας χρόνια μυελογενή λευχαιμία σε χρόνια φάση (Ph+CML-CP) που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με δύο ή περισσότερους αναστολείς τυροσινικής κινάσης.¹

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις ≥ Βαθμού 3 (επίπτωση ≥5%) σε ασθενείς που λάμβαναν ασμιμινίμπ ήταν θρομβοπενία (18,5%), ουδετεροπενία (15,7%), αυξημένα παγκρεατικά ένζυμα (12,9%), υπέρταση (11,2%) και αναμία (5,3%).

Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

*STAMP: Specifically Targeting the ABL Myristoyl Pocket

Βιβλιογραφία

1. Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος SCEMBLIX (Asciminib). [Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 19 Ιουλίου 2024] 2. Redaelli S, Piazza R, Rostagno R, et al. J Clin Oncol. 2009;27(3):469-471. 3. Schoepfer J, Jahnke W, Berellini G, et al. J Med Chem. 2018;61(18):8120-8135. 4. Shanmuganathan N, Hughes T. Br J Haematol. 2022;00:1-10

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που διατίθεται στη γραμματεία του συνεδρίου ή σκανάρετε το QRcode.



 **NOVARTIS**

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
 12^ο χλμ. Εθνικής Οδού
 Αθηνών-Λαμίας
 Τ.Κ.: 14451, Μεταμόρφωση,
 Τηλ.: + 30 210 28 11712

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΓΡΥΨΗ:
 Τηλ.: + 30 210 28 28 812

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Ενδεικτική Λ.Τ.: Scemblix 60 δισκία X 20 mg/ 40mg: 4.406,74€

Ενδεικτική Ν.Τ.: Scemblix 60 δισκία X 20 mg/ 40mg: 3.664,59€
 (Ημερομηνία δελτίου τιμών: 09/02/2024 - σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως ισχύει).

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

Η SANDOZ στην Αιματολογία

RIXATHON®
rituximab

Lenalidomide/Sandoz

Azacitidine/Sandoz

Bortezomib/Sandoz

 **ZIEXTENZO®**
pegfilgrastim

 **ZARZIO®**
filgrastim



SANDOZ

Rixathon • Ziextenzo • Zarzio

KAK: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, ΑΥΣΤΡΙΑ

LENALIDOMIDE/SANDOZ • BORTEZOMIB/SANDOZ • AZACITIDINE/SANDOZ

KAK: Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, S.I-1000, Ljubljana, ΣΛΟΒΕΝΙΑ

