



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

# 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.

1-4  
Σεπτεμβρίου  
2022

Βόλος  
Ξενοδοχείο  
«Valis Hotel»

## Πρόγραμμα

**DROMENA**  
MEETINGS & EVENTS

Φοιτητικού 22, Αθήνα, 11527 - τηλ: 2103005645  
info@dromena.gr - www.dromena.gr

# *Eliquis*<sup>®</sup> apixaban

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περίληψη  
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.



**PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Λεωφ. Μεσογείων 243, 15451, Αθήνα, Ελλάδα  
Τηλ. επικοινωνίας: 210 6785800, Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 000242901000

**Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)**

Λεωφ. Αθαλάσσης 26, 2018, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690

PP-ELI-GRC-0627-JUL21

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

## Πρόλογος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ως Πρόεδρος της ΠΙΕΔΚΑΡ, αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμένα -εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής- να σας προσκαλέσω στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Διευθυντών Καρδιολογίας, που θα διεξαχθεί στο Βόλο (Ξενοδοχείο «Valis») από 01 έως 04 Σεπτεμβρίου 2022.

Η συγκεκριμένη Επιστημονική Συνάντηση αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό για την Καρδιολογική Κοινότητα με θεματολογία που άπτεται του όλου φάσματος της σύγχρονης Καρδιολογίας. Η θεματολογία αφορά παρουσιάσεις κυρίως ενδιαφερόντων περιστατικών και στοχευμένων ομιλιών. Η ευρύτητα του Επιστημονικού Προγράμματος και η συμμετοχή καταξιωμένων ιατρών και ερευνητών, σε συνδυασμό με την ευκαιρία που δίνεται σε νέους καρδιολόγους να συμμετάσχουν σε ένα Συνέδριο υψηλού επιπέδου, συμβάλλει αναμφισβήτητα στην απόκτηση νέας και επίκαιρης γνώσης.

Στο πλαίσιο αυτό θα δοθούν και φέτος επιπλέον κίνητρα με χρηματικό έπαθλο στην καλύτερη παρουσίαση για το πιο ενδιαφέρον περιστατικό, από κάθε θεματική ενότητα, ενώ θα χορηγηθούν και υποτροφίες, για τις οποίες θα γίνει ανακοίνωση με το πέρας του Συνεδρίου.

Με αυτές τις σκέψεις αναμένουμε και προσδοκούμε τη μαζική παρουσία και την ενεργό συμμετοχή σας ευελπιστώντας ότι και αυτή τη φορά η Επιστημονική μας Συνάντηση θα στεφθεί με επιτυχία.

Ο Πρόεδρος της ΠΙΕΔΚΑΡ

**Ευάγγελος Γ. Πσιμίσις**  
Συντονιστής Διευθυντής  
Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

## Οργανωτική Επιτροπή / Organizing Committee

- Πρόεδρος:** Ευάγγελος Πισιμίσης  
**Αντιπρόεδρος:** Γεώργιος Παπανάγνου  
**Γεν. Γραμματέας:** Χαράλαμπος Γράσσοσ  
**Ταμίας:** Σπυρίδων Παπαϊωάννου  
**Μέλη:** Βασιλική Γιαννακοπούλου  
Ιωάννης Μπαρμπετσέας  
Σωτήριος Πατσιλινάκος  
Χρήστος Χασικίδης  
Θεόδωρος Ρούτουλας

## Επιστημονική Επιτροπή / Scientific Committee

- |                   |                 |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Αγγέλη Κ.         | Καυκάς Ν.       | Ολύμπιος Χ.     | Σπανός Α.       |
| Αδαμόπουλος Σ.    | Κρανίδης Α.     | Παπαϊωάννου Σ.  | Σπυρόπουλος Γ.  |
| Αθανασόπουλος Γ.  | Κωτούλας Χ.     | Παπανάγνου Γ.   | Στυλιάδης Ι.    |
| Αργυρίου Μ.       | Κωτσάκης Α.     | Πατσιλινάκος Σ. | Συμεωνίδου Ε.   |
| Γιαννακοπούλου Β. | Μαμαρέλης Ι.    | Παττακός Γρ.    | Ταγκούλης Ι.    |
| Γκατζούλης Κ.     | Μακρής Θ.       | Περρέας Κ.      | Τούτουζας Κ.    |
| Γράσσοσ Χ.        | Μαρσώνης Α.     | Πιπιλής Α.      | Τρυποσκιάδης Φ. |
| Δεδελίας Π.       | Μιχάλης Λ.      | Πλατογιάννης Ν. | Τσατίρης Κ.     |
| Ζαρίφης Ι.        | Μπαλάνης Α.     | Πράπας Σ.       | Τσιούφης Κ.     |
| Ηλιόπουλος Δ.     | Μπάμπαλης Δ.    | Ρουμπελάκης Α.  | Τσούκας Α.      |
| Κανακάκης Ι.      | Μπαρμπετσέας Ι. | Ρούτουλας Θ.    | Χαντανής Σ.     |
| Καρτάλης Α.       | Μπιμπής Γ.      | Σμυρνιούδης Ν.  | Χασικίδης Χ.    |
| Κατσιβας Α.       | Οικονομίδης Ι.  | Σαράκης Β.      | Χλωρογιάννης Ι. |
| Κατσιλνς Κ.       | Οικονομίδης Ν.  | Σκουλαρίγκης Ι. |                 |

# ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

## Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022

**14:30-16:30** ΕΓΓΡΑΦΕΣ

**16:30-20:30** ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

*Προεδρείο: Δ. Μπάμπαλης, Α. Κρανίδης*

## Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου 2022

*ΠΡΟΛΗΨΗ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ*

**09:30-10:30** ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

*Προεδρείο: Χ. Χασικίδης, Β. Γιαννακοπούλου, Δ. Παπαδόπουλος*

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ

Χ. Γιαννακός, Μ. Ορφανού

Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Α. Δαμέλου

Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Π. Ζάχος

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ

Θ. Κυρλίδης

*Σχολιαστής: Κ. Κατσίλης*

**10:30-11:30** HIGHLIGHTS ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

*Προεδρείο: Θ. Ρούτουλας, Γ. Μπιμπής, Κ. Τσατίρης*

ESC 2022

Γ. Χαλκιάς

EHRA 2022

Μ. Κούλη

PCR 2022

Σ. Μπτσιάδης

**11:30-12:00** Διάλειμμα

## Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου 2022

### 12:00-13:30 Α΄ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

*Πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων (Υπέρταση-Σ, Δ-Λιπίδια)*

*Προεδρείο: Θ. Μακρής, Ε. Πισιμίσης, Ι. Ζαρίφης*

Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες για την καρδιαγγειακή πρόληψη

**Χ. Γράσσοσ**

Ανθεκτική Υπέρταση. Τι το νεότερο

**Α. Πιτταράς**

Το παράδοξο της παχυσαρκίας

**Η. Σανιδάς**

Νεότερα Υπολιπιδαιμικά. Προσφέρουν κάτι;

**Β. Γιαννακοπούλου**

*Σχολιαστές: Ν. Τελλής, Γ. Κορονώτης, Μ. Σιάρκος*

### 13:30-14:30 Β΄ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

*Η καρδιακή απεικόνιση στα γενικά νοσοκομεία*

*Προεδρείο: Η. Καραμπίνος, Δ. Τσιάπρας, Σ. Χαντανής*

Υπερρωσινοφιλικό Σύνδρομο

**Μ. Μπόνου**

Καρδιακή Σαρκοείδωση

**Ν. Σμυρνιούδης**

Σκληρόδερμα

**Σ. Μαυρογένη**

*Σχολιαστές: Ν. Οικονομίδης, Γ. Σπυρόπουλος*

### 14:30-16:00 Διάλειμμα

### 16:00-17:00 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι

*Προεδρείο: Κ. Αγγέλη, Ι. Μπαρμπετσέας, Ι. Οικονομίδης*

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ

**Μ.Ε Κουκλουμπέρη, Ν. Μπάκα**

Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

**Π. Ζάχος**

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

**Α. Μπαλάνης**

*Σχολιαστές: Γ. Τρανταλής, Μ. Κούλη*

## Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου 2022

### 17:00-18:00 Περστανικά Απεικοντικής Καρδιολογίας II

*Προεδρείο:* Γ. Αθανασόπουλος, Γ. Παπανάγνου, Α. Τσούκας

Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ

**N. Κάσινος**

Γ.Ν.Α. ΣΩΤΗΡΙΑ

**Γ. Μακαβός**

Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ

**Κ. Μασούρα**

Ι.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

**Κ. Μπτρούση**

*Σχολιαστές:* Ν. Μάτσας , Λ. Λάκκας

### 18:00-18:30 Διάλειμμα

### 18:30-20:00 Γ' Στρογγυλό Τραπέζι

*Σύγχρονοι κλινικοί προβληματισμοί*

*Προεδρείο:* Φ. Τρυποσκιάδης, Σ. Αδαμόπουλος

Βέλτιστη αντιμετώπιση ασθενούς με HF και EF>40%

**Χ. Χρυσσοχού**

Αντιπηκτική αγωγή σε ογκολογικούς ασθενείς

**Α. Πιπιλής**

Υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια: Αλγόριθμος αντιμετώπισης

**Α. Ρηγόπουλος**

Θεραπεία Πνευμονικής Υπέρτασης. Παρόν & Μέλλον

**Α. Φρογουδάκη**

*Σχολιαστές:* Κ. Στόκκος, Α. Ξανθόπουλος

### 20:00-21:30 Τελετή Εναρξης

Χαιρετισμοί - Βράβευση Καρδιολόγων - Τιμητική διάλεξη

*Προεδρείο:* Ι. Κανακάκης, Κ. Τσιούφης

Η συνύπαρξη του ανθρώπινου νου και της τεχνητής νοημοσύνης: Το λυκαυγές μιας νέας εποχής

**Δ. Χρυσός**

## Σάββατο 03 Σεπτεμβρίου 2022

### ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

#### 09:00-10:00 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι

Προεδρείο: Κ. Γκατζούλης, Ι. Ταγκούλης, Ι. Στυλιάδης

ΩΚΚ

Κ. Λέτσας

Ι.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λ. Μάντζιαρη

Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γ. Σταυρόπουλος

Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Σ. Σιδεράς

Σχολιαστές: Δ. Οικονόμου, Θ. Κυρλίδης

#### 10:00-11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Σύγχρονοι προβληματισμοί στις καρδιακές αρρυθμίες

Προεδρείο: Α. Κωτσάκης, Ε. Συμεωνίδου, Β. Σαράκης

Βηματοδότηση του Hs, εναλλακτική πρόταση σε CRT;

Σ. Τζένης

Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια. Πότε και σε ποιόν;

Κ. Λέτσας

Απομόνωση πνευμονικών φλεβών στην Καρδιακή Ανεπάρκεια

Σ. Σιδεράς

Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος. Μπορεί να προβλεφθεί; Πως και σε ποιους;

Γ. Κουργιαννίδης

Σχολιαστές: Σ. Παστρωμάς, Χ. Καλλιάνος, Β. Κολοβός

#### 11:00-11:30 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

 Σελ. 11

#### 11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

#### 12:00-12:30 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

 Σελ. 11



## Σάββατο 03 Σεπτεμβρίου 2022

### 12:30-13:30 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΙΑΣ II

*Προεδρείο:* Α. Κατσίβας, Λ. Μιχάλης, Ι. Σκουλαρίγκης

Π.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

**Δ. Οικονόμου**

Γ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

**Ι. Χαβελές**

Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

**Α. Κορδαλής**

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

**Β. Κολοβός, Χ. Καλλιάνος**

*Σχολιαστές:* Γ. Σταυρόπουλος, Ι. Σκιαδάς

### 13:30-15:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

### 15:45-17:15 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

*Προεδρείο:* Χ. Ολύμπιος, Ν. Καυκάς, Σ. Παπαιωάννου

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

**Γ. Παπανάγνου**

Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ

**Α. Σαμαράς**

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

**Ν. Πλατογιάννης**

Γ.Ν. ΧΙΟΥ

**Α. Καρτάλης**

Π.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

**Δ. Στάκος**

*Σχολιαστές:* Γ. Κασίμης, Χ. Κωτούλας, Α. Ρουμπελάκης

## Σάββατο 03 Σεπτεμβρίου 2022

### 17:15-18:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

*Σύγχρονα δεδομένα στην επεμβατική καρδιολογία - καρδιοχειρουργική*

*Προεδρείο: Α. Σπανός, Σ. Πατσιλινάκος, Ε. Πισιμίσης*

Οξύ αορτικό σύνδρομο: Ο θανατηφόρος χαμαιλέων

**Μ. Αργυρίου**

Αντιμετώπιση Ασθενούς με AF που υποβάλλεται σε PCI

**Α. Δημόπουλος**

Στεφανιογραφία & αγγειοπλαστική μετά από TAVI

**Β. Νινιός**

Αντιμετώπιση ασθενούς ενδιάμεσου κινδύνου με σοβαρή στένωση αορτής-SAVR έναντι TAVI

**Α. Ρουμπελάκης**

Αυτόματος διαχωρισμός σε ασθενή με OEM. Αντιμετώπιση

**Γ. Γαβριελάτος**

*Σχολιαστές: Ι. Μαμαρέλης, Ι. Παναγιωτόπουλος, Δ. Κετίκογλου, Π. Δεδελίας*

### 18:45-19:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

### 19:15-20:45 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

*Προεδρείο: Ι. Παλνός, Κ. Τούτουζας*

Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

**Θ. Ρούτουλας**

Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

**Γ. Καραμάσης**

Γ.Ν. ΚΑΤ

**Χ. Μαντής**

Γ.Ν. ΤΖΑΝΕΙΟ

**Ε. Μπούσουλα**

*Καρδιοχειρουργοί Συζητητές: Δ. Ηλιόπουλος, Μ. Παναγιώτου, Γρ. Παττακός, Κ. Περρέας, Σ. Πράπας, Ι. Χλωρογιάννης*

## Κυριακή 04 Σεπτεμβρίου 2022

### 09:00-11:30 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

*Πρόεδρος: Σ. Χαντανής*

Συμμετέχοντες Σύεδροι

### 11:30-13:45 ΚΑΡΠΑ

*Προεδρείο: Ι. Μπαρμπετσέας, Γ. Παπανάγνου, Χ. Γράσσο, Χ. Χασικίδης*

# ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Σάββατο 03 Σεπτεμβρίου 2022

**11:00-11:30 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**

*Πρόεδρος: Ε. Πισιμίσης*

Αντιθρομβωτική θεραπεία μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και αγγειοπλαστική στην κοιλιακή μαρμαρυγή. Πρόσφατες αναλύσεις

**Ν. Καυκάς**



**12:00-12:30 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**

*Πρόεδρος: Δ. Παπαδόπουλος*

Σταθεροί συνδυασμοί με βάση τον ανταγωνιστή ασβεστίου σαν 1ης γραμμής θεραπεία στην αντιμετώπιση της Υπέρτασης

**Χ. Γράσσος**



## Συμμετέχοντες

Αγγέλη Κ.  
Αδαμόπουλος Σ.  
Αθανασόπουλος Γ.  
Αργυρίου Μ.  
Γαβριελάτος Γ.  
Γιαννακοπούλου Β.  
Γιαννακός Χ.  
Γκατζούλης Κ.  
Γράσσοσ Χ.  
Δαμέλου Α.  
Δεδελιάς Π.  
Δημόπουλος Α.  
Ζαρίφης Ι.  
Ζάχος Π.  
Ηλιόπουλος Δ.  
Καλλιάνος Χ.  
Κανακάκης Ι.  
Καραμάσης Γ.  
Καραμπίνος Η.  
Καρτάλης Α.  
Κασίμης Γ.  
Κάσινος Ν.  
Κατσιβας Α.  
Κασιλίνης Κ.  
Καυκάς Ν.  
Κετίκογλου Δ.  
Κολοβός Β.  
Κορδαλής Α.  
Κορονιώτης Γ.

Κουκλουμπέρη Μ.Ε  
Κούλη Μ.  
Κουργιαννίδης Γ.  
Κρανίδης Α.  
Κυρλίδης Θ.  
Κωτούλας Χ.  
Κωτσάκης Α.  
Λάκκας Λ.  
Λέτσας Κ.  
Μαμαρέλης Ι.  
Μακαβός Γ.  
Μακρής Θ.  
Μάντζιαρη Λ.  
Μαντής Χ.  
Μασούρα Κ.  
Μάτσας Ν.  
Μαυρογένη Σ.  
Μητρούση Κ.  
Μητσιάδης Σ.  
Μιχάλης Λ.  
Μπάμπαλης Δ.  
Μπάκα Ν.  
Μπαλάνης Α.  
Μπαρμπετσέας Ι.  
Μπιμπής Γ.  
Μπόνου Μ.  
Μπούσουλα Ε.  
Νινιάς Β.  
Ξανθόπουλος Α.

Οικονομίδης Ι.  
Οικονομίδης Ν.  
Οικονόμου Δ.  
Ολύμπιος Χ.  
Ορφανού Μ.  
Παλπός Ι.  
Παναγιωτόπουλος Ι.  
Παναγιώτου Μ.  
Παπαδόπουλος Δ.  
Παπαιωάννου Σ.  
Παπανάγνου Γ.  
Παστρωμάς Σ.  
Πατσιλινάκος Σ.  
Παττακός Γρ.  
Περρέας Κ.  
Πιπιλής Α.  
Πισιμίσης Ε.  
Πιτταράς Α.  
Πλατογιάννης Ν.  
Πράπας Σ.  
Ρηγόπουλος Α.  
Ρουμπελάκης Α.  
Ρούτουλας Θ.  
Σμυρνιούδης Ν.  
Σαμαράς Α.  
Σανιδάς Η.  
Σαράκης Β.  
Σιάρκος Μ.  
Σιδεράς Σ.

Σκιαδάς Ι.  
Σκουλαρίγκης Ι.  
Σπανός Α.  
Σπυρόπουλος Γ.  
Στάκος Δ.  
Σταυρόπουλος Γ.  
Στόκκος Κ.  
Στυλιάδης Ι.  
Συμεωνίδου Ε.  
Ταγκούλης Ι.  
Τελλής Ν.  
Τζένης Σ.  
Τούτουζας Κ.  
Τρανταλής Γ.  
Τρυποσκιιάδης Φ.  
Τσατίρης Κ.  
Τσιάπρας Δ.  
Τσιούφης Κ.  
Τσούκας Α.  
Φρογουδάκη Α.  
Χαβελές Ι.  
Χαλικιάς Γ.  
Χαντανής Σ.  
Χασικίδης Χ.  
Χλωρογιάννης Ι.  
Χρυσός Δ.  
Χρυσοχού Χ.

Ευχαριστούμε θερμά  
τις χορηγούς εταιρείες



# ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ

Επειδή συμβάλλετε στην προστασία του από ένα ακόμη καρδιαγγειακό επεισόδιο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του<sup>1,2</sup>



GR-REP-0322-00001



Το Repatha® μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσω ταχείας (55-75% από την πρώτη εβδομάδα)<sup>3</sup> και διατηρούμενης μείωσης της LDL-C για δευτεροβάθμια πρόληψη στους ασθενείς σας που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο, όπως οι ασθενείς με πρόσφατο Εμφραγμα Μυοκαρδίου, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατινής με ή χωρίς εξετιμίμη.<sup>3-5</sup>

1. Sabatine MS, et al. Clinical Benefit of Evolocumab by Severity and Extent of Coronary Artery Disease. *Circulation*. 2018;138:756-66. 2. Repatha® (evolocumab) Summary of Product Characteristics. Last revised: November 2021. Available at: [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/repatha-epar-product-information\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/repatha-epar-product-information_en.pdf). 3. Robinson J.G et al. Effect of evolocumab or ezetimibe added to moderate- or high-intensity statin therapy on LDL-C lowering in patients with hypercholesterolemia. The LAPLACE-2 Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2014;311(18):1870-83.
4. Giuliano RP, et al. Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a prespecified secondary analysis of the FOURIER trial. *Lancet*. 2017;390:1962-71. 5. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur Heart J*. 2020;41(1):111-88.

Τρόπος Διάρθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια αγωγής.  
Λ.Τ.: 241,45€

Ημερομηνία δημιουργίας: Μάρτιος 2022

©2020 Amgen Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ τα φάρμακα  
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στα Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ: 2132040380, Fax 2106549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαβίωσης και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: [www.eof.gr](http://www.eof.gr) για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή ενδολεκτικά στην AMGEN Ελλάς: Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000.



Για περισσότερες πληροφορίες  
μπορείτε να ανατρέξετε στην ΠΧΠ  
<https://cloud.amgenmail.eu/repspc2021>



Cardiovascular

AMGEN Hellas EΠE

Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, κτίριο C

Μαρούσι 151 24, Αθήνα

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: [info@amgen.gr](mailto:info@amgen.gr), [www.amgen.gr](http://www.amgen.gr)

# Νέα κυκλοφορία Zonylia®

## Ezetimibe & Atorvastatin

F.C.TAB (10+10)MG/TAB BT X 30 TABS- F.C.TAB (10+20)MG/TAB  
BT X 30 TABS- F.C.TAB (10+40)MG/TAB BT X 30 TABS



Z

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή

Λιανική τιμή, Δελτίο τιμών 06.2022

ZONYLIA F.C.TAB (10+10)MG/TAB BT X 30 TABS	23,92 €
ZONYLIA F.C.TAB (10+20)MG/TAB BT X 30 TABS	24,94 €
ZONYLIA F.C.TAB (10+40)MG/TAB BT X 30 TABS	26,97 €

  
**innovis**  
Future health today  
INNOVIS PHARMA A.E.B.E.  
Λεωφ. Κηφισίας 44  
Μαρούσι, 15125  
T: +30 2162005600  
F: +30 2106664804  
www.innovispharma.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και Αναφέρετε  
**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
**ΟΛΑ** τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «**Κίτρινη Κάρτα**»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του  
Προϊόντος η οποία υπάρχει διαθέσιμη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί.

Zon-AD01-0622

## Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ



**ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ**  
MBKM\* ABLATION\*\* post PCI<sup>2\*\*</sup>

**Ασθενής με μη Βαλβιδική Κολπική Μαρμαρυγή**

 <b>150 mg</b>  <b>150 mg BID</b> Κύρια δοσολογία	 <b>110 mg</b>  <b>110 mg BID</b> Ασθενείς ηλικίας ≥ 80 ετών ή συγχορήγηση με βεραπαμίλη ή αυξημένος αμορραγικός κίνδυνος
---	---

**Pradaxa®**  
dabigatran etexilate

**Praxbind®**  
idarucizumab

Κλείνοντας τον κύκλο

1. Calkins H et al - NEJM 2017 Apr 27;376:1627-1636. 2. Cannon CP et al NEJM 2017 Oct 19, 377(16):1513-1524. 3. Περιληφή Χαρακτηριστικών Προϊόντος Pradaxa® 4. Περιληφή Χαρακτηριστικών Προϊόντος Praxbind®.

\* Μη Βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή.

\*\* RE-CIRCUIT: αβολόγηση της ασφαλείας της κωικής διακοπήθεραπείας με δαβιγκατράνη 150 mg BID σε ασθενείς με ΚΜ που υποβάλλονται σε κατάλυση.


\*\* RE-DUAL PCI: αβολόγηση της ασφαλείας δύο συστημάτων διπλής θεραπείας με δαβιγκατράνη 110 mg και 150 mg BID κωικής ασπίρη έναντι της καθυστερημένης τριπλής αγωγής με βραφαρίνη.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Ανοσήματα**  
ΟΑΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ τα φάρμακα Συστηματικός πόνος «ΚΤΗΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΦΙΣΚΕΥΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** PRADAXA®: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ: PRAXBIND®: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ: **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** PRADAXA®: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 18 Μαρτίου 2008, Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 08 Ιανουαρίου 2018. PRAXBIND®: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 20 Νοεμβρίου 2019, Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 17 Σεπτεμβρίου 2020. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** PRADAXA®: 20/01/2022. PRAXBIND®: 17/09/2022. **PRADAXA CAPS 110 MG/CAP 150 MG (σε BUSTERS/ALU/ALU):** 45,45 € / Α.Τ. 66,45 €. **PRADAXA CAPS 110 MG/CAP 1 Φοιά (PP) x 60/Α.Τ. 45,45 € / Α.Τ. 66,45 €.** **PRADAXA CAPS 150MG/CAP 150MG (σε BUSTERS/ALU/ALU) 60/1 κοφάκι:** Ν.Τ. 46,27 € / Α.Τ. 67,65 €. **PRADAXA CAPS 150MG/CAP 1 Φοιά (PP) x 60/Α.Τ. 46,27 € / Α.Τ. 67,65 €.** **PRADAXA CAPS 75MG/CAP 150MG (σε BUSTERS/ALU/ALU) 60/Ν.Τ. 46,27 € / Α.Τ. 67,65 €.** **Praxbind 2,5 g/90 mL διάλυμα:** Ν.Τ. 2.230,37 € / Α.Τ. 2.701,63 €. **Αρραχτόνιο με ισχυρή αναστή.**







# Roche NT-proBNP

Improved Heart Failure Management  
Throughout The Patient Journey

Early Detection

Diagnosis

In-hospital Management

Monitoring



## Support Clinicians for Better Patient Outcomes



Gold Standard Heart Failure (HF) biomarker<sup>1</sup>



20 years of evidence generation, with clinical performance validated in many clinical trials<sup>2</sup>



Suitable for all HF patients, regardless of therapy<sup>3</sup>

## Roche NT-proBNP in Every Healthcare Setting



Clinic & Ward



Ambulance



Emergency Dept



Laboratory

Standardized results across all platforms<sup>4</sup>

**References:** **1.** McKie, PM. *et al.* (2016). *J Am Coll Cardiol* 68(22): 2437-2439. **2.** PubMed Central®: search results for "Roche NT-proBNP heart failure" [2022]. **3.** Zile *et al.* (2016) *J Am Coll Cardiol* 68:2425-2436. **4.** Bertsch, T. *et al.* (2010). *Clin Lab.* 56(1-2), 37-49.

For Healthcare Professionals Only

Medical Device is Registered under Act 737

### Roche Diagnostics (HELLAS) M.A.E.

Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι  
Τηλ: 210 8174000, Fax: 210 8174110

Find out more on  
[diagnostics.roche.com](https://diagnostics.roche.com)



MDA registration number:  
IVDC9824521-59736, IVDC10534220-49010, IVDC41498142218, IVDC11572215518, IVDC41747344118, IVDC21260203618, IVDC11657161118, IVDA72350152718, IVDA35710200618, IVDA10967919-27203, IVDA2140019-30094, IVDA4229621-76338



PP-XAR-GR-0461-1  
02.2022



Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:  
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.  
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας  
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς  
ABEE, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι.  
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας  
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,  
Τηλ: 00357 22483858.  
**Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης**  
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522  
Email: [medinfo.gr.cy@bayer.com](mailto:medinfo.gr.cy@bayer.com)

Εταιρεία συμπρώθησης



**ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**  
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,  
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300  
**ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ**  
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,  
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731  
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,  
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269



**Xarelto**<sup>®</sup>  
rivaroxaban

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



#### ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan.
2. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 20mg/12.5mg, 20/25mg.
3. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 40mg/12.5mg, 40/25mg.
4. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal.
5. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal Plus.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναστέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Με την άδεια της DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH



Πριν τη συνταγογράφηση απευθυνθείτε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάροντας το κάτωθι QR code ή κατόπιν αιτήματος στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.

**ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ:** OLARTAN F.C.TAB 10MG/TAB ΒΤx28: 6,01 ευρώ, OLARTAN F.C.TAB 20MG/TAB ΒΤx28: 9,36 ευρώ, OLARTAN F.C.TAB 40MG/TAB ΒΤx28: 9,87 ευρώ, OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+12,5)MG/TAB ΒΤx28: 9,20 ευρώ, OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+25)MG/TAB ΒΤx28: 9,20 ευρώ, OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+12,5)MG/TAB ΒΤx28: 9,78 ευρώ, OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+25)MG/TAB ΒΤx28: 9,78 ευρώ.

ORIZAL F.C.TAB (20+5)MG/TAB ΒΤx28: 16,23 ευρώ, ORIZAL F.C.TAB (40+10)MG/TAB ΒΤx28: 18,10 ευρώ, ORIZAL F.C.TAB (40+5)MG/TAB ΒΤx28: 16,78 ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (20+5+12,5)MG/TAB ΒΤx28: 19,60 ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+10+12,5)MG/TAB ΒΤx28: 19,33 ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+10+25)MG/TAB ΒΤx28: 19,69 ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+12,5)MG/TAB ΒΤx28: 19,60 ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+25)MG/TAB ΒΤx28: 19,90 ευρώ.

Χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.



**Menarini Hellas**

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Αττική, Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr



# HIGH-VOLTAGE HUGE IMPACT

Every patient deserves access to life-changing therapy. Gallant™ ICD and CRT-D solutions are designed to seamlessly integrate into your patients' lives, making it possible for you to **achieve meaningful clinical outcomes.**



EMPOWERING YOU.  
EMPOWERING YOUR PATIENTS.  
**POWERED BY ABBOTT.**

Learn more:

[Cardiovascular.Abbott/Gallant](https://www.Cardiovascular.Abbott/Gallant)

**Brief Summary:** This product is intended for use by or under the direction of a Physician. Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse events and directions for use.

**Abbott**  
The Corporate Village, De Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Belgium, Tel: +32 2 774 68 11

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.  
© 2020 Abbott. All Rights Reserved  
MAT-2011727 v1.0 | Item approved for distribution to audiences in EMEA.