

## ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

# Αρχές Βιοστατιστικής:

Τι πρέπει να ξέρει ο κλινικός Ιατρός

0.0583  
1429+98 -8472.7

0.039  
183.632 -242.564

099.599  
1092534.46 -0986.98

04.6375  
1003846 -0086.78

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

## Σάββατο 8 Απριλίου 2023

Ξενοδοχείο «Stratos Vassilikos», Αθήνα

Θα χορηγηθούν 6 Μόρια (CME-CPD Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο



00583  
1129-03  
-84727

## **ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Πρόεδρος: **Αναστασία Πουλή**  
Μέλη: **Ειρήνη Κατωδρότου**  
**Αργύρης Συμεωνίδης**

### **ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ**

**Αναστασία Πουλή**

### **ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ**

**Θεόδωρος Βασιλακόπουλος**  
**Ειρήνη Κατωδρότου**  
**Μαρία-Χριστίνα Κυρτσώνη**  
**Μαρία Κωτσοπούλου**  
**Αναστασία Πουλή**  
**Εμμανουήλ Σπανουδάκης**  
**Αργύρης Συμεωνίδης**  
**Ελευθερία Χατζημιχαήλ**

00583  
1129-03  
-0086.78

## Πρόλογος

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Το **Αιματολογικό Τμήμα του Παθολογικού Τομέα του ΓΑΘΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»** διοργανώνει, υπό την αιγίδα της Ι.Ε.Μ.ΒΙ.ΘΕ.Κ., Φροντιστήριο με θέμα **«Αρχές Βιοστατιστικής: Τι πρέπει να ξέρει ο Κλινικός Ιατρός»**, το **Σάββατο 8 Απριλίου 2023** στην **Αθήνα** στο ξενοδοχείο **«Stratos Vassilikos»**.

Σκοπός του φροντιστηρίου είναι να μεταφέρει στους συναδέλφους που ασχολούνται με την διενέργεια και συγγραφή εργασιών - και λίγο πολύ όλοι μας το κάνουμε - **με απλά λόγια** τις περίπλοκες έννοιες της βιοστατιστικής, ώστε να μπορούν τόσο να σχεδιάζουν σωστά μια εργασία, όσο και να αξιολογούν ένα άρθρο από άποψη στατιστικής αξιοπιστίας.

Είναι γεγονός ότι αυτό το Φροντιστήριο δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα διετές μεταπτυχιακό Βιοστατιστικής, ούτε να καλύψει εκτενώς το θέμα σε μία μέρα. Επειδή όμως δεν υπάρχει η πολυτέλεια σε όλους μας να παρακολουθήσουμε ένα μεταπτυχιακό ή να έχουμε στη δούλεψη μας ένα βιοστατιστικό για κάθε εργασία που παρουσιάζουμε, αυτό το Φροντιστήριο θα προσπαθήσει να διευκρινίσει τις κύριες στατιστικές έννοιες και να επισημάνει τις παγίδες.

Το Φροντιστήριο θα έχει τη μορφή διαλόγου γιατρού-βιοστατιστικού σε φιλικό περιβάλλον, όπου θα δοθεί έμφαση σε ερωτήσεις και απορίες. Διδάσκων θα είναι ο κος **Β. Βασδέκης**, Καθηγητής Στατιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος και παλαιότερα έχει εκπαιδεύσει Αιματολόγους, με πολύ καλές συστάσεις.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να το παρακολουθήσετε και να συμμετάσχετε ενεργά. Θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον ΠΙΣ

Σας Ευχαριστώ



**Δρ. Αναστασία Πουλή**

### ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Τι πρέπει να ξέρει ο Κλινικός Ιατρός

Διδάσκων: **Β. Βασδέκης**

Συντονισμός: **Α. Πουλή**

Σχολιαστές: **Θ. Βασιλακόπουλος, Ε. Κατωδρύτου,,  
Μ. Χ. Κυρτσώνη, Μ. Κωτσοπούλου,  
Ε. Σπανουδάκης, Α. Συμεωνίδης,  
Ε. Χατζημιχαήλ**

#### 09.00-11.00 **1<sup>η</sup> ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

Είδη μεταβλητών (ποιοτικές, κατηγορικές, ποσοτικές), Περιγραφικά χαρακτηριστικά (μέση τιμή στον πληθυσμό και στο δείγμα, διακύμανση στον πληθυσμό και στο δείγμα), κανονική κατανομή, αναφορά στον έλεγχο υποθέσεων, υπολογισμός μεγέθους δείγματος (τύποι σφαλμάτων, ισχύς). Παραδείγματα υπολογισμού μεγέθους δείγματος στο SPSS

#### 11.00-11.30 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ**

#### 11.30-13.30 **2<sup>η</sup> ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

Παραδείγματα απλών ελέγχων υποθέσεων (t-test, paired t-test,  $\chi^2$  για την ανεξαρτησία, μη παραμετρικά Mann-Whitney, Wilcoxon). Μονοπαραγοντική ανάλυση, ANOVA, πολλαπλές συγκρίσεις. Παραδείγματα στο SPSS. Παραδείγματα από τη βιβλιογραφία (κριτική προσέγγιση χρήσης ελέγχων στην πράξη) και από εργασίες/μελέτες σχετικές με το πολλαπλούν μύελωμα

#### 13.30-14.30 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ**

#### 14.30-16.30 **3<sup>η</sup> ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

Πολυπαραγοντική ανάλυση, Καμπύλες επιβίωσης (βασικές αρχές, landmark analysis, Kaplan-Meier εκτιμήσεις, σύγκριση καμπυλών, έλεγχος log-rank). Παραδείγματα στο SPSS και από εργασίες/μελέτες σχετικές με το πολλαπλούν μύελωμα

#### 16.30-17.00 **ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ**



## ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

**Βασδέκης Βασίλης**

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού,  
Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού  
Πανεπιστημίου Αθηνών

**Βασιλακόπουλος Θεόδωρος**

Καθηγητής Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,  
Αιματολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., ΓΝ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα

**Κατωδρότου Ειρήνη**

Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική Κλινική,  
Α.Ν «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

**Κυρτσώνη Μαρία-Χριστίνα**

Καθηγήτρια Αιματολογίας, Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής  
Κλινικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  
Αθηνών

**Κωτσοπούλου Μαρία**

Αιματολόγος, Συντονίστρια - Διευθύντρια, Αιματολογική  
Κλινική & Μ.Μ.Μ.Ο., «ΜΕΤΑΞΑ», Αντικαρκινικό Νοσοκομείο  
Πειραιά

**Πουλή Αναστασία**

Αιματολόγος, Επιστημονική Υπεύθυνη Αιματολογικής Κλινικής  
και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Αθήνα

**Σπανουδάκης Εμμανουήλ**

Αιματολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας στην  
Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

**Συμεωνίδης Αργύρης**

Καθηγητής Αιματολογίας, Πανεπιστήμιο Πάτρας

**Χατζημιχαήλ Ελευθερία**

Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή  
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

# ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

abbvie

AMGEN®

anaBIOsis  
pharmaceuticals

Bristol Myers Squibb™

DEMO ABEE  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

GENESIS  
pharma

GSK

innovis  
Future health today

INTEGRIS PHARMA  
Innovative treatments for rare and  
life-threatening diseases

RAFARM

teva

WinMedica  
Serving Health for Life

0110 78  
1103345 -0086.78

# REMISSION

POWERED BY **V**

**Αύξηση του ποσοστού ύφεσης έναντι της μονοθεραπείας με αζακτιδίνη στην ΟΜΛ\*  
 Βαθιές ανταποκρίσεις<sup>†</sup> με σταθερό διάστημα χορήγησης στη ΧΛΛ<sup>‡</sup>**

**ΟΜΛ**

**ΧΛΛ**

**1L**

**1L**

**2L+**

**3L+**

**+ HMA**

**+ OBINUTUZUMAB**

**+ RITUXIMAB**

**Μονοθεραπεία**

Θεραπεία για ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα ΟΜΛ μη κατάλληλους για εντατική χημειοθεραπεία<sup>1</sup>

Σταθερή Διάρκεια Θεραπείας **1 Έτος<sup>1</sup>**

Σταθερή Διάρκεια Θεραπείας **2 Έτη<sup>1</sup>**

Θεραπεία μέχρι εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας<sup>1</sup>

\*66% CR+CRi έναντι 28%, P<0,001. <sup>†</sup>Βαθιές ανταποκρίσεις όπως ορίζονται από την επίτευξη πλήρους ανταπόκρισης (CR) & μη ανιχνεύσιμης ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (uMRD), σύμφωνα με τα κριτήρια IWCLL. <sup>‡</sup>CR/CRi (INV): 50% (VEN+O) έναντι 23% (O+Clb) (p=0,0001). Αρνητικοποίηση MRD (PB): 76% με VEN+O (95% CI: 69,2-81,1) έναντι 35% με O+Clb (95% CI: 28,8-42,0, p<0,0001) (Πληθυσμός ITT). CR/CRi (INV): 27% (VEN+R) έναντι 8% (BR). Αρνητικοποίηση MRD (PB): 62% με τον συνδυασμό VEN+R (95% CI: 55,2-69,2) έναντι 13% με BR (95% CI: 8,9-18,9) (χωρίς έλεγχο για στατιστική σημαντικότητα).<sup>1</sup>

ΟΜΛ=οξεία μυελογενής λευχαιμία, ΧΛΛ=χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, HMA=υπομεθυλιωτικός παράγοντας.

**Βιβλιογραφία:** 1. VENCLYXTO<sup>®</sup> Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (ΠΧΠ), 12/2021.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπε παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

**Τρόπος Διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή.

Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΜΟΡΦΗ-ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ**

VENCLYXTO F.C.TAB 100MG/TAB BTx112 (BLIST 4x28)  
 VENCLYXTO F.C.TAB 100MG/TAB BTx14 (BLIST 7x2)  
 VENCLYXTO F.C.TAB 100MG/TAB BTx7 (BLIST 7x1)  
 VENCLYXTO F.C.TAB 10MG/TAB BTx14 (BLIST 7x2)  
 VENCLYXTO F.C.TAB 50MG/TAB BTx7 (BLIST 7x1)

**ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)**

5093,18  
 689,24  
 347,33  
 78,99  
 188,76

Βρείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος στις σελίδες που ακολουθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

**AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.**

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555

abbvie

# BINOCRIT<sup>®</sup>

epoetin alfa

# ZARZIO<sup>®</sup>

filgrastim

BINOZAR083/1 10/2022

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Ανοφρατε  
ΟΛΕΣ τις απαιτούμενες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπεριλαμβάνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση  
συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των  
Χαρακτηριστικών του κάθε Προϊόντος.

**SANDOZ** A Novartis  
Division

**ΚΑΚ:** Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

**Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα:** Novartis (Hellas) A.E.B.E./Sandoz division  
Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 2811712, Φαξ: 210 6857655

Προωθείται από την εταιρεία:



**DEMO** ΑΒΕΕ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21<sup>ο</sup> χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας,  
145 68 Κρουσέρι, Αττικής, Ελλάδα  
Τ: +30 210 8161802, F: +30 210 8161587



**Revlimid<sup>®</sup>**  
(lenalidomide)

**Imnovid<sup>®</sup>**  
(pomalidomide)



**Στο υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα (RRMM):  
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΜΕ IMiD<sup>®</sup> ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ<sup>1-6</sup>**

**Bristol Myers Squibb<sup>™</sup>**

**Bristol-Myers Squibb A.E.**  
Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2,  
Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική  
Τ.Θ. 63883 - Βριλήσσια,  
Τ.Κ. 152 03, Αττική  
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400  
Φαξ 210 6074333  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

BLUE BOX: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Συνομογραφίες: RRMM (Relapsed Refractory Multiple Myeloma): Υποτροπιάζον Ανθεκτικό Πολλαπλούν Μυέλωμα

Βιβλιογραφία:

1. Siegel DS, et al. Br J Haematol. 2020;188:501-510. 2. San Miguel JF, et al. Haematologica. 2015;100(10):1334-1339. 3. San Miguel J, et al. Lancet Oncol. 2013;14(11):1055-1066. 4. Dimopoulos MA, et al. Haematologica. 2015;100(10):1327-1333. 5. Moreau P, et al. Leuk. Lymphoma. 2016;57(12):2839-2847. 6. Paludo J, et al. Blood. 2017;130(10):1198-1204.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IMNOVID<sup>®</sup> μπορείτε να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.



Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου: 9/12/2021

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το REVLIMID<sup>®</sup> μπορείτε να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.



Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου: 14/10/2022

Λισιακή Τύπη IMNOVID <sup>®</sup> :	Ελλάδα	Κύπρος
IMNOVID CAPS 5 MG/CAP Χάρτινη συσκευασία x 21 (σε BLISTERS PVC/PCTFE blister)	7.597,09€	8.004,19€
IMNOVID CAPS 10 MG/CAP Χάρτινη συσκευασία x 21 (σε BLISTERS PVC/PCTFE blister)	7.814,71€	8.167,71€
IMNOVID CAPS 15 MG/CAP Χάρτινη συσκευασία x 21 (σε BLISTERS PVC/PCTFE blister)	8.056,12€	8.353,17€
IMNOVID CAPS 4MG/CAP B1x21 (PVC/PCTFE blister)	7.804,20€	8.484,09€

Λισιακή Τύπη REVLIMID <sup>®</sup> :	Ελλάδα	Κύπρος
REVLIMID CAPS 5 MG/CAP Χάρτινη συσκευασία x 21 (σε BLISTERS PCTFE/PVC/ALU)	3.482,99€	4.337,71€
REVLIMID CAPS 10 MG/CAP Χάρτινη συσκευασία x 21 (σε BLISTERS PCTFE/PVC/ALU)	3.404,41€	4.522,48€
REVLIMID CAPS 15 MG/CAP Χάρτινη συσκευασία x 21 (σε BLISTERS PCTFE/PVC/ALU)	3.588,97€	4.684,01€
REVLIMID CAPS 20MG/CAP B1 x21 (BLIST 3x7) σε BLISTERS (PVC/PCTFE/αλουμίνιο)	4.543,05€	
REVLIMID CAPS 25 MG/CAP Χάρτινη συσκευασία x 21 (σε BLISTERS PCTFE/PVC/ALU)	4.204,79€	4.999,82€

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

**BLENREP**  
belantamab  
mafodotin  
Made for This Moment

GSK

For appropriate patients faced with relapsed/refractory multiple myeloma

# FORGE AHEAD WITH A BOLD APPROACH

Target BCMA for RRMM

**BLENREP is the first and only BCMA-targeted antibody-drug conjugate (ADC) monotherapy!**

## INDICATION<sup>1</sup>

BLENREP is indicated as monotherapy for the treatment of multiple myeloma in adult patients, who have received **at least four prior therapies** and whose disease is refractory to at least one proteasome inhibitor, one immunomodulatory agent, and an anti-CD38 monoclonal antibody, and who have demonstrated disease progression on the last therapy.

**Ποιοτική και ποσοτική σύσταση:** Ένα φιαλίδιο κόνεως περιέχει 100 mg belantamab mafodotin. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 50 mg belantamab mafodotin ανά mL.

**Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι:** καταστοιδοπάθεια, θρομβοπενία, αναιμία, συμβάντα θαμπής όρασης και ναυτία<sup>1</sup>.

**Reference:** 1. BLENREP (belantamab mafodotin) Summary of Product Characteristics, September 2022.

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Λ. Τ.: 7.846,85€ % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η ένταξη της θεραπείας γίνεται μόνο σε νοσοκομείο από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης της καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.  
©2023 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.

Για περισσότερες  
πληροφορίες  
σχετικά με  
το **BLENREP**  
σκανάρετε το  
QR code



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε  
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100  
[www.gr.gsk.com](http://www.gr.gsk.com)



## Στεκόμαστε Δίπλα Σας στις Σπάνιες και Απειλητικές για τη Ζωή Νόσους




- Πολλαπλούν Μυέλωμα
- Διάχυτο Λέμφωμα από Μεγάλα Β-Κύτταρα (DLBCL)
- Λέμφωμα Μανδύα
- Νευροβλάστωμα Υψηλού Κινδύνου
- Πολυκεντρική Νόσος Castleman (MCD)
- Νεόπλασμα των Βλαστικών Πλασμοκυτταροειδών Δενδριτικών Κυττάρων (BPDCN)



# MINJUVI<sup>®</sup>

tafasitamab | 200mg

Powder for concentrate for solution for infusion



MIN/ADV/03.2023

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ(Ν.Τ): MINJUVI 200 mg κόβις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση x 1 VIAL: 713,86€



Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
**Αναφέρετε**  
**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
**ΟΛΑ** τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6896619  
e-mail: info@genesishpharma.com  
www.genesishpharma.com



# Teva Grastim®

(filgrastim)

30 MIU, 48 MIU

KAK: TEVA GmbH, GERMANY

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

## Myocet® liposomal

2mg/ml(50 mg) (liposomal doxorubicin)



KAK: TEVA B.V., THE NETHERLANDS

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.  
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

## Pazenir®

5 mg/ml

(paclitaxel formulated as albumin bound nanoparticles)

KAK: RATIOPHARM GmbH, DEUTSCHLAND

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.  
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

## Armisarte®

25 mg/ml BTx1VIALx20ML

(pemetrexed as pemetrexed diacid)

KAK: ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.  
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

## Actiq®

(fentanyl citrate)

200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg, 1.200 mcg

KAK: TEVA PHARMA B.V., HAARLEM, THE NETHERLANDS

Τρόπος διάθεσης: Ειδική συνταγή για φάρμακα που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.1729/87, Πίνακας Γ.

# www.teva.gr

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

**Νοσοκομειακές Τιμές:** • TEVAGRASTIM INJ.SO.INF 30MIU BTx 5PF.SYR: 122,83€. • TEVAGRASTIM INJ.SO.INF 48MIU BTx 5PF.SYR: 198,23€.

• PAZENIR PD.SUS.INF 5MG/ML BTx1 vial x100 mg: 123,14€ • MYOCET P.D.S.CD.1 2MG/ML BT x 2: 698,45€

• ARMISARTE C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx1VIALx20ML: 712,92€ • ACTIQ LOZ 200MCG/LOZEN BTx30: 126,65€

• ACTIQ LOZ 400MCG/LOZEN BTx30: 135,51€ • ACTIQ LOZ 600MCG/LOZEN: 136,35€

• ACTIQ LOZ 800MCG/LOZEN BTx30: 136,35€ • ACTIQ LOZ 1200MCG/LOZ BTx30: 136,35€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Specifar A.B.E.E., κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συν-προώθηση: Specifar A.B.E.E.,

Έδρα/Εργοστάσιο:

28ης Οκτωβρίου 1, Αγ. Βαρβάρα, 123 51

Γραφεία Εμπορικού Τμήματος:

Λεωφ. Κηφισίας 44, Μαρούσι, 151 25

Τηλ: 211 8805000 Fax: 211 8805120

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000228201000

# Renalyd®

Lenalidomide

CAPS 5mg, 10mg, 15mg, 25mg BTx21



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η οποία διατίθεται από την εταιρεία εφόσον ζητηθεί καθώς και το Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Επαγγελματίες Υγείας

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Λιανική τιμή

RENALYD® CAPS 5mg BTx21 CAPS: 2.452,25€

RENALYD® CAPS 10mg BTx21 CAPS: 2.402,76€

RENALYD® CAPS 15mg BTx21 CAPS: 2.526,86€

RENALYD® CAPS 25mg BTx21 CAPS: 2.953,23€

Δελτίο τιμών: 06/2022

Σε περίπτωση έκδοσης νέου δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Ren-AD01-0622

  
**innovis**  
Future health today

**Innovis Pharma A.E.B.E.**

Λεωφ. Κηφισίας 44, Μαρούσι 151 25

T: +30 216 20 05 600 | F: +30 210 66 64 804

[info@innovispharma.gr](mailto:info@innovispharma.gr) | [www.innovispharma.gr](http://www.innovispharma.gr)



Kyprolis®  
(carfilzomib) Powder  
for solution  
for infusion

Για τους ασθενείς  
με πολλαπλό μυέλωμα  
στην 1η υποτροπή:

**Επιλέξτε το KYPROLIS®  
ως οδηγό στο “θεραπευτικό μονοπάτι”<sup>1</sup>**

**Θεραπευτικές ενδείξεις:**

Το Kyprolis® σε συνδυασμό με δαρατουμουμπμη και δεξαμεθαζόνη, με λευλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη ή μόνο με δεξαμεθαζόνη ενδεικνύεται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα, οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία.<sup>1</sup>

**Τρόπος Διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

**Λιανική τιμή:** KYPROLIS PD.SOL.INF 60MG/VIAL BTx1 VIAL: 1043.76 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα  
συμπληρώνοντας την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ: 2132040380, Fax 2106549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: [www.eof.gr](http://www.eof.gr) για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

GRC-171-1222-80001



1. Kyprolis® (carfilzomib) Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας το QR code.

**AMGEN®**

AMGEN HELLAS ΕΠΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: [info@amgen.gr](mailto:info@amgen.gr), [www.amgen.gr](http://www.amgen.gr)



# Lenalidomide Accord

Σκληρά καψάκια

5mg

10mg

15mg

20mg

25mg



Lenal.03.02/2022

**Ενδεικτική Λιανική Τιμή:**

Lenalidomide Accord 5mg	2.452,25 €
Lenalidomide Accord 10mg	2.402,76 €
Lenalidomide Accord 15mg	2.526,86 €
Lenalidomide Accord 20mg	3.183,03 €
Lenalidomide Accord 25mg	2.953,23 €

**Lenalidomide Accord Τρόπος Διάθεσης:**

Περιορισμένη Ιατρική Συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και το Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Επαγγελματίες Υγείας.



Για περισσότερες πληροφορίες:

**WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.**

Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827

info@winmedica.gr, [www.winmedica.gr](http://www.winmedica.gr)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Accord Healthcare S.L.U.

**accord**  
The Evolution of Generics



Global Generics & Biosimilars **AWARDS 2018** COMPANY OF THE YEAR