

# Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

σε συνεργασία με τις παιδιατρικές κλινικές



ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ

του Ομίλου **ΗΗG** Hellenic  
Healthcare  
Group

## 7<sup>ο</sup> ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

### 21-22 Οκτωβρίου 2023

Ξενοδοχείο Divani Caravel



Γραμματεία - Οργάνωση

**Everest Travel & Congresses**

Λυκούργου 14-16, 10552 Αθήνα

T. 2103249242

E. [conference@everesttravel.gr](mailto:conference@everesttravel.gr)

S. [www.everesttravel.gr](http://www.everesttravel.gr)



# 7<sup>ο</sup> ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

21-22 Οκτωβρίου 2023  
Ξενοδοχείο Divani Caravel

## Χαιρετισμός Προέδρων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι ιδιαίτερη χαρά να σας προσκαλέσουμε στο **7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής** που διοργανώνεται από την **Εταιρεία Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική** και το οποίο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά με τη συμμετοχή των δύο Παιδιατρικών Κλινικών του **Νοσοκομείου "ΜΗΤΕΡΑ"** και του **Νοσοκομείου METROPOLITAN**, μέλη του **Ομίλου ΗΗG**. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο **Divani Caravel** το διήμερο **Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023**.

Η διαμόρφωση του επιστημονικού προγράμματος έγινε έτσι ώστε οι ομιλητές να παρουσιάσουν επίκαιρα θέματα της Παιδιατρικής και νεότερα επιστημονικά δεδομένα, ενώ θα εγκαινιάσουμε και ένα ενδιαφέρον διαδραστικό κλινικό φροντιστήριο. Αναλυτικό πρόγραμμα θα σας αποσταλεί σύντομα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας το Σαββατοκύριακο 21-22 Οκτωβρίου 2023 στο Caravel.

### **Δημήτριος Καφετζής**

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ

### **Νικόλαος Σπυρίδης**

Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ  
Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής "ΜΗΤΕΡΑ"

### **Dr. Γεώργιος Τσόλας**

Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής Θεραπευτηρίου METROPOLITAN



# 7<sup>ο</sup> ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

21-22 Οκτωβρίου 2023  
Ξενοδοχείο Divani Caravel

## Γενικές Πληροφορίες

### ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής θα πραγματοποιηθεί στην **Αθήνα** στις **21-22 Οκτωβρίου 2023**, στο Ξενοδοχείο **Divani Caravel**.

### ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ξενοδοχείο **Divani Caravel**

Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου, 16121, Αθήνα  
Αίθουσα ILISSOS

### ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Στις εργασίες του Σεμιναρίου αναμένεται να συμμετάσχουν παιδίατροι από όλες τις υπο-ειδικότητες της Παιδιατρικής, ερευνητές, ειδικευόμενοι ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, φοιτητές και ακαδημαϊκοί.

### ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ



TRAVEL & CONGRESSES

**Everest Travel & Congresses**

Λυκούργου 14-16, 10552, Αθήνα

**T.** 2103249242

**E.** [conference@everesttravel.gr](mailto:conference@everesttravel.gr)

**S.** [www.everesttravel.gr](http://www.everesttravel.gr)

### ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η συμμετοχή στο 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής είναι **δωρεάν**.

Επισημαίνεται ότι για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου είναι **απαραίτητη η προεγγραφή**.

**Το δικαίωμα συμμετοχής με φυσική παρουσία περιλαμβάνει:**

- Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
- Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
- Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή



# 7<sup>ο</sup> ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Επιστημονικό  
Πρόγραμμα

21-22 Οκτωβρίου 2023  
Ξενοδοχείο Divani Caravel

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου

09.30-10.00

## ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

10.00-14.00

### ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Συντονιστές: **Ν. Σπυρίδης, Μ. Παπαδάκη**

Αλλεργία- Αναφυλαξία – Ανακοπή στο παιδιατρικό ιατρείο / **Κ. Κατσαδήμα**

Πως επιλέγουμε τη σωστή αντιβιοτική αγωγή; / **Ν. Σπυρίδης**

Το παιδί με συγγενή καρδιοπάθεια στο παιδιατρικό ιατρείο / **Α. Τζίφα**

Συνήθη γαστρεντερολογικά προβλήματα / **Γ. Χουλιάρας, Ε. Καρανίκα**

Συζήτηση με τους ομιλητές

14.00-16.00

## ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

16.00-16.30

### ΕΝΑΡΞΗ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

**Δ. Καφετζής, Ν. Σπυρίδης, Γ. Τσόλας**

16.30-18.00

### 1η Συνεδρία

#### ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Συντονιστές: **Ε. Ρώμα, Ε. Κότσιφα**

Υποτροπιάζων συριγμός στη βρεφική ηλικία. / **Μ. Τσαρτσάλη**

Αποχαρακτηρισμός αλλεργίας στα β- λακταμικά αντιβιοτικά. Ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας / **Κ. Τζέλη**

Το βρέφος με αναγωγές: Διαγνωστικά και Θεραπευτικά διλήμματα / **Α. Ζέλλου**

18.00-18.30

### ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Συντονιστές: **Ν. Σπυρίδης, Γ. Τσόλας**

Η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατρική: Προκλήσεις και ευκαιρίες / **Α. Παπασπυρίδης**

18.30-19.00

## ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΦΕ

19.00-19.30

### ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Συντονιστές: **Δ. Καφετζής, Ν. Σπυρίδης**

Impact of pneumococcal conjugate vaccines, heritage of PCV7 and PCV13. Epidemiological need for expanded valence PCVs, added value of PCV20 / **D. Greenberg**

19.30-21.30

### 2η Συνεδρία

#### ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (I)

Συντονιστές: **Α. Κωνσταντόπουλος, Δ. Καφετζής**

Επικαιροποιημένες οδηγίες για τον χειρισμό του μικρού βρέφους με πυρετό / **Γ. Τσόλας**

Πνευμονικό εμπύημα. Ενδείξεις και αντενδείξεις χειρουργικής παρέμβασης / **Γ. Σπυρίδης**

Διεισδυτικές λοιμώξεις από στρεπτόκοκκο ομάδας Α. Τι έχει αλλάξει;/ **Θ. Μίχος**

Συζήτηση



# 7<sup>ο</sup> ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Επιστημονικό  
Πρόγραμμα

21-22 Οκτωβρίου 2023  
Ξενοδοχείο Divani Caravel

Κυριακή, 22 Οκτωβρίου

09.00-10.00

## ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ;...με πρωινό καφέ

Συντονιστές: **Γ. Τσόλας, Ν. Φιολιτάκης**

Αγόρι ηλικίας 7 ετών με αιφνίδια εκδήλωση ημιπληγίας / **Ε. Ντρέτσιου**

Κορίτσι 12 ετών με έλκη στη στοματική κοιλότητα / **Π. Τζαναβάρης**

Νήπιο 2 ετών με εμμένουσα αναιμία, βαρηκοΐα και διαβήτη / **Μ. Λιάσκα**

Αγόρι 15 ετών με EBV λοίμωξη και δυσφαγία / **Ε. Κυριτσά**

10.00-11.30

## 3η Συνεδρία

### ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Συντονιστές: **Μ. Τσαρτσάλη, Στ. Λεοντιάδη**

Όψιμα πρόωρα νεογνά- Νέα δεδομένα και προκλήσεις / **Γ. Μαυρογεώργος**

Υπερχοληστερολαιμία στην παιδική ηλικία: Μια χρόνια νόσος / **Μ. Παπαδάκη**

Επίμονος παραγωγικός βήχας: Χρόνια πυώδης βρογχίτιδα ή όχι; / **Γ. Κολτσιδά**

11.30-12.00

## ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΦΕ

12.00-12.30

## ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Συντονιστής: **Δ. Καφετζής**

Πνευμονιοκοκκική νόσος, επιδημιολογία, οροτυπική κατανομή και νεότερα δεδομένα για το 15δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο / **Α. Λουρίδα**

Με την ευγενική χορηγία  **MSD**  
INVENTING FOR LIFE

12.30-14.30

## 4η Συνεδρία

### ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (II)

Συντονιστές: **Ν. Σπυρίδης, Θ. Ζαούτης**

Βραχεία σχήματα αντιβιοτικής αγωγής: Είναι ασφαλή; / **Θ. Ζαούτης**

Εμβολιασμός έναντι του RSV / **Δ. Καφετζής**

Νόσος X: Εν αναμονή μιας νέας πανδημίας / **Ν. Σπυρίδης**

Ο ρόλος των ιών στη βακτηριακή πνευμονία της κοινότητας / **Ε. Ελευθερίου**

14.30-15.30

## ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

**Δ. Καφετζής, Ν. Σπυρίδης, Γ. Τσόλας**



# 7<sup>ο</sup> ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

21-22 Οκτωβρίου 2023  
Ξενοδοχείο Divani Caravel

## Κατάλογος Ομιλητών - Συντονιστών

**Greenberg David**, Professor of Pediatrics and Infectious Diseases, Director of the Pediatric Infectious Disease Unit, Chairman of the division of Pediatrics, Soroka University Medical Center, Ben Gurion University, Israel

**Ελευθερίου Ειρήνη**, Παιδίατρος, Συντονιστής Εξωτερικών Ιατρείων Παιδιατρικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

**Ζαούτης Θεοκλής**, MD, MSCE, PhD, Professor of Pediatrics, 2nd Department of Pediatrics National and Kapodistrian University of Athens, Emeritus Professor of Pediatrics Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania Division of Infectious Diseases, The Children's Hospital of Philadelphia

**Ζέλλου Αίγλη**, Διευθύντρια Τμήματος Παιδ. Γαστρεντερολογίας "Μητέρα Παίδων", Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Α΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων "η Αγία Σοφία", Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Johns Hopkins University

**Καρανίκα Παρασκευή**, Παιδίατρος – Παιδογαστρεντερολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. & Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan

**Κατσαδήμα Κωνσταντίνα**, Παιδίατρος, ΜΕΘ Μονάδα Παιδοκαρδιοχειρουργικής, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

**Καφετζής Δημήτριος**, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείου Metropolitan

**Κολτσίδα Γεωργία**, Παιδοπνευμονολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Επιστημονική Συνεργάτης Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan

**Κότσιφα Ελένη**, Παιδίατρος, Επιμελήτρια Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan

**Κυριτσά Ευαγγελία**, Παιδίατρος. Επιμελήτρια Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

**Κωνσταντόπουλος Ανδρέας**, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής, Πρόεδρος Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

**Λεοντιάδη Σταματίνα**, Παιδίατρος Νεογολόγος, MRCPCH, Διευθύντρια Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΜΕΝΝ, ΜΗΤΕΡΑ

**Λιάσκα Μαριάνθη**, Παιδίατρος-Νεογολόγος, Επιμελήτρια Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

**Λουρίδα Αθανασία**, Διευθύντρια ΕΣΥ Α΄ Παιδ. Κλιν. Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώσεων Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία», Επικεφαλής Επιτελικής Ομάδας Διαχείρισης Λοίμξης COVID-19, Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία», Υπεύθυνη του Εμβολιαστικού Κέντρου έναντι Λοίμξης COVID-19, Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία», Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες

**Μαυρογεώργος Γεώργιος**, Παιδίατρος Νεογολόγος, Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΜΕΝΝ, ΜΗΤΕΡΑ

**Μίχος Αθανάσιος**, Καθηγητής Παιδιατρικής – Λοιμξιολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"

**Ντρέτσιου Έλενα**, Επιμελήτρια Παιδίατρος, Θεραπευτήριο Metropolitan

**Παπαδάκη Μαίρη**, Παιδίατρος, Αναπλ. Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής, ΜΗΤΕΡΑ

**Παπασπυρίδης Αλέξανδρος**, Worldwide Education Azure, Data & AI Solutions Lead

**Ρώμα Ελευθερία**, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονική Διευθύντρια Παιδογαστρεντερολογικού Τμήματος Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

**Σπυρίδης Γεώργιος**, Παιδοχειρουργός, Διευθυντής Β΄ Παιδοχειρουργικής Κλινικής & Παιδοχειρουργικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

**Σπυρίδης Νικόλαος**, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής - Λοιμξιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ



# 7<sup>ο</sup> ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

21-22 Οκτωβρίου 2023  
Ξενοδοχείο Divani Caravel

## Κατάλογος Ομιλητών - Συντονιστών

**Τζαναβάρης Παναγιώτης**, Παιδίατρος, Επιμελητής Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan, Επιμελητής Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ

**Τζέλη Κασσιανή**, Στρατιωτικός Ιατρός, Αλλεργιολόγος Παιδών & Ενηλίκων, Επιμελήτρια Αλλεργιολογικού Τμήματος, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Επισημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

**Τζίφα Αφροδίτη**, Παιδίατρος - Παιδοκαρδιολόγος, Διευθύντρια Κλινικής Παιδοκαρδιολογίας & Συγγενών καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

**Τσαρτσάλη Μόνικα**, Παιδίατρος - Παιδοπνευμονολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

**Τσόλας Γεώργιος**, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan

**Φιολιτάκης Νικόλαος**, Παιδίατρος, Αναπληρωτής Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής, ΜΗΤΕΡΑ

**Χουλιάρης Γεώργιος**, Παιδογαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος, Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ, Metropolitan



# 7<sup>ο</sup> ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

21-22 Οκτωβρίου 2023  
Ξενοδοχείο Divani Caravel

## Ευχαριστίες

Η Εταιρεία Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική  
και οι Παιδιατρικές Κλινικές του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ και του Νοσοκομείου ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ, μέλη του Ομίλου ΗΗΓ  
ευχαριστούν τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Σεμιναρίου





# COMIRNATY®

## Εμβόλιο mRNA COVID-19 (τροποποιημένων νουκλεοσιδίων)



**ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ Ελλάδας και Κύπρου:** Το προϊόν δεν έχει περιληφθεί στο δελτίο τιμών καθώς δεν διατίθεται, μέχρι νεωτέρας, προς χονδρική ή λιανική πώληση, ενώ η προμήθεια του γίνεται κεντρικά από το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο και μεριμνά για την διάθεση και χορήγησή του.

Το προϊόν δεν έχει λάβει ακόμα τιμή στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς δε διατίθεται, μέχρι νεωτέρας, προς χονδρική ή λιανική πώληση, ενώ η προμήθεια του γίνεται κεντρικά από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία μεριμνά για την περαιτέρω διανομή του.

**ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Ελλάδα:** Το προϊόν διατίθεται και χορηγείται μόνο από οδευσιόχους επαγγελματίες υγείας που είναι εξουσιοδοτημένοι εμβολιαστές στα εγκεκριμένα από το Ελληνικό Δημόσιο εμβολιαστικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία, κινητές μονάδες και κατ' οίκον. Η χορήγηση του εμβολίου γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. **Κύπρος:** Με Ιατρική συνταγή για χρήση αποκλειστικά σε ειδικό περιβάλλον που θα διασφαλίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας και τα παραρτήματα αυτής.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιασδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Συμβουλευτείτε την παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περιλήψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του Comirnaty για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

Σκανάρτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το COMIRNATY®



**BIONTECH** 

Κάτοχος Άδειας  
Κυκλοφορίας: BioNTech  
Manufacturing GmbH

**Pfizer Ελλάς Α.Ε.**  
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,  
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000  
**Pfizer Ελλάς (Cyprus Branch)**  
Λ. Αβαλόσσας 26, 2ος όροφος Κτήριο Στεφανή, Λευκωσία 2018, Κύπρος,  
Τηλ. Επικοινωνίας +357-22817690

Το COMIRNATY Εμβόλιο mRNA COVID-19 (τροποποιημένων νουκλεοσιδίων), το οποίο βασίζεται στην mRNA τεχνολογία της BioNTech, αναπτύχθηκε από κοινού από τις BioNTech και Pfizer.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

# Nimenrix®

Συζευγμένο εμβόλιο οροομάδων A, C, W<sub>135</sub> και Υ του Μηνιγγοτιδόκοκκου



## Trumenba®

Εμβόλιο για μηνιγγοτιδόκοκκο B



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από την εταιρεία.



**Pfizer Ελλάς Α.Ε.**, Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,  
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000  
**Pfizer Ελλάς (Cyprus Branch)**, Λ. Αθαλάσσης 26, 2ος Όροφος Κτήριο Στεφανή,  
Λευκωσία 2018, Κύπρος. Τηλ. Επικοινωνίας +357-228117690

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

# Prevenar 13<sup>®</sup>

Συζευγμένο Πολυσακχαριδικό Πνευμονοκοκκικό Εμβόλιο (13-δύναμη, προσαφηνένο)

## 20 ΧΡΟΝΙΑ\* ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ<sup>1-3</sup> ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΜΕΛΛΟΝ

\*Από την 1η ημέρα κυκλοφορίας του PREVENAR έως σήμερα



**96%**  
μείωση

στην επίπτωση της Μέσης Ωτίτιδας από τους ορότυπους του Prevenar και τον ορότυπο 6A στα παιδιά <2 ετών στο νότιο Ισραήλ μετά την εισαγωγή του Prevenar και του Prevenar 13<sup>4</sup>



**88%**  
μείωση

στην επίπτωση της Διεσδυτικής Πνευμονοκοκκικής Νόσου από τους επιπλέον ορότυπους του Prevenar 13 στα παιδιά <2 ετών σε Αγγλία & Ουαλία μεταξύ 2008-10 (πριν από την εισαγωγή του Prevenar 13) και 2016/17 (μετά την εισαγωγή του Prevenar 13)<sup>5</sup>

**19A**

**94%**  
μείωση

της Διεσδυτικής Πνευμονοκοκκικής Νόσου που προκλήθηκε από τον ορότυπο 19A στα παιδιά <5 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μεταξύ 2009-10 (πριν από την εισαγωγή του Prevenar 13) και 2012-13 (μετά την εισαγωγή του Prevenar 13)<sup>6</sup>



**72%**  
μείωση

στις νοσηλείες λόγω πνευμονίας οποιασδήποτε αιτιολογίας στα παιδιά <2 ετών στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μεταξύ της περιόδου Ιανουαρίου 1998-Δεκέμβριος 1999 (πριν από την εισαγωγή του Prevenar) και της περιόδου Ιουλίου 2010-Δεκέμβριος 2012 (μετά την εισαγωγή του Prevenar 13)<sup>7</sup>

**Θεραπευτικές ενδείξεις:** Ενεργητική ανοσοποίηση για την πρόληψη της διεσδυτικής νόσου, της πνευμονίας και της οξείας μέσης ωτίτιδας που προκαλούνται από το *Streptococcus pneumoniae* σε βρέφη, παιδιά και εφήβους ηλικίας από 6 εβδομάδων έως 17 ετών. **Δοσολογία:** Βρέφη ηλικίας 6 εβδομάδων-6 μηνών. Το συνιστώμενο σχήμα εμβολιασμού αποτελείται από τέσσερις δόσεις, 0,5 ml η κάθε μία. Η αρχική σειρά ανοσοποίησης σε βρέφη αποτελείται από τρεις δόσεις, με την πρώτη δόση να δίνεται συνήθως σε ηλικία 2 μηνών και με διάστημα τουλάχιστον 1 μήνα μεταξύ των δόσεων. Η πρώτη δόση μπορεί να χορηγηθεί το νωρίτερο στην ηλικία των έξι εβδομάδων. Η τέταρτη (αναμνηστική) δόση συνιστάται στην ηλικία μεταξύ 11 και 15 μηνών. **Τρόπος χορήγησης:** Το εμβόλιο πρέπει να χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση. Προτιμώμενες περιοχές είναι η προσηπλάγια περιοχή του μηρού (έξω πλατύς μυρσίος μηρ) στα βρέφη ή ο δελτοειδής μύς στο άνω τμήμα του βραχίονα στα παιδιά και τους ενήλικες.

Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας συμβουλευτείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η χρήση του Prevenar 13 πρέπει να καθορίζεται με βάση τις επίσημες συστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο της διεσδυτικής νόσου και της πνευμονίας στις διάφορες ηλικιακές ομάδες, υποκείμενες συννοσηρώσεις, όπως και τη διακύμανση στην επιδημιολογία των ορότυπων στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές.<sup>1</sup>

Η συχνότητα των ορότυπων και των ορομορφών του πνευμονοκοκκικού διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της πνευμονοκοκκικής νόσου, την ηλικία του ασθενούς, τις υποκείμενες νόσους και τις διάφορες γεωγραφικές περιοχές, παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε κάθε χώρα.

Το Prevenar 13 θα προστατεύει μόνο από τους ορότυπους του *Streptococcus pneumoniae* που περιέχονται στο εμβόλιο και δε θα προστατεύει από άλλους μικροοργανισμούς που προκαλούν διεσδυτική νόσο, πνευμονία ή μέση ωτίτιδα. Όπως με κάθε εμβόλιο, το Prevenar 13 ενδέχεται να μην προστατεύει από την πνευμονοκοκκική νόσο όλα τα άτομα στα οποία χορηγείται.<sup>1</sup>

Η υπεραισθησία (π.χ. αναφυλαξία) σε κάποιο από τα συστατικά του Prevenar 13 ή σε οποιοδήποτε εμβόλιο που περιέχει διφθεριδική αντοξίνη αποτελεί αντένδειξη για τη χρήση του Prevenar 13.<sup>1</sup>

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε παιδιά ηλικίας 6 εβδομάδων έως 5 ετών ήταν αντιδράσεις στο σημείο εμβολιασμού (ερυθρή, σκληρή/νηση/πρήξιμο ή άλλος/ευαισθησία, συμπεριλαμβανομένης της δυσκολίας στην κίνηση), ευερεθιστότητα, υπνηλία, πτώση/πτώση όπνου, πυρετός, κεφαλαλγίες, μειωμένη όρεξη, έμετος, διάρροια, εξάνθημα, κνίδωση ή εξάνθημα ομοιόζων με κνιδιωτικό.<sup>1</sup>

Επειδή η πνευμονία μπορεί να προκληθεί και από άλλους μικροοργανισμούς εκτός των ορότυπων του *S. pneumoniae* που περιέχονται στο εμβόλιο, η προστασία έναντι της πνευμονίας οποιασδήποτε αιτιολογίας αναμένεται να είναι χαμηλότερη από ό,τι για τη διεσδυτική πνευμονοκοκκική νόσο.

Επειδή η μέση ωτίτιδα μπορεί να προκληθεί και από άλλους μικροοργανισμούς εκτός των ορότυπων του *S. pneumoniae* που περιέχονται στο εμβόλιο, η προστασία έναντι της μέσης ωτίτιδας οποιασδήποτε αιτιολογίας αναμένεται να είναι χαμηλότερη από ό,τι για τη διεσδυτική πνευμονοκοκκική νόσο.

Η ανοσολογική απόκριση για τον ορότυπο 3 μετά την αναμνηστική δόση δεν ήταν αυξημένη πάνω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν μετά την αρχική σειρά εμβολιασμού σε βρέφη η κλινική συσχέτιση αυτής της παρατήρησης σχετικά με την πρόκληση ανοσολογικής μνήμης για τον ορότυπο 3 είναι άγνωστη.<sup>1</sup>

1. Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Prevenar 13, 10/2021. 2. Esposito S, Principi N. Impacts of the 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine in Children. J Immunol Res. 2015;2015:591590. 3. Prevenar: EPAR-Product information, last updated 24 Nov 2017. 4. Ben-Shimol S, et al. Near-elimination of otitis media caused by 13-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV) serotypes in southern Israel shortly after sequential introduction of 7-valent/13-valent PCV. Clin Infect Dis. 2014;59(12):1724-32. 5. Ladhani SN, et al. Rapid increase in non-vaccine serotypes causing invasive pneumococcal disease in England and Wales, 2000-17: a prospective national observational cohort study. Lancet Infect Dis. 2018;18(4):441-451. 6. Moore MR, et al. Effect of use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in children on invasive pneumococcal disease in children and adults in the USA: analysis of multisite, population-based surveillance. Lancet Infect Dis. 2015;15(3):301-309. 7. Griffin MR, et al. Declines in pneumonia hospitalizations of children aged <2 years associated with the use of pneumococcal conjugate vaccines — Tennessee, 1998–2012. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014;63(44):995-998.



Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,  
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 00042901000  
Pfizer Ελλάς (Cyprus Branch), Λ. Αθολόσσας 26, Ζος Ώροφος Κήφριο Στεφανί,  
Λευκωσία 2018, Κύπρος, Τηλ. Επικοινωνίας +357-22817490

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



# ΛΙΡΙΚΑΡ ΒΑΥΜΕ AP+M

ΤΟ 1<sup>ο</sup> ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΦΙΛΜ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ\* ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ

ΛΙΡΙΚΑΡ  
ΒΑΥΜΕ AP+M

ΛΙΡΙΚΑΡ  
ΒΑΥΜΕ LIGHT AP+M



Ανάλαφρη  
υφή

- > ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΝΗΣΜΟΥ
- > ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΟΝΟ
- > ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ



ΝΕΟΓΝΑ  
& ΒΡΕΦΗ



ΠΑΙΔΙΑ



ΕΝΗΛΙΚΕΣ

\* In vitro αξιολόγηση της αποίκησης του *S. aureus* σε ανασυσταμένο δέρμα ύστερα από εφαρμογή Microresyl.

Η ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

LA ROCHE-POSAY. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

# ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ACWY\*



## MenQuadfi®

Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων A, C, W και Y



\*MenACWY (Τετραδύναμο συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο οροομάδων A,C,W,Y)

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** ▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** MenQuadfi ενέσιμο διάλυμα. Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων A, C, W και Y. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή μετά από προηγούμενη χορήγηση του εμβολίου ή ενός εμβολίου που περιέχει τα ίδια συστατικά. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Υπερευαίσθησία: Όπως με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και η επίβλεψη θα πρέπει πάντα να είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση ενός αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Συνοδό νόσημα: Ο εμβολιασμός θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία μιας ήσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού. Συγκοπή: Συγκοπή (λιποθυμία) και άλλες καταστάσεις άγχους μπορεί να συμβούν μετά ή ακόμη και πριν από οποιονδήποτε εμβολιασμό ως μια ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες για την αποφυγή πτώσης ή τραυματισμού και για τη διαχείριση της συγκοπής. Θρομβοπενία και διαταραχές πηκτικότητας: Το MenQuadfi θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή πηκτικότητας που θα αντενδείκνυται ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το πιθανό όφελος ξεπερνά σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** **Περίληψη του προφίλ ασφαλείας:** Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες εντός 7 ημερών μετά τον εμβολιασμό με μία εφάπαξ δόση MenQuadfi μόνο σε νήπια ηλικίας 12 έως 23 μηνών ήταν ευερεσιστότητα (36,7%) και ευαισθησία στη θέση ένεσης (30,6%) και σε ηλικίες 2 ετών και άνω ήταν ο πόνος στη θέση της ένεσης (38,7%) και μυαλγία (30,5%). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κυρίως ήπιες ή μέτριες σε ένταση. Τα ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από αναμνηστική δόση MenQuadfi σε εφήβους και ενήλικες ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών ήταν συγκρίσιμα με αυτά που παρατηρήθηκαν στους εφήβους και ενήλικες που έλαβαν πρωτογενή δόση MenQuadfi. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:** Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Γαλλία. Τοπικός Αντιπρόσωπος: BIANEΞ A.E., Οδός Τατοΐου, 146 71 Νέα Ερυθραία Τηλ.: 210 8009111-120. **Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μας. Χορηγείται με Ιατρική Συνταγή. Λ.Τ.: 70,85€**



BIANEΞ A.E. - Έδρα : οδός Τατοΐου, 18° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: [mailbox@vianex.gr](mailto:mailbox@vianex.gr) • WEBSITE: [www.vianex.gr](http://www.vianex.gr)  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

sanofi

SE23002MEN/1-2/2023



# BILARGEN®

## bilastine



BILARGEN® 20 mg, κάθε δισκίο περιέχει 20 mg bilastine. Λ.Τ. 7,08€\*

BILARGEN® 10 mg, κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα περιέχει 10 mg bilastine. Λ.Τ. 6,69€\*

BILARGEN® 2,5 mg/ml πόσιμο διάλυμα, κάθε ml πόσιμου διαλύματος περιέχει 2,5 mg bilastine. Λ.Τ. 7,71€\*

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG SA, 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Λουξεμβούργο

Τρόπος Διάθεσης: Με Ιατρική Συνταγή

\* Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύει η νεότερη τιμή

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας



**BIANEX A.E.**

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX A.E. - Έδρα : οδός Τατσιού, 18<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας  
146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία  
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573

E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Επιλέξτε να γίνουν τα φάρμακα που εισαγάγει στη  
Διαφήμιση  
ΟΔΣ, ως ανακατασκευασμένα φάρμακα για  
ΟΑΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΕΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΨΩΝ»

# SiderAL<sup>®</sup> DROPS<sup>Int.</sup>

## ΜΕΤΑFe...ΡΕΙ ΕΞΙΥΤΝΑ

Σουκροσωμικός σίδηρος σε σταγόνες  
για παιδιά έως 3 ετών

1-2 σταγόνες/kg  
βάρους ημερησίως

**Σίδηρος**

7,00mg/ml

0,7mg/σταγόνα

Ευχάριστη γεύση

Δεν αλλοιώνει τη γεύση των τροφών



Το **SiderAL<sup>®</sup> Drops** χρησιμοποιεί τη σουκροσωμική τεχνολογία,  
η οποία εξασφαλίζει:

- ✓ Υψηλή απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα<sup>1,2</sup>
- ✓ Βελτίωση των αιματολογικών παραμέτρων με μικρότερη δόση σιδήρου<sup>1,2</sup>
- ✓ Αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών από το γαστρεντερικό σύστημα<sup>1,2</sup>
- ✓ Εύκολη ανασύσταση και χορήγηση<sup>3</sup>

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 114649/09-11-2018. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης διαίτας. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά. Μην υπερβαίνετε την ημερήσια συστασμένη δόση.

Το προϊόν παρασκευάζεται από την Junia Pharma

Βιβλιογραφία: 1. Tandoi L, et al, VIII Congresso Nazionale SIN 9/2022,242PO, 2. Gomez-Ramirez S, et al, Sucrosomial<sup>®</sup> Iron: A New Generation Iron for Improving Oral Supplementation, Pharmaceuticals,2018,11,97;1-22, 3. Φύλλο οδηγιών προϊόντος SiderAL<sup>®</sup> Drops

**W**  
**M**  
**WinMedica**  
Serving Health for Life

**WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.**  
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι  
Τ 2107488821 F 2107488827 E info@winmedica.gr  
www.winmedica.gr





Οι συνθέσεις μας είναι ειδικά σχεδιασμένες να ανταποκρίνονται στο ταξίδι κάθε οικογένειας που είναι ξεχωριστό.

Η ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ	Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ	Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΙΡΑ
		
		



Φροντίδα με την υπογραφή της επιστήμης

Το παρόν απευθύνεται αποκλειστικά σε Επαγγελματίες Υγείας.  
Το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για τα βρέφη και ο μητρικός θηλασμός πρέπει να συνεχίζεται για όσο το δυνατόν περισσότερο.  
Αριθμοί Γνωστοποίησης ΕΟΦ: Almiron Profutura 2 85467/25-08-2020, Almiron 2 51237/27-07-2007, Almiron Bio 2 91325/01-10-2021  
Τα προϊόντα δεν υπόκεινται σε διαδικασία αδειοδότησης.

# 7<sup>ο</sup> ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

