

1η Συνάντηση Ακαδημίας
Εκπαίδευσης και Έρευνας
στην Παιδιατρική

30η Επιστημονική Ημερίδα

"Επίκαιρα θέματα στην Παιδιατρική"

Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE - Θεσσαλονίκη

02 Μαρτίου 2024



Φορείς Διοργάνωσης



ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ



Β' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γραμματεία Ημερίδας



Everest Travel & Congresses

Λυκούργου 14-16, 10552, Αθήνα

T. 2103249242

E. conference@everesttravel.gr

W. www.everesttravel.gr

30η Επιστημονική Ημερίδα

"Επίκαιρα θέματα στην Παιδιατρική"

Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE - Θεσσαλονίκη

02 Μαρτίου 2024



Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στην **30η Επιστημονική Ημερίδα «Επίκαιρα θέματα στην Παιδιατρική»** η οποία διοργανώνεται από την Ακαδημία Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Παιδιατρική και τη Β' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Η Ημερίδα στοχεύει να προσφέρει στους παιδίατρος το ερέθισμα της αναγκαίας και απαραίτητης συνεχιζόμενης διαβίου εκπαίδευσης έτσι ώστε μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα της ημερίδας να έρθουν σε επαφή γενικά με την επιστημονικά καλύπτουσα παιδιατρική επικαιρότητα αλλά και με όλα τα δεδομένα καινοτόμων θεραπειών και εμβολίων

Το βήμα των ειδικευομένων στην Παιδιατρική αποτελεί θεσμό της Κλινικής μας, έτσι θα παρουσιαστούν σύντομα πρακτικά θέματα χρήσιμα για όλους : ειδικευόμενους και ειδικούς.

Επιπλέον φέτος θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το reunion των ειδικευομένων της Β' Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

Αγαπητοί συνάδελφοι σας περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά να τιμήσετε την **30η Επιστημονική Ημερίδα «Επίκαιρα θέματα στην Παιδιατρική»**. Ευελπιστούμε να ανταποκριθούμε στις υψηλές σας προσδοκίες.

Με τιμή
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Ασημίνα Γαλλή - Τσινοπούλου

Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας
Διευθύντρια Β' Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

30η Επιστημονική Ημερίδα

"Επίκαιρα θέματα στην Παιδιατρική"

Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE - Θεσσαλονίκη

02 Μαρτίου 2024



Γενικές Πληροφορίες

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η Ακαδημία Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Παιδιατρική σε συνεργασία με τη Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Γαλλή-Τσινοπούλου Ασημίνα

Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Αντάρη Β.	Παύλου Ευάγγελος
Γιαννόπουλος Ανδρέας	Σαπουντζή Ευδοκία
Γκίζα Στυλιανή	Στάμου Μαρία
Δουλιόγλου Βάη	Τραγιαννίδης Αθανάσιος
Ιωαννίδου Μαρία	Φιδάνη Λιάνα
Κοτανίδου Ελένη Π.	Χαϊδοπούλου Κατερίνα
Μούδιου Τατιανή	Χατζηπαντελής Εμμανουήλ
Ντούμα Στεργιάννα	
Παλαμπουγιούκη Μαρία	

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Γαλλή-Τσινοπούλου Ασημίνα

ΜΕΛΗ

Γιαννόπουλος Ανδρέας	Φιδάνη Λιάνα
Παύλου Ευάγγελος	Χαϊδοπούλου Κατερίνα
Τραγιαννίδης Αθανάσιος	Χατζηπαντελής Εμμανουήλ

09.00-10.15

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Συντονισμός - Προεδρεία: **Αικ. Χαΐδοπούλου, Μ. Στάμου**

- Μικροβίωμα και ανοσοποιητικό σύστημα στη βρεφική ηλικία: Παράλληλη ανάπτυξη και ωρίμανση / **Τ. Μούδιου**
- RSV λοίμωξη: Νέες προοπτικές αντιμετώπισης και πρόληψης / **Αικ. Χαΐδοπούλου**
- Γρίπη: Παρούσα και διαχρονική και σε όλες τις ηλικίες / **Γ. Γκιούλα**

10.15-10.30

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

10.30-11.00

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

11.00-11.30

ΔΙΑΛΕΞΗ

Συντονισμός - Προεδρεία: **Α. Γαλλή-Τσινοπούλου**

- Οι ενδοκρινικοί διαταρράκτες και οι συνέπειές τους στο έμβρυο και στο παιδί / **Χ. Κανακά-Gantenbein**

11.30-12.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

12.30-13.00

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

13.00-14.15

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Συντονισμός - Προεδρεία: **Εμμ. Χατζηπαντελής, Α. Γιαννόπουλος**

- Η κορτιζόνη και τα μυστικά της / **Ε. Κοτανίδου**
- Ημικρανίες στην παιδική ηλικία: Συχνές και σπάνιες μορφές / **Β. Δουλιόγλου**
- Γενετική και κακοήθειες στην παιδική ηλικία / **Λ. Φιδάνη**

14.15-15.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Συντονισμός - Προεδρεία: **Στ. Ντούμα, Ε. Σαπουντζή**

- Αξιολόγηση πτηκτικού μηχανισμού - έλεγχος / **Χ. Αγγελή**
Σχολιασμός: **Στ. Ντούμα**
- Θερμομέτρηση: Πώς και με ποιο θερμόμετρο! / **Β. Μουράτογλου**
Σχολιασμός: **Μ. Παλαμπουγιούκη**
- Ασφαλής θέση ύπνου νεογνών-βρεφών / **Α. Τσίπη**
Σχολιασμός: **Β. Αντάρη**
- Πρότυπα αύξησης και ανάπτυξης: Βρέφη, παιδιά, έφηβοι / **Β. Ρ. Τσινοπούλου**
Σχολιασμός: **Στ. Γκίζα**
- Αξιολόγηση του λιπιδαιμικού ελέγχου στα παιδιά / **Ε. Τσοτρίδου**
Σχολιασμός: **Α. Γιαννόπουλος**

15.30-16.00

QUIZ ΚΑΗΟΤ

16.00

ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

30η Επιστημονική Ημερίδα

"Επίκαιρα θέματα στην Παιδιατρική"

Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE - Θεσσαλονίκη

02 Μαρτίου 2024



Κατάλογος Ομιλητών

- Αγγελή Χρυσάνθη**, Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Αντάρη Βασιλική**, Παιδίατρος, Επιμελήτρια Β' Ε.Σ.Υ., Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Γαλλή-Τσινοπούλου Ασημίνα**, Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας Α.Π.Θ., Διευθύντρια Β' Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Π.Θ. Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων
- Γιαννόπουλος Ανδρέας**, Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Καρδιολογίας Α.Π.Θ., Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Γκίζα Στυλιανή**, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Γκιούλα Γεωργία**, Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Μικροβιολογίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
- Δουλιόγλου Βαή**, Παιδίατρος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Μετεκπαιδευθείσα στην Παιδιατρική Νευρολογία, Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Κανακά-Gantenbein Χριστίνα**, MD, PhD, FMH (CH) Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Διευθύντρια Α' Παιδιατρικής Κλινικής και Χωρεμείου Ερευνητικού Εργαστηρίου Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονική Υπεύθυνη του Διαβητολογικού Κέντρου και της Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α' Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παιδών "Η Αγία Σοφία", Πρόεδρος Ινστιτούτου Υγείας του παιδιού, Endo-ERN Aghia Sophia Children's Hospital Representative
- Κοτανίδου Ελένη**, Παιδίατρος, Reader, Aristotle University School of Medicine, Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Μούδιου Τατιανή**, Παιδίατρος, Μετεκπαιδευθείσα στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
- Μουράτογλου Βικτώρια**, Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Ντούμα Στεργιάννα**, Παιδίατρος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Μετεκπαιδευθείσα στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Παλαμπουγιούκη Μαρία**, Παιδίατρος, MD, MSc, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Παύλου Ευάγγελος**, Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νευρολογίας Α.Π.Θ., Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Σαπουντζή Ευδοξία**, Παιδίατρος, Μετεκπαιδευση στην Παιδιατρική Ρευματολογία, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Β' Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
- Στάμου Μαρία**, Παιδίατρος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Μετεκπαιδευση στην Παιδιατρική Νεφρολογία, Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Τραγιαννίδης Αθανάσιος**, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας και Ογκολογίας Α.Π.Θ., Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Τσινοπούλου Βασιλική Ρεγγίνα**, Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Τσίπη Αλεξάνδρα**, Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Τσοτρίδου Ελένη**, Ειδικευομένη Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Φιδάνη Στυλιανή**, Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Παιδίατρος - Ιατρός Γενετιστής, Β' Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.
- Χαϊδοπούλου Αικατερίνη**, Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Α.Π.Θ., Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Χατζηπαντελής Εμμανουήλ**, Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας και Ογκολογίας Α.Π.Θ., Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

10.30-11.00

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

**«Επιδημιολογικές προκλήσεις και σύγχρονες λύσεις
στην πρόληψη των MenACWY»**



Συντονισμός – Προεδρείο: **Α. Γαλλή-Τσινοπούλου**

Ομιλήτης: **Αθ. Τραγιαννίδης**

12.30-13.00

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

«Νέα δεδομένα στην θεραπευτική προσέγγιση της Αχονδροπλασίας»



Συντονισμός – Προεδρείο: **Ε. Παύλου**

Ομιλήτρια: **Α. Γαλλή-Τσινοπούλου**

30η Επιστημονική Ημερίδα

"Επίκαιρα θέματα στην Παιδιατρική"

Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE - Θεσσαλονίκη

02 Μαρτίου 2024



Ευχαριστίες

Η Οργανωτική Επιτροπή της **30ης Επιστημονικής Ημερίδας «Επίκαιρα Θέματα στην Παιδιατρική»** ευχαριστεί τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση της ημερίδας :



Προσοχή για πρώιμα προειδοποιητικά συμπτώματα της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας (SMA)¹⁻³

Η πρώιμη διάγνωση της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας είναι ζωτικής σημασίας επειδή η βλάβη που προκαλείται πριν από τη θεραπεία είναι μη αναστρέψιμη^{4,5}. Ελέγξτε για τα παρακάτω συμπτώματα σε παιδιά ηλικίας έως και 3 μηνών^{1-3,6,7}



Απευθυνθείτε επειγόντως σε παιδονευρολόγο εάν παρατηρήσετε τα συμπτώματα^{4,8}

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.

Βιβλιογραφία: 1. Kolb SJ and Kissel JT. *Neuro Clin*. 2015;33(4):831-46. 2. Prior TV, et al. *NCBI Bookshelf* 2019. Available at <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1352>. Date accessed: Δεκέμβριος 2022. 3. Wang CH, et al. *J Child Neurol*. 2007;22(8):1027-49. 4. Govoni A, et al. *Mol Neurobiol*. 2018;55(8):6307-18. 5. Stifani N. *Front Cell Neurosci*. 2014;8:293. doi: 10.3389/fncel.2014.00293. 6. Pera MC, et al. *PLoS One*. 2020;15(3):e0230677. 7. Lin CW, et al. *Pediatr Neurol*. 2015;53(4):293-300. 8. Mercuri E, et al. *Neuromuscul Disord*. 2018;28(2):103-115.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ SMA
signsofSMA.com/gr

NATALIE
Διαβίνοντας με ΡΗ1

OXLUMO®
(lumasiran) for injection
94.5 mg/0.5 mL

GRACE
Διαβίνοντας με ΡΗ1

Δώστε στους ασθενείς σας με πρωτοπαθή υπεροξαλουρία τύπου 1 (PH1) μια νέα προοπτική με το OXLUMO®¹⁻⁴

Το OXLUMO® ενδείκνυται για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς υπεροξαλουρίας τύπου 1 (PH1) σε όλες τις ηλικιακές ομάδες¹

PH1: πρωτοπαθής υπεροξαλουρία τύπου 1

Για την ΠΧΠ σκανάρτε τον κωδικό QR



Βιβλιογραφία: 1. OXLUMO® Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος; 2. European Medicines Agency. OXLUMO® European Public Assessment Report EMA/568312/2020 Oxlumo. INN lumasiran (europa.eu) 3. Milliner DS, McGregor TL, Thompson A, et al. CJASN 2020;15:1056–1065; 4. Garrelfs SF, et al. N Engl J Med 2021;384:1216–26

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

ΤΙΜΗ Ενδεικτική (Ν.Τ.): OXLUMO INJ.SOL 94.5MG/0.5ML 1VIALx0.5 ML 61.969,29€

GENESIS
pharma

Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesishpharma.com
www.genesishpharma.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

AInylam®
PHARMACEUTICALS



Για τη φυλοσύνδετη
Υποφωσφαταιμία (XLH)

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Το CRYSVITA® ενδείκνυται για τη θεραπεία της φυλοσύνδετης υποφωσφαταιμίας, σε παιδιά και εφήβους 1 έως 17 ετών με ακτινογραφικές ενδείξεις οστικής νόσου, και σε ενήλικες.¹

Για την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
προϊόντος σκανάρτε
τον κωδικό QR



ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή: Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

1. CRYSVITA® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη GENESIS Pharma

Ενδεικτική Τιμή (Ν.Τ.):
CRYSVITA INJ.SOL 10MG/ML VIAL VIAL X 1ML: 2169,24€
CRYSVITA INJ.SOL 20MG/ML VIAL VIAL X 1ML: 4344,27€
CRYSVITA INJ.SOL 30MG/ML VIAL VIAL X 1ML: 6.519,29€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Kyowa KIRIN

Α. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesishpharma.com, www.genesishpharma.com

GENESIS
pharma

CRY/ADV/CHILD 09.23

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ACWY*



MenQuadfi®

Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου ορομαδών A, C, W και Y



*MenACWY (Τετραδύναμο συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο ορομαδών A,C,W,Y)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητες ενέργειες. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** MenQuadfi ενέσιμο διάλυμα. Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου ορομαδών A, C, W και Y. **Αντενδείξεις:** Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή μετά από προηγούμενη χορήγηση του εμβολίου ή ενός εμβολίου που περιέχει τα ίδια συστατικά. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Υπερευαισθησία: Όπως με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και η επίβλεψη θα πρέπει πάντα να είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση ενός αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Συνοδό νόσημα: Ο εμβολιασμός θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία μιας ήσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού. Συγκοπή: Συγκοπή (λιποθυμία) και άλλες καταστάσεις άγχους μπορεί να συμβούν μετά ή ακόμη και πριν από οποιονδήποτε εμβολιασμό ως μια ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες για την αποφυγή πτώσης ή τραυματισμού και για τη διαχείριση της συγκοπής. Θρομβοπενία και διαταραχές ηκτικότητας: Το MenQuadfi θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή ηκτικότητας που θα αντενδείκνυται ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το πιθανό όφελος ξεπερνά σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** **Περιληψη του προφίλ ασφαλείας:** Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες εντός 7 ημερών μετά τον εμβολιασμό με μία εφάπαξ δόση MenQuadfi μόνο σε νήπια ηλικίας 12 έως 23 μηνών ήταν ευερεθιστότητα (36,7%) και ευαισθησία στη θέση ένεσης (30,6%) και σε ηλικίες 2 ετών και άνω ήταν ο πόνος στη θέση της ένεσης (38,7%) και μυαλγία (30,5%). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κυρίως ήπιες ή μέτριες σε ένταση. Τα ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από αναμνηστική δόση MenQuadfi σε εφήβους και ενήλικες ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών ήταν συγκρίσιμα με αυτά που παρατηρήθηκαν στους εφήβους και ενήλικες που έλαβαν πρωτογενή δόση MenQuadfi. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:** Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Γαλλία. Τοπικός Αντιπρόσωπος: BIANEX A.E., Οδός Τατοΐου, 146 71 Νέα Ερυθραία Τηλ: 210 8009111-120. **Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περιληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μας. Χορηγείται με Ιατρική Συνταγή. Α.Τ.: 70,85€**



BIANEX A.E. - Έδρα : οδός Τατοΐου, 18° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

sanofi

SE23002MEN/1-2/2023



Vaxneuvance™

Συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό
εμβόλιο (15-δύναμο, προσροφημένο)



ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Streptococcus pneumoniae ΜΕ VAXNEUVANCE™

NEO



Σκανάρετε εδώ
για την ΠΧΠ



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε:**
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Vaxneuvance, Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Απρίλιος 2023
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη Π.Χ.Π
Όπως με κάθε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με το Vaxneuvance μπορεί να
μην οδηγήσει στην πλήρη προστασία όλων των εμβολιαζόμενων από τα
νοσήματα στα οποία έχει ένδειξη.
Λιανική τιμή: €72,32

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Αθήνα: Αγ. Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος
Αρ. ΓΕΜΗ: 121808101000,
Τηλ: 2109897300,
E-MAIL: dpsc_greece@merck.com, www.msd.gr



GR-PVC-00014 (v2)
2/2/2023



ngenla™

(somatrogon)
injection

www.pfizerpro.gr/medicine/ngenla

PP-NGE-GRC-0021-SEP23



PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 243,
15451, Ν. Ψυχικό, Τηλ.: 210 67 85 800,
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
website: www.pfizer.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ**
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "Κίτρινη Κάρτα"

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα
επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται
από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


ingenic®

ΜΟΝΑΔΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΕ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟ

Η καθαρότερη μορφή
σιδήρου **98%**
ΧΩΡΙΣ συντηρητικά!


iron
junior



50ml



1 ml = 10 mg σιδήρου

IRON
MAX



100ml



1 ml = 20 mg σιδήρου

4x Ποσότητα
Σιδήρου

σε σύγκριση με το
Ingenic junior Iron

Κορυφαία
αποτελεσματικότητα
ΧΩΡΙΣ διαταραχές!

ΑΡ. ΓΝΩΣΤ. ΕΟΦ:

Ingenic junior Iron: 18177/12-02-2020 | Ingenic Iron MAX: 112366/24-10-2022
(Τα προϊόντα δεν υπόκεινται σε διαδικασία αδειοδότησης)



Παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση



PRIME
BIOSCIENCES

Prime Biosciences IKE
Λεμεσού 18, 17341,
Αγ. Δημήτριος, Αθήνα

T.: +30 211 1828 611
E.: info@primebiosciences.com
www.primebiosciences.com

www.ingenic.gr

NovoPen Echo® Plus:

Το νέο σύστημα χορήγησης ινσουλίνης με αξιόπιστη καταγραφή της δόσης της

- Αυτόματη καταγραφή 800 τελευταίων χορηγήσεων
- Ένδειξη μνήμης δόσης από την τελευταία χορήγηση†
- Ασύρματη μεταφορά δεδομένων ασθενών μέσω τεχνολογίας NFC*

Έξυπνες πένες. Καλύτερη φροντίδα.



†Για χρήση έως και 3 μήνες πριν. *NFC: Near Field Communication.

Βιβλιογραφία: 1. ΟΔΗΓΙΟΣ ΧΡΗΣΗΣ NovoPen Echo Plus, 11/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το NovoPen Echo® Plus επικοινωνήστε με τη Novo Nordisk Hellas. Για πληροφορίες σε σχέση με τη χρήση των αντίστοιχων ινσουλινών και τη διάθεση του NovoPen Echo® Plus επικοινωνήστε με τον θεράποντα ιατρό σας.



Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.
Αλ. Παναγούλη 80 & Αγ. Τριάδας 65
153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ: 210 60 71 600
<http://www.novonordisk.gr>
<http://www.novonordisk.com>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

NovoPen Echo® Plus))



30η Επιστημονική Ημερίδα

"Επίκαιρα θέματα στην Παιδιατρική"

