

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
DIVANI CARAVEL
ΑΘΗΝΑ**

10-11

**ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2021**

**Κατευθυντήριες
οδηγίες στις
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ:
θέσεις και αντιθέσεις**

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ
13 ΜΟΡΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(CME-CPD)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΙΓΙΔΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



**ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ**



**Παθολογική Κλινική
και Τμήμα Λοιμώξεων,
Πανεπιστήμιου Πατρών**



Tηλ.: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
E-mail: info@gk.gr
Site: www.gk.gr

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Γώγος Χ.Α.

Μέλη

Ακινόσογλου Κ.

Ασημακόπουλος Σ.

Βελισσάρης Δ.

Κυριαζοπούλου Β.

Παπαδούλας Σ.

Σταράκης Ι.

Τσολάκης Ι.

Επιστημονική Επιτροπή

Μέλη

Γαργαλιάνος Π.

Γιαμαρέλλου Ε.

Γιαμαρέλλος – Μπουρμπούλης Ε.

Γκίκας Α.

Γώγος Χ.Α.

Δάκος Γ.

Λαζανάς Μ.

Μαραγκός Μ.

Μεντής Α.

Σαρόγλου Γ.

Τσακρής Α.

Τσιόδρας Σ.

Αγαπητοί φίλοι συνεργάτες,

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας αναγγείλουμε τη διεξαγωγή της Επιστημονικής Συνάντησης για τις λοιμώξεις με τίτλο «**Κατευθυντήριες οδηγίες στις λοιμώξεις: Θέσεις και αντιθέσεις**» που θα πραγματοποιηθεί στις **10-11 Σεπτεμβρίου 2021** στο ξενοδοχείο **Divani Caravel** στην **Αθήνα**, υπό την οργάνωση του **Ινστιτούτου Μελέτης Λοιμώξεων στον Διαβητικό Ασθενή** και με την αιγίδα της **Παθολογικής Κλινικής και Τμήματος Λοιμώξεων του Πανεπιστημίου Πατρών**.

Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η αντιμετώπιση των λοιμώξεων αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση για την ιατρική κοινότητα. Για τη χρονιά που πέρασε είχαμε μια νέα πρόκληση: τον COVID-19.

Η θεματολογία της φετινής εκδήλωσης αφορά στο ρόλο των κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων με παράλληλη κριτική αντιμετώπιση σε σχέση με τις καθημερινές ανάγκες και προκλήσεις στη σύγχρονη ιατρική πρακτική.

Φυσικά, στόχος της σημαντικής αυτής συνάντησης είναι μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών όλων των εμπλεκομένων στον έλεγχο λοιμώξεων, να δοθούν απαντήσεις, να ανοίξουν νέοι δρόμοι στον τρόπο αντιμετώπισης των λοιμώξεων και την ορθή διαχείριση των ασθενών.

Η συμμετοχή διακεκριμένων προσκεκλημένων συναδέλφων από το χώρο υπηρεσιών υγείας πιστεύουμε ότι θα συμβάλει περαιτέρω στο υψηλό επίπεδο της επιστημονικής συνάντησης.

Ευελπιστούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας!

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Γώγος

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας
Δ/ντής Παθολογικής – Λοιμωξιολογικής Κλινικής
«METROPOLITAN GENERAL»

Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου

09:00 – 09:30 Εγγραφές

09:30 – 10:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:

COVID-19

Προεδρείο:
Σ. Τσιόδρας

Θέσεις: Κατευθυντήριες οδηγίες

Εισηγητές: Σ. Μεταλλίδης, Κ. Ποντίκης

Συζήτηση – Σχόλια

Εισηγήτρια: Α. Κουτσούκου

10:30 – 11:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
HIV

Προεδρείο: Μ. Χίνη

**Θέσεις: Κατευθυντήριες οδηγίες
για την αντιρετροϊκή θεραπεία**

Εισηγήτρια: Μ. Ψυχογιού

Συζήτηση – Σχόλια

Εισηγητής: Γ. Αδάμης

11:15 – 11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:30 – 12:00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1

12:00 – 12:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:

Σήψη

Προεδρείο:
Χ. Γώγος

Θέσεις: Κατευθυντήριες οδηγίες

Εισηγητής: Δ. Βελισσάρης

Συζήτηση – Σχόλια

Εισηγήτρια: Ε. Κυριαζοπούλου

12:45 – 13:15 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2

13:15 – 15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:

Λοιμώξεις κοινότητας

Προεδρείο:
Π. Γαργαλιάνος – Κακολύρης

Θέσεις: Κατευθυντήριες οδηγίες

Λοιμώξεις αναπνευστικού

Εισηγητής: Π. Παναγόπουλος

Θέσεις: Κατευθυντήριες οδηγίες

Λοιμώξεις ουροποιητικού

Εισηγήτρια: Ι. Συροκώστα

**Θέσεις: Κατευθυντήριες οδηγίες
Λοιμώξεις ΚΝΣ**

Εισηγήτρια: Ε. Σαμπατάκου

**Θέσεις: Κατευθυντήριες οδηγίες
Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών
μορίων**

Εισηγήτρια: Β. Σακκά

Συζήτηση – Σχόλια

Εισηγητής: Α. Πεφάνης

15:00 – 16:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:15 – 16:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
**Πνευμονία σε ασθενείς με
μηχανικό αερισμό (VAP)**

Προεδρείο:

Κ. Κανελλακοπούλου

Θέσεις: Κατευθυντήριες οδηγίες

Εισηγήτρια: Γ. Πουλάκου

Συζήτηση – Σχόλια

Εισηγητής: Γ. Δημόπουλος

16:45 – 17:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
Ενδοσκοκομειακές λοιμώξεις

Προεδρείο:

Ε. Γιαμαρέλλου

**Θέσεις: Κατευθυντήριες οδηγίες
στη διαχείριση αντιμικροβιακών
σε λοιμώξεις από πολυανθεκτικά
μικρόβια**

Εισηγητής: Δ. Κοφτερίδης

Συζήτηση – Σχόλια

Εισηγητής: Γ. Δάικος

17:30 – 17:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

17:45 – 18:45 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ι

18:45 – 19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
Περιγεννητικές λοιμώξεις

Προεδρείο:

Θ. Ζαούτης

Θέσεις: Κατευθυντήριες οδηγίες

Εισηγήτρια: Κ. Ακινόσογλου

Συζήτηση – Σχόλια

Εισηγήτρια: Α. Αντωνιάδου

19:30 – 20:00 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ:
**Τεχνικές επιτήρησης
του antibiotic stewardship**

Προεδρείο:

Χ. Γώγος, Μ. Κ. Λαζανάς

Εισηγητής: Γ. Σαρόγλου

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου

10:00 – 10:30 ΔΙΑΛΕΞΗ:
**The role of trained immunity:
Implications for Covid-19**
Προεδρείο:
Ε. Γιαμαρέλλος – Μπουρμπούλης,
Χ. Γώγος
Εισηγητής: Μ. Netea

10:30 – 11:00 ΔΙΑΛΕΞΗ:
**Νεότερες μέθοδοι για τη διάγνωση
των λοιμώξεων**
Προεδρείο:
Α.Τσακρής
Εισηγήτρια: Α. Σκούρα
Συζήτηση – Σχόλια: Α. Μεντής

11:00 – 12:20 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
**Λοιμώξεις σε ασθενείς με ξένα
σώματα**
Προεδρείο:
Γ. Παναγιωτακόπουλος

**Θέσεις: Κατευθυντήριες οδηγίες
Βακτηριαμίες σε ασθενείς με
ενδαγγειακές & καρδιαγγειακές
συσκευές**
Εισηγήτρια: Ε. Γιαννιτσιώτη

**Θέσεις: Κατευθυντήριες οδηγίες
Λοιμώξεις σε ασθενείς με
πρόσθετα ορθοπαιδικά υλικά**
Εισηγητής: Α. Παπαδόπουλος

**Θέσεις: Κατευθυντήριες οδηγίες
Λοιμώξεις σε ασθενείς με
συσκευές ΚΝΣ**
Εισηγήτρια: Α. Ατσάλη

Συζήτηση – Σχόλια
Εισηγητής: Κ. Γεωργιλής

12:20 – 13:20 ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2

13:20 – 14:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:00 – 15:20 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
**Λοιμώξεις σε
ανοσοκατεσταλμένους**
Προεδρείο:
Ν. Σύψας

**Θέσεις: Κατευθυντήριες οδηγίες
Λοιμώξεις σε ουδετεροπενία**
Εισηγητής: Μ. Σαμάρκος

**Θέσεις: Κατευθυντήριες οδηγίες
Λοιμώξεις σε μεταμοσχευμένους**

Εισηγήτρια: Μ. Γκαμαλέτσου

**Θέσεις: Κατευθυντήριες οδηγίες
Λοιμώξεις σε ασθενείς που
λαμβάνουν βιολογικούς
παράγοντες**

Εισηγητής: Γ. Χαμηλός

Συζήτηση – Σχόλια

Εισηγητής: Γ. Σαμώνης

15:20 – 16:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:

Διαβητικό πόδι

Προεδρείο:

Ι. Τσολάκης, Β. Κυριαζοπούλου

Θέσεις: Κατευθυντήριες οδηγίες

Εισηγητές: Σ. Παπαδούλας,

Κ. Ακινόσογλου

Συζήτηση – Σχόλια

Εισηγητές: Κ. Μουλακάκης, Χ. Γώγος

16:00 – 17:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:

**Έλεγχος λοιμώξεων στο χώρο
του νοσοκομείου**

Προεδρείο-Συντονισμός:

Α. Γκίκας, Ι. Σταράκης

**Πρόληψη και ιχνηλάτηση
των ενδοноσοκομειακών κρουσμάτων
της COVID-19:**

Μέθοδοι και στρατηγικές

Εισηγήτρια: Α. Καραϊσκού

**Αντίκτυπος της πανδημίας
COVID-19 στην επιδημιολογία των
βακτηριακών και μυκητικών
ενδοноσοκομειακών λοιμώξεων**

Εισηγήτρια: Α. Λεωνίδου

**Πρόληψη και έλεγχος των
ενδοноσοκομειακών λοιμώξεων
με ταυτόχρονη εφαρμογή
προγράμματος επιμελητείας της
ορθολογικής χρήσης των
αντιμικροβιακών: Είναι εφικτό
κατά την πανδημία COVID-19;**

Εισηγητής: Ν. Σπερνοβασίλης

17:00

Λήξη συνεδρίου – Συμπεράσματα

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ – ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Netea Mihai

Professor, Experimental Internal Medicine, Infectious Diseases, Immunology, Faculty of Medical Sciences, Radboud University

Αδάμης Γεώργιος

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Δ/ντής,
Υπεύθυνος Μονάδας Λοιμώξεων Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Ακινόςογλου Καρολίνα

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια
Παθολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών, Παθολογική Κλινική
και Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών

Αντωνιάδου Αναστασία

Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων, Ε.Κ.Π.Α.,
Δ' Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
«ΑΤΤΙΚΟΝ»

Ασημακόπουλος Στυλιανός

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής
Παθολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών,
Παθολογική Κλινική και Τμήμα Λοιμώξεων Π.Γ.Ν. Πατρών

Ατσάλη Λίλιαν

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, «METROPOLITAN GENERAL»

Βελισσάρης Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Επείγουσας
ιατρικής, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών

Γαργαλιάνος-Κακολύρης Παναγιώτης

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Δ/ντής, Παθολογική
Λοιμωξιολογική Κλινική, «ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ»

Γεωργιλής Κωνσταντίνος

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Δ/ντής,
Β' Παθολογική Κλινική, Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»

Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Ευάγγελος

MD, PhD, FISAC, Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Δ/ντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Λοιμωξιολογίας»

Δ' Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ»

President: European Shock Society

Chairman: European Sepsis Alliance

Co-ordinator: Hellenic Sepsis Study Group

Γιαμαρέλλου Ελένη

MD, PhD, FIDSA, Καθηγήτρια Παθολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Λοιμωξιολόγος, Δ/ντρια Α' Παθολογικής – Λοιμωξιολογικής
Κλινικής Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ»,

Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας,

Μέλος Academia Europaea

Γιαννισιώτη Ευθυμία

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Δ/ντρια Ε.Σ.Υ.,

Δ' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών,
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Γκαμαλέτσου Μαρία

MD, PhD, MPH, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επιμ. Α' Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

Γκίκας Αχιλλέας

Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γώγος Χαράλαμπος

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας, Δ/ντής, Παθολογική – Λοιμωξιολογική Κλινική, «METROPOLITAN GENERAL»

Δάικος Γεώργιος

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Ομότ. Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Δ/ντής, Β' Παθολογική Κλινική, «ΜΗΤΕΡΑ»

Δημόπουλος Γεώργιος

MD, PhD, FCCP, FECMM, Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος, Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Ζαούτης Θεοκλής

MD, MSCE, PhD, Καθηγητής Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Ομότ. Καθηγητής Παιδιατρικής, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Division of Infectious Diseases, The Children's Hospital of Philadelphia

Κανελλακοπούλου Κυριακή

Ομότ. Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων, Ε.Κ.Π.Α.

Καραϊσκού Αγγελική

Προϊσταμένη Τμήματος Ποιότητας, Έρευνας, Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων

Κοφτερίδης Διαμαντής

Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κουτσούκου Αντωνία

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Εντατικής Θεραπείας, Δ/ντρια, Α' Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Κυριαζοπούλου Βενετσάνα

Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Δ/ντρια, Τμήμα Ενδοκρινολογίας Μεταβολισμού, Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»

Κυριαζοπούλου Ευδοξία

Παθολόγος, Επιμ. Β', Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Λαζανάς Μάριος Κωνσταντίνος

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Δ/ντής, Παθολογική Λοιμωξιολογική Κλινική, «ΙΑΣΩ», Πρόεδρος ΕΕΜΑΑ

Λεωνίδου Λυδία

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επιμ. Α' Ε.Σ.Υ., Παθολογική Κλινική και Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών

Μεντής Ανδρέας

Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος,
Επιστ. Δ/ντής Κεντρικών Εργαστηρίων
«ΙΑΣΩ», Γενική Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική

Μεταλλίδης Συμεών

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Αναπλ. Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Μουλακάκης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής,
Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Νιτσοτόλης Θωμάς

Παθολόγος – Εντατικολόγος – Λοιμωξιολόγος,
Επιμ. Α' Ε.Σ.Υ., Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος

Παθολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας,
Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών

Παναγόπουλος Περικλής

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Παθολογίας με έμφαση στις Λοιμώξεις, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης

Παπαδόπουλος Αντώνιος

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Παθολογίας – Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.,
Δ' Παθολογική Κλινική, Γ.Π.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Παπαδούλας Σπυρίδων

Αγγειοχειρουργός, Δ/ντής Ε.Σ.Υ.,
Αγγειοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών

Παπαευαγγέλου Βάνα

Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Δ/ντρια Γ' Παιδιατρικής Κλινικής,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Παπασταμόπουλος Βασίλειος

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Διοικητικά και Επιστημονικά
Υπεύθυνος, Ε' Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Πεφάνης Άγγελος

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Συντονιστής Δ/ντής,
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Ποντίκης Κωνσταντίνος

MD, PhD, Παθολόγος – Εντατικολόγος, Επιμ. Α' Ε.Σ.Υ.,
Μ.Ε.Θ. Α' Πνευμονολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α.,
Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Πουλάκου Γαρυφαλλιά

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Γ' Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Σακκά Βησσαρία

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επιμ. Α' Ε.Σ.Υ.,
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ

Σαμάρκος Μιχαήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Σαμπατάκου Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων,
Υπεύθυνη Μονάδας Λοιμώξεων Β' Πανεπιστημιακής
Παθολογικής, Ε.Κ.Π.Α.

Σαμώνης Γεώργιος

Ογκολόγος – Λοιμωξιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Συνεργάτης «METROPOLITAN HOSPITAL»

Σαρόγλου Γεώργιος

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Δ/ντής Παθολογικής – Λοιμωξιολογικής Κλινικής, «METROPOLITAN HOSPITAL»

Σκούρα Λεμονία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.

Σπερνοβασίλης Νικόλαος

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Κρήτης

Σταράκης Ιωάννης

Καθηγητής Παθολογίας, Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

Συροκώστα Ιουλία

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Δ/ντρια Ε.Σ.Υ, Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

Σύψας Νικόλαος

MD, PhD (Zurich), FIDSA, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Μονάδας Λοιμώξεων Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

Τσακρής Αθανάσιος

MD, PhD, FRCPath, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Δ/ντής, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Τσιόδρας Σωτήριος

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Τσολάκης Ιωάννης

Αγγειοχειρουργός, Καθηγητής, Δ/ντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Χαμπλός Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χίνη Μαρία

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επ. Υπεύθυνη Διευθύντρια, Γ' Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.

Χρυσανθίδης Θεόφιλος

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επιμ. Α' Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Ψυχογιού Μήνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμώξεων, Ε.Κ.Π.Α.

Κατευθυντήριες οδηγίες στις

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

θέσεις και αντιθέσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Divani Caravel Hotel

Βασιλέως Αλεξάνδρου 2

Αθήνα, ΤΚ 16121

Τηλέφωνο: 210-7207000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

10 – 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

i

ΟΡΓΑΝΩΣΗ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ

ΑΙΓΙΔΑ



Παθολογική Κλινική
και Τμήμα Λοιμώξεων,
Πανεπιστήμιου Πατρών

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ Η/Υ

Η αίθουσα διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι εξοπλισμένη με video projector για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν τη συνεδρίαση στη γραμματεία παραλαβής εργασιών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα δίνεται πιστοποιητικό σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των εργασιών του προγράμματος. Βάσει της ισχύουσας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Ο αριθμός μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες θα υπολογισθεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

GK | CONFERENCE MANAGEMENT
PR & COMMUNICATION

Τηλ.: 210 6897552-3

Φαξ: 210 6897555

E-mail: info@gk.gr

Site: www.gk.gr

10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

DIVANI CARAVEL - ΑΘΗΝΑ

ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου

11:30 – 12:00

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1

**Εμβόλιο COVID 19 Ad26.COVS S
[ανασυνδυασμένο]**

Προεδρείο:

Χ. Γώγος

Εισηγήτρια:

Β. Παπαευαγγέλου

Sponsored by



12:45 – 13:15

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2

**Η αποτελεσματικότητα
και ασφάλεια
του Donato έναντι
των τριπλών σχημάτων:
θέσεις και Αντιθέσεις**

Προεδρείο:

Χ. Γώγος

Εισηγητής: Β. Παπασταμόπουλος

Sponsored by



Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου

17:45 – 18:45

ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ι

**Νεότερα αντιμικροβιακά
φάρμακα**

Προεδρείο:
Χ. Γώγος

**Θέσεις:
Κατευθυντήριες οδηγίες
Κεφταρολίνη**

Εισηγήτρια: Κ. Ακινόσογλου

**Αντιθέσεις:
Συζήτηση – Σχόλια**

Εισηγητής: Χ. Γώγος

**Θέσεις:
Κατευθυντήριες οδηγίες
Κεφταζιντίμη-Αβιμπακτάμη**

Εισηγητής: Σ. Ασπμακόπουλος

**Αντιθέσεις:
Συζήτηση – Σχόλια**

Εισηγητής: Χ. Γώγος

**Θέσεις:
Κατευθυντήριες οδηγίες
Ισαβουκοναζόλη**

Εισηγήτρια: Α. Λεωνίδου

**Αντιθέσεις:
Συζήτηση – Σχόλια**

Εισηγητής: Χ. Γώγος

Sponsored by



Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου

12:20 – 13:20

ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2

Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ART: Η διάσταση του χρόνου

Προεδρείο:

Σ. Μεταλλίδης

Εισηγητής: Θ. Χρυσανθίδης

Η σημασία της έγκαιρης έναρξης αντι-ιικής θεραπείας στην COVID-19

Προεδρείο:

Σ. Μεταλλίδης

Εισηγητής: Θ. Νιτσοτόλης

Sponsored by



ΧΟΡΗΓΟΙ



Οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από πνευμονιοκοκκική πνευμονία¹

Προφυλάξτε τους ασθενείς σας με μία δόση Prevenar 13[®] 2*



Prevenar 13[®]

Συζευγμένο Πολυσακχαριδικό Πνευμονιοκοκκικό Εμβόλιο (13-δύναμη, προσηφηνημένο)

Το Prevenar 13[®] ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση για την πρόληψη της διεισδυτικής νόσου και της πνευμονίας που προκαλούνται από το *Streptococcus Pneumoniae* σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών και στους ηλικιωμένους.²

*Το Prevenar 13[®] δεν προσφέρει 100% προστασία έναντι των ορούτινων που περιλαμβάνει ούτε προστατεύει έναντι ορούτινων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό.²

Στους ενήλικες ≥18 ετών χορηγείται μόνο μία δόση. Η ανάγκη για επανεμβολιασμό με μία επακόλουθη δόση του Prevenar 13[®] δεν έχει τεκμηριωθεί.²

Άτομα που παρουσιάζουν υποκείμενες καταστάσεις οι οποίες τα προδιαθέτουν για εμφάνιση διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου (όπως δρεπανοκυτταρική νόσο ή λοίμωξη από HIV), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν εμβολιαστεί προηγουμένως με μία ή περισσότερες δόσεις του 23-δύναμου πολυσακχαριδικού πνευμονιοκοκκικού εμβολίου, μπορούν να λάβουν τουλάχιστον μία δόση του Prevenar 13[®].²

Σε άτομα με μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (haematopoietic stem cell transplant - HSCT), η συνιστώμενη σειρά ανοσοποίησης αποτελείται από τέσσερις δόσεις Prevenar 13[®], η καθεμία από 0,5 mL. Η αρχική σειρά ανοσοποίησης αποτελείται από τρεις δόσεις, με την πρώτη δόση να χορηγείται 3 έως 6 μήνες μετά την πραγματοποίηση της HSCT και με διάστημα τουλάχιστον 1 μήνα μεταξύ των δόσεων. Μία τέταρτη (αναμνηστική) δόση συνιστάται 6 μήνες μετά την τρίτη δόση.²

Δοσολογία²: Ενήλικες ≥18 ετών και ηλικιωμένοι: Μία μόνο δόση. Η ανάγκη για επανεμβολιασμό με μία επακόλουθη δόση του Prevenar 13[®] δεν έχει τεκμηριωθεί. Ανεξάρτητα από την προηγούμενη κατάσταση εμβολιασμού για τον πνευμονιοκοκκό, εάν η χρήση του 23-δύναμου πνευμονιοκοκκικού πολυσακχαριδικού εμβολίου κρίνεται απαραίτητη, το Prevenar 13[®] θα πρέπει να χορηγείται πρώτα. Τρόπος χορήγησης²: Το εμβόλιο πρέπει να χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση. Προτιμώμενες περιοχές είναι η προσοπληγία περιοχί του μηρού (έξω πλεύσις μηριαίου μύα) στα βρέφη ή ο δελτοειδής μύς στο άνω τμήμα του βραχίονα στα παιδιά και τους ενήλικες.

Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας συμβουλευτείτε τη συντεταγμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που περιλαμβάνεται σε άλλη σελίδα του παρόντος.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας:

- Το Prevenar 13[®] δεν προσφέρει 100% προστασία έναντι των ορούτινων που περιλαμβάνει ούτε προστατεύει έναντι ορούτινων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό.²
- Η υπερευαίσθησία (π.χ. αναφυλαξία) σε κάποια από τα συστατικά του Prevenar 13[®] ή σε οποιοδήποτε εμβόλιο που περιέχει διφθεριδική αναστολή αποτελεί αντένδειξη για τη χρήση του Prevenar 13[®].²
- Οι πιο συχνά αναφερόμενες κατ' επίκληση (≥10%) τοπικές καλή συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε κλινικές μελέτες με Prevenar 13[®] σε ενήλικες ≥18 ετών ήταν ερυθρίμα, ευαισθησία, σκλήρυνση και πόνος στη θέση της ένεσης καθώς και περιορισμός της κίνησης του βραχίονα, μειωμένη όρεξη, κεφαλαλγία, διάρροια, έμετος, ρίγη, κόπωση, εξάνθημα, αρθραλγία και μυαλγία.²
- Σε ενήλικες 18-49 ετών που δεν είχαν εμβολιαστεί για πνευμονιοκοκκό τα ποσοστά των τοπικών και συστηματικών αντιδράσεων που δηλώθηκαν κατ' επίκληση ήταν γενικά υψηλότερα συγκρινόμενα με αυτά στάσιμα μεγαλύτερης ηλικίας (50-59 και 60-64 ετών).
- Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την ανοσογονικότητα και την ασφάλεια για ενήλικες ηλικίας 18 έως 69 ετών οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί στα παρελθόν με πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο.²
- Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ασφαλείας και ανοσογονικότητας για περιορισμένο αριθμό στάσιμα με δρεπανοκυτταρική νόσο, λοίμωξη από HIV ή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ασφαλείας και ανοσογονικότητας για το Prevenar 13[®] σε άτομα άλλων ειδικών ανοσοκατεσταλμένων ομάδων (π.χ. με καρδιοπάθειες ή νεφρωσικό σύνδρομο). Η δραστηκότητα/αποτελεσματικότητα δεν έχει τεκμηριωθεί και ο εμβολιασμός θα πρέπει να αξιολογείται ανά ασθενή.²
- Αντισοσπανερκεί ασθενείς ή ασθενείς με διαταραγμένη ανοσολογική απόκριση λόγω της χρήσης ανοσοκατασταλτικής θεραπείας ενδέχεται να έχουν μειωμένη αντισωματική απάντηση.²
- Οι μελέτες δεν είναι την απαραίτητη ισχύ για την ανάδειξη διαφορών στις ανοσολογικές απαντήσεις μεταξύ υγιών ενήλικων και αυτών με συγκεκριμένες χρόνιες συννοσηρότητες σε σταθερή κατάσταση.
- Περιορισμένα δεδομένα ασφαλείας και ανοσογονικότητας για το Prevenar 13[®] είναι διαθέσιμα για ανοσοπαρκερική ενήλικης ηλικίας 18-49 ετών με υποκείμενες παθήσεις.
- Όταν το Prevenar 13[®] χορηγήθηκε ταυτόχρονα με το TIV, οι ανοσολογικές αποκρίσεις του Prevenar 13[®] ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με τη χορήγηση Prevenar 13[®] μόνο. Οσάσο, δεν παρατηρήθηκε μακροπρόθεσμα επίδραση στα επίπεδα των κυκλοφορούντων αντισωμάτων. Οι ανοσολογικές αποκρίσεις στο Prevenar 13[®] δεν ήταν κατώτερες όταν το Prevenar 13[®] χορηγήθηκε ταυτόχρονα με το QIV σε σύγκριση με τη χορήγηση Prevenar 13[®] μόνο. Όπως ισχυί με την ταυτόχρονη χορήγηση με τριδύναμο εμβόλιο, οι ανοσολογικές αποκρίσεις σε κάποιους από τους πνευμονιοκοκκικούς ορούτινους ήταν χαμηλότερες όταν τα δύο εμβόλια χορηγήθηκαν ταυτόχρονα.²

HIV: Ιός ανθρώπινης ανοσοσπανερκείας

Βιβλιογραφικές Αναφορές

1. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal Disease. Risk Factors and Transmission. <https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/risk-transmission.html> Τελευταία πρόσβαση Μάρτιος 2021.
2. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Prevenar 13, 11/2020.

Για συσταγραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε τη συντεταγμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που περιλαμβάνεται σε άλλη σελίδα του παρόντος.



Pfizer Ελλάς Α.Ε., Α. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικά 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Ελλάς (Cyprus Branch), Α. Αθαλάσσης 26, 2ος όροφος Κτήριο
Στεφανί, Λευκωσία 2018, Κύπρος, Τηλ. Επικοινωνίας: +357-22817690

Βοηθήστε να γίνουα το φάρμακο πιο ασφαλές και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Νέοι δρόμοι στη φροντίδα υγείας;

Εμείς γνωρίζουμε τον τρόπο

Η Viatris συνδυάζει κορυφαία τεχνογνωσία στον τομέα της παραγωγής με ένα ανεπτυγμένο εμπορικό δίκτυο, προσφέροντας υψηλής ποιότητας φάρμακα στους ασθενείς, σε κάθε στάδιο της ζωής τους. Διευρύνοντας την πρόσβαση, βελτιώνουμε την υγεία των ασθενών σε όλο τον κόσμο.

**Για να μάθετε περισσότερα,
επισκεφθείτε το viatris.com**

NON-2021-1342

©2020 Viatris Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία Viatris, το λογότυπο Viatris και το μήνυμα EVERYWHERE HEALTH MATTERS αποτελούν εμπορικά σήματα της Mylan Inc, μιας εταιρείας της Viatris.

Όμιλος VIATRIS – παρόν στην Ελλάδα με τις εταιρείες BGP Φαρμακευτικά Προϊόντα ΜΕΠΕ, Generics Pharma Hellas Ltd, Meda Pharmaceuticals SA και Upijohn Hellas E.Π.Ε



VIATRIS

Everywhere health matters



Καινοτομία. Φανταστείτε τις δυνατότητες.

Στη Janssen, κάνουμε μεγάλα όνειρα.

Φανταζόμαστε μια εποχή όπου οι ασθενείς θα θεραπεύονται πριν καν εκδηλωθούν. Μια εποχή που όσοι έχουν ανάγκη, θα έχουν πρόσβαση σε φάρμακα που σώζουν ζωές, όπου κι αν βρίσκονται. Μια εποχή που οι θεραπείες θα είναι τόσο απλές, που οι άνθρωποι θα περνούν περισσότερο χρόνο κάνοντας αυτά που αγαπούν.

Πρόκειται για μια εντελώς καινοτόμο προσέγγιση στην αντιμετώπιση, πρόληψη και αναστολή των ασθενειών, τώρα και στο μέλλον.

Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους ερευνητές από κάθε τομέα, μεταφράζουμε τα μεγάλα οράματα σε λύσεις που αλλάζουν τα δεδομένα. Επειδή οι ασθενείς περιμένουν.

Είμαστε η Janssen. Συνεργαζόμαστε με όλον τον κόσμο για την υγεία όλων.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα <http://www.janssen.com/greece/>

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Ειρήνης 56, 15121 Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
<http://www.janssen.com/greece/>

Στην εικόνα απεικονίζονται μοντέλα που χρησιμοποιούνται για εικαστικούς λόγους μόνο.





PP-XAR-GR-0329-1
04.2021



Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς
ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858.
Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Εταιρεία συμπτώθησης



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθίνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269



Xarelto[®]
rivaroxaban

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Istergan[®]

Εντεκαβίρη

0.5mg | 1mg



ISTREAM/01-2021/02



ELPEN

ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία

- Λιωσιμ.Καραγιάννης 95, 19009 Πιερρία, Τηλ: 210 4039326

- Παιδοδραματιστοπούλου 41, 11528 Αθήνα, Τηλ: 2111845703-713

- Εθνικής Αντιστάσεως 114, 55134 Θεσσαλονίκη, Τηλ:

2310459920-1

Λισανική τιμή πώλησης: 0,5Mg- 208,76 ευρώ και 1mg- 219,53 ευρώ.
Χορηγείται με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό
και παρακολουθείται κατά τη διάρκεια της αγωγής

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών


Η Viatris στην Ελλάδα, με μια “ματιά”



Η Viatris είναι μία νέα εταιρεία Φροντίδας Υγείας, που κινητοποιεί τους ανθρώπους παγκοσμίως να ζουν πιο υγιείς σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

Είμαστε **200 ταλαντούχοι και αφοσιωμένοι εργαζόμενοι**,

αποφασισμένοι να συμβάλλουμε στη βελτίωση της υγείας των ασθενών, προσφέροντας πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας θεραπειών.



Βρισκόμαστε μεταξύ των **5 κορυφαίων φαρμακευτικών εταιρειών στην Ελλάδα** (σε αξίες)¹



Ετησίως διαθέτουμε περισσότερες από **26 εκατομμύρια συσκευασίες φαρμακευτικών προϊόντων** για ασθενείς στην Ελλάδα, **ενώ το 1/3 αυτών παράγεται στη χώρα μας**, καθώς έχουμε αναπτύξει συνεργασίες διανομής και πρώθησης με 6 ελληνικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την εθνική οικονομία.




Διαθέτουμε **φάρμακα για ένα ευρύ φάσμα σημαντικών θεραπευτικών κατηγοριών**,

που καλύπτουν μη μεταδιδόμενα και λοιμώδη νοσήματα, όπως:



Το χαρτοφυλάκιό μας, με περισσότερα από **100 προϊόντα**,

περιλαμβάνει εμβληματικά επώνυμα προϊόντα, γενόσημα, βιομοειδή και προϊόντα OTC & φαρμακείου. Κατέχουμε ηγετική θέση στις θεραπευτικές κατηγορίες της **Καρδιαγγειακής νόσου, του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και του HIV**, ενώ ισχυρό είναι και το αποτύπωμά μας στον **τομέα των βιομοειδών**.



Connect with Viatris:
<https://www.viatris.com/el-gr/lm/greece>
LinkedIn | Twitter | YouTube

Η **Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη** αποτελεί προτεραιότητα για τη Viatris στην Ελλάδα: Συμβαδίζοντας με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ, δεσμευόμαστε να εξυπηρετούμε τους **ασθενείς**, να έχουμε θετικό αντίκτυπο στο **περιβάλλον**, να υποστηρίζουμε τις **κοινότητες**, καθώς και τους **εργαζομένους** μας.

1. IQVIA, sell-out data retail MAT March 2021





Dovato ▼

dolutegravir/lamivudine

PM-GR-DLL-ADVT-190001 ΕΧΥΣ 11/2019-11/2021

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση Dovato:
dolutegravir 50mg/lamivudine 300mg επικαλυμμένο
με λεπτό υμένιο δισκίο.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση
πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία
ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρία.

©2021 Όμιλος Εταιρειών ViiV Healthcare ή δικαιούχος του Ομίλου ViiV Healthcare
Το ανωτέρω εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών ViiV Healthcare

Λ. Κηφισίας 266, Χαλάνδρι 152 32, Τηλ. 2106882100 • www.glaxosmithkline.gr



Working together in HIV