Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

σε συνεργασία με την

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ METROPOLITAN

METROPOLITAN HOSPITAL

Διευθυντής : Dr. Γιώργος Τσόλας

Σύμβουλος Διοίκησης : Καθηγητής Δημήτρης Καφετζής

5ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

09 Οκτωβρίου 2021

Ξενοδοχείο Divani Caravel

HYBRID CONFERENCE

Γραμματεία - Οργάνωση

Everest Travel & Congresses

Λυκούργου 14-16, 10552 Αθήνα

T. 2103249242

E. conference@everesttravel.gr

www.everesttravel.gr

EVEREST TRAVEL & CONGRESSES

Παιδιατρική Metropolitan

Πρωτοπορία στη φροντίδα του παιδιού

Αναπτυξιακή Παιδιατρική
*
Παιδοαλλεργιολογία
*
Παιδογαστρεντερολογία
*
Παιδοενδοκρινολογία
*
Παιδονευρολογία
*
Παιδοκαρδιολογία
*
Παιδοχειρουργική
*
Νευροχειρουργική
*
Παιδοορθοπαιδική
*
Παιδοπνευμονολογία
*
Παιδορευματολογία
*
Παιδοψυχιατρική
*
Παιδοοφθαλμολογία
*
Παιδιατρική Αιματολογία / Ογκολογία
*
Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
*
Ιατρείο Υπερλιπιδαιμίας Παίδων
*
Τομέας Παιδιατρικής Απεικόνισης
*
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) Παίδων

METROPOLITAN HOSPITAL

www.metropolitan-hospital.gr
www.metropolitan-hospital-connect.gr

Χαιρετισμός Προέδρων

Αγαπητοί μας φίλοι και συνάδελφοι,

Η Εταιρεία Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική σε συνεργασία με την Παιδιατρική Metropolitan συνδιοργανώνουν το 5ο Σεμινάριο Παιδιατρικής το Σάββατο 09 Οκτωβρίου 2021 στο ξενοδοχείο Divani Caravel με βασικό στόχο την ενημέρωσή σας για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της επιστήμης μας.

Δεδομένης της διεύρυνσης της Παιδιατρικής Metropolitan με αναγνωρισμένης αξίας επιστήμονες και ειδικούς, η θεματολογία του Σεμιναρίου μας είναι, όπως θα διαπιστώσετε, πλούσια και ποικίλη. Ακόμη, οι Ομιλητές που έχουν επιλεγεί είναι έμπειροι και άριστοι.

Από όλα τα μέλη της Παιδιατρικής Metropolitan και το Δ.Σ. της Εταιρείας Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική σας καλωσορίζουμε στο 5ο Σεμινάριό μας, ευχόμενοι να ωφεληθείτε επιστημονικά, να συναντηθείτε με παλιούς φίλους και συναδέλφους και να απολαύσετε ένα ήρεμο, ευχάριστο και δημιουργικό Σάββατο.

Δημήτρης Καφετζής
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Γεώργιος Τσόλας
Διευθυντής Παιδιατρικής Metropolitan

Γενικές Πληροφορίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το **5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής** θα πραγματοποιηθεί στην **Αθήνα** στις **09 Οκτωβρίου 2021**, στο Ξενοδοχείο **Divani Caravel**. Με απόλυτη αίσθηση ευθύνης απέναντι σε συναδέλφους και συνεργάτες και σύμφωνα πάντα με τις συστάσεις της Ελληνικής Πολιτείας, το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί **υβριδικά**, δηλαδή με **φυσική παρουσία** τηρώντας όλα τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα και **ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση** για τους εγγεγραμμένους συνέδρους που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο από το χώρο τους.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ξενοδοχείο Divani Caravel
Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου
Αθήνα, 16121

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Στις εργασίες του Σεμιναρίου αναμένεται να συμμετάσχουν παιδίατροι από όλες τις υπο-ειδικότητες της Παιδιατρικής, ερευνητές, ειδικευόμενοι ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, φοιτητές και ακαδημαϊκοί.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Everest Travel & Congresses
Λυκούργου 14-16, 10552, Αθήνα
T. 2103249242
E. conference@everesttravel.gr
S. www.everesttravel.gr

Γενικές Πληροφορίες

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η συμμετοχή στο 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής είναι **δωρεάν.**

Στην περίπτωση της φυσικής παρουσίας συνέδρων **απαιτείται να είναι πλήρως εμβολιασμένοι** (επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή **να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο**.
Για την είσοδο στο χώρο του συνεδρίου αρκεί η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης.

Επισημαίνεται ότι για την παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι απαραίτητη η προεγγραφή στον εξής σύνδεσμο www.projector-web.gr/everest/gr/5pedseminar/registration

Το δικαίωμα συμμετοχής με φυσική παρουσία περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
- Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
- Πιστοποιητικό Συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή με μόρια για τους ιατρούς εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης

Το δικαίωμα συμμετοχής για online παρακολούθηση περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση διαδικτυακά του επιστημονικού προγράμματος
- Πιστοποιητικό Συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή με μόρια για τους ιατρούς εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης

09 Οκτωβρίου 2021
Ξενοδοχείο Divani Caravel

Επιστημονικό Πρόγραμμα

09.00-09.30 **Προσέλευση - Εγγραφές**

09.30-11.00

1η Συνεδρία

Προεδρείο: **Γ. Τσόλας, Β. Τσιριμπής**

Β. Τσιριμπής: Γιατί επιβάλλεται καρδιολογικός έλεγχος μετά από νόσο COVID-19;

Δ. Γεωργακόπουλος: Ύποπτα σημεία καρδιολογικού προβλήματος στο παιδί

Κ. Στεφανίδης: Αρτηριακή Υπέρταση στα παιδιά: Σύγχρονα δεδομένα

11.00-11.30

2η Συνεδρία - Ομιλία Προσκεκλημένου Ομιλητή

Προεδρείο: **Δ. Καφετζής**

Α. Στρατηγός: Μελανοκυτταρικοί σπίλοι σε παιδιά και εφήβους

11.30-12.00 **Διάλειμμα Καφέ**

12.00-13.30

3η Συνεδρία

Προεδρείο: **Δ. Καφετζής, Α. Νικολάου-Παπαναγιώτου**

Λ. Θωμαΐδου: Αυτισμός: Νέες τάσεις στη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση

Ι. Κουρή: Κλινικά σημεία ύποπτα για νευρολογικό νόσημα

Γ.Τσόλας: Νοσήματα και σύνδρομα σχετιζόμενα με Mycoplasma pneumoniae

13.30-14.00

Δορυφορική Εισήγηση

"Νεότερες προοπτικές στην πρόληψη των HPV σχετιζόμενων νοσημάτων"

Προεδρείο: **Γ. Τσόλας**

Ομιλήτρια: **Β. Σπούλου**

Με την ευγενική χορηγία της MSD

14.00-14.45 **Μεσημβρινή Διακοπή**

14.45-15.00 **Επίσημη Έναρξη - Χαιρετισμοί**

15.00-15.30

Δορυφορική Εισήγηση

"Εφαρμόζοντας τον εμβολιασμό έναντι του κοκκύτη στην οικογένεια, από το βρέφος έως τον ενήλικα"

Προεδρείο: **Δ. Καφετζής**

Ομιλήτρια: **Ι. Τσιαούση**

Με την ευγενική χορηγία της ΒΙΑΝΕΞ/SP

Επιστημονικό Πρόγραμμα

15.30-16.00

4η Συνεδρία - Ομιλία Προσκεκλημένου Ομιλητή

Προεδρείο: **Δ. Καφετζής**

Α. Ασκητής: Το Σύνδρομο της Σεξουαλικής Παρενόχλησης

16.00-16.30

Δορυφορική Εισήγηση

"Τα μεταβιοτικά στη σύγχρονη βρεφική διατροφή"

Προεδρείο: **Γ. Τσόλας**

Ομιλήτρια: **Π. Καρανίκα**

Με την ευγενική χορηγία της Nutricia

16.30-20.00

5η Συνεδρία - Πανδημία COVID-19: Πού βρισκόμαστε σήμερα

Προεδρείο: **Δ. Καφετζής, Η. Δελλαγραμμάτικας**

Ι. Καπετανάκης: Πόσο επικίνδυνος είναι ο κορωνοϊός κατά τη νεογνική περίοδο;

Λ. Φώτης: Φλεγμονώδη σύνδρομα στα παιδιά μετά από λοίμωξη με SARS-CoV-2

Ν. Σπανάκης: Η μέτρηση των αντι-SARS-CoV-2 αντισωμάτων και η κλινική τους σημασία

Γ. Σαρόγλου: Ελληνικά και Διεθνή στοιχεία για την πορεία της πανδημίας σήμερα και οι προοπτικές αποτελεσματικής θεραπείας

Δ. Καφετζής: Εμβόλια κατά της COVID-19: Νεότερες εξελίξεις

Συζήτηση

20.00

Λήξη Σεμιναρίου - Συμπεράσματα

Κατάλογος
Ομιλητών - Συντονιστών

Ασκητής Αθανάσιος , *Ψυχίατρος – Σεξολόγος, Καθηγητής Ψυχιατρικής EUC, Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Ινστιτούτου Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας.*

Γεωργακόπουλος Δημήτριος, *Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογίας Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών "Π. & Α. Κυριακού"*

Δελλαγραμμάτικας Ηρακλής, *π. Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής - Νεογνολογίας*

Θωμαΐδου Λωρέττα, *Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ*

Καπετανάκης Ιωάννης, *Παιδίατρος-Νεογνολόγος, τ. Διευθυντής / Υπεύθυνος Μ.Ε.Ν.Ν., Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. Παίδων Αθηνών "Π. & Α. Κυριακού"*

Καρανίκα Παρασκευή, *Παιδίατρος - Παιδογαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Γ' Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ- Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης & Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan*

Καφετζής Δημήτρης, *Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ*

Κουρή Ιωάννα, *Παιδίατρος, Παιδονευρολόγος, Ειδική Ιατρός Ύπνου, Επιστημονική Συνεργάτης Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan*

Νικολάου-Παπαναγιώτου Αλεξάνδρα, *Δρ. Παιδίατρος – Αναπτυξιολόγος, Κοινωνική Ιατρός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ντύσσελντορφ - Γερμανία, Υφηγήτρια Γερμανικής και Διεθνούς Ακαδημίας Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (Έδρα Πανεπιστήμιο Μονάχου), Συνεργάτης Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan*

Σαρόγλου Γεώργιος, *Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων, Νοσηλευτικό Τμήμα ΕΚΠΑ, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Θεραπευτηρίου Metropolitan*

Σπανάκης Νικόλαος, *Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ*

Σπούλου Βασιλική , *Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, Α' Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"*

Στεφανίδης Κωνσταντίνος, *Διευθυντής Παιδονεφρολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο Παίδων "ΜΗΤΕΡΑ"*

Στρατηγός Αλέξανδρος, *Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Καθηγητής, Διευθυντής Α' Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων "ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ", Αθήνα*

Τσιαούση Ιωάννα, *MD, Γυναικολόγος - Μαιευτήρας, MBA E&B Athens University, Medical Director of Vaccines Division, ΒΙΑΝΕΞ/Sanofi Pasteur*

Τσιριμπής Βασίλειος, *Αναπληρωτής Διευθυντής, Καρδιολόγος Ενηλίκων -Παίδων, Παιδοκαρδιολογικό Εργαστήριο, Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Metropolitan*

Τσόλας Γεώργιος, *Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής Θεραπευτηρίου Metropolitan*

Φώτης Λάμπρος, *Παιδίατρος, Παιδορευματολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Παιδιατρικής Ρευματολογίας, Γ' Παιδιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ", Συνεργάτης Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan*

Ευχαριστίες

Η **Εταιρεία Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική** και η **Παιδιατρική Metropolitan** ευχαριστούν τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Σεμιναρίου

ΧΟΡΗΓΟΙ

BIANEΞ A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

NUTRICIA LIFE-TRANSFORMING NUTRITION

MSD INVENTING FOR LIFE

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

gsk

LA ROCHE POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

Pfizer Vaccines

BIAN A.E. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ITF Hellas Pharmaceuticals

WinMedica Serving Health for Life

ΜΑΖΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Hexyon®

Εμβόλιο διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη (ακυτταρικό, συστατικό), ηπατίτιδας Β (rDNA), πολιομυελίτιδας (αδρανοποιημένο) και συζευγμένο *Haemophilus influenzae* τύπου b (προσροφημένο)

6-ΣΕ-1 ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟ*

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Hexyon ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα, Hexyon ενέσιμο εναιώρημα. Εμβόλιο διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη (ακυτταρικό, συστατικό), ηπατίτιδας Β (rDNA), πολιομυελίτιδας (αδρανοποιημένο) και συζευγμένο Αιμόφιλου γρίπης τύπου β (προσροφημένο). **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Το Hexyon (DTaP-IPV-HB-Hib) ενδείκνυται για αρχικό και αναμνηστικό εμβολιασμό, σε βρέφη και νήπια ηλικίας από έξι εβδομάδων, έναντι της διφθερίτιδας, του τετάνου, του κοκκύτη, της ηπατίτιδας Β, της πολιομυελίτιδας και των διηθητικών νόσων που προκαλούνται από τον Αιμόφιλο γρίπης τύπου β (Hib). Η χρήση αυτού του εμβολίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις επίσημες συστάσεις. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Δοσολογία: *Αρχικός εμβολιασμός:* Ο αρχικός εμβολιασμός αποτελείται από δύο δόσεις (με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 8 εβδομάδων) ή τρεις δόσεις (με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων) σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις. Όλα τα σχήματα εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένου του Επεκτεινόμενου Προγράμματος Εμβολιασμού (ΕΠΕ) του ΠΟΥ στην ηλικία των 6, 10, 14 εβδομάδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από το εάν χορηγήθηκε δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β κατά τη γέννηση ή όχι. Σε περίπτωση που χορηγήθηκε μια δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β κατά τη γέννηση, το Hexyon μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συμπληρωματικές δόσεις του εμβολίου ηπατίτιδας Β από την ηλικία των έξι εβδομάδων. Εάν απαιτείται η χορήγηση δεύτερης δόσης εμβολίου ηπατίτιδας Β πριν από αυτήν την ηλικία, πρέπει να χορηγηθεί μονοδύναμο εμβόλιο ηπατίτιδας Β. Σε περίπτωση που χορηγήθηκε μια δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β κατά τη γέννηση, η συνέχιση του εμβολιασμού με εξαδύναμο/πενταδύναμο/εξαδύναμο σχήμα με Hexyon και ένα πενταδύναμο εμβόλιο DTaP-IPV/Hib μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις. *Αναμνηστικός εμβολιασμός:* Μετά τον αρχικό εμβολιασμό 2 δόσεων με Hexyon, πρέπει να χορηγείται μια αναμνηστική δόση. Μετά τον αρχικό εμβολιασμό 3 δόσεων με Hexyon, πρέπει να χορηγείται μια αναμνηστική δόση. Οι αναμνηστικές δόσεις πρέπει να χορηγούνται τουλάχιστον 6 μήνες μετά την τελευταία δόση του αρχικού εμβολιασμού και σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις. Τουλάχιστον μία δόση ενός εμβολίου Hib θα πρέπει να χορηγείται. Επιπρόσθετα: Απουσία εμβολιασμού έναντι ηπατίτιδας Β στη γέννηση, είναι αναγκαίο να χορηγηθεί μια αναμνηστική δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β. Το Hexyon μπορεί να θεωρηθεί ως αναμνηστικό εμβόλιο. Μετά το σχήμα 3 δόσεων του ΕΠΕ του ΠΟΥ με Hexyon (6, 10, 14 εβδομάδες) και απουσία εμβολιασμού έναντι ηπατίτιδας Β στη γέννηση, πρέπει να χορηγηθεί μια αναμνηστική δόση ενός εμβολίου ηπατίτιδας Β. Τουλάχιστον μια αναμνηστική δόση εμβολίου πολιομυελίτιδας πρέπει να χορηγείται. Το Hexyon μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον αναμνηστικό εμβολιασμό. Όταν έχει χορηγηθεί ένα εμβόλιο ηπατίτιδας Β στη γέννηση, μετά από ένα αρχικό σχήμα 3 δόσεων, το Hexyon ή ένα πενταδύναμο εμβόλιο DTaP-IPV/Hib μπορεί να χορηγηθεί ως αναμνηστικός εμβολιασμός. Το Hexyon μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναμνηστικός εμβολιασμός σε άτομα που έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί με κάποιο άλλο εξαδύναμο εμβόλιο ή πενταδύναμο εμβόλιο DTaP-IPV/Hib μαζί με ένα μονοδύναμο εμβόλιο ηπατίτιδας Β. **Άλλος παιδιατρικός πληθυσμός:** Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Hexyon σε βρέφη ηλικίας κάτω των 6 εβδομάδων δεν έχει τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε μεγαλύτερα παιδιά. Τρόπος χορήγησης: Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται με ενδομυϊκή (ΙΜ) ένεση. Το συνιστώμενο σημείο ένεσης είναι κατά προτίμηση η προσθιοπλάγια περιοχή του άνω μηρού και ο δελτοειδής μυς σε μεγαλύτερα παιδιά (πιθανόν από την ηλικία των 15 μηνών). Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση βλέπε παράγραφο 6.6. **Αντενδείξεις:** Ιστορικό με αναφυλακτική αντίδραση μετά από προηγούμενη χορήγηση του Hexyon. Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες, σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1, σε ίχνη υπολειμμάτων (γλουταραλδεΰδη, φορμαλδεΰδη, νεομυκίνη, στρεπτομυκίνη και πολυμυξίνη Β), σε οποιοδήποτε εμβόλιο κοκκύτη ή μετά από προηγούμενη χορήγηση του Hexyon ή ενός εμβολίου που περιέχει τα ίδια συστατικά. Ο εμβολιασμός με Hexyon αντενδείκνυται εάν το άτομο έχει εκδηλώσει εγκεφαλοπάθεια άγνωστης αιτιολογίας εντός 7 ημερών μετά από εμβολιασμό με ένα εμβόλιο κατά του κοκκύτη (ολοκυτταρικά ή ακυτταρικά εμβόλια κοκκύτη). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εμβολιασμός κατά του κοκκύτη πρέπει να διακόπτεται και το σχήμα του εμβολιασμού πρέπει να συνεχίζεται με εμβόλια διφθερίτιδας, τετάνου, ηπατίτιδας Β, πολιομυελίτιδας και Αιμόφιλου γρίπης τύπου β. Το εμβόλιο του κοκκύτη δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με μη ελεγχόμενη νευρολογική διαταραχή ή μη ελεγχόμενη επιληψία μέχρι να καθιερωθεί η θεραπεία αυτής της κατάστασης, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της νόσου και το όφελος να υπερτερεί σαφώς του κινδύνου. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** α. Περίληψη του προφίλ ασφαλείας: Σε κλινικές μελέτες σε άτομα που έλαβαν Hexyon, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν πιο συχνά περιλαμβάνουν άλγος της θέσης ένεσης, ευερεθιστότητα, κλάμα και ερύθημα της θέσης ένεσης. Ελαφρώς υψηλότερη επίμονη αντιδραστικότητα παρατηρήθηκε μετά την πρώτη δόση συγκριτικά με τις επακόλουθες δόσεις. Η ασφάλεια του Hexyon σε παιδιά ηλικίας άνω των 24 μηνών δεν έχει μελετηθεί σε κλινικές δοκιμές. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Sanofi Pasteur Europe, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Γαλλία. **Τοπικός αντιπρόσωπος:** ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., Οδός Τατοΐου, 14671 Νέα Ερυθραία Τηλ. 210 8009111-120

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Hexyon σε προγεμισμένες σύριγγες: EU/1/13/829/002, EU/1/13/829/003, EU/1/13/829/004, EU/1/13/829/005, EU/1/13/829/006, EU/1/13/829/007, EU/1/13/829/008, EU/1/13/829/009

Hexyon σε φιαλίδια: EU/1/13/829/001

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης της εταιρίας μας.

Χορηγείται με Ιατρική Συνταγή.

Λ.Τ.: 68,43€

***Έτοιμο προς χρήση καθώς δεν απαιτείται ανασύσταση πριν την χορήγηση**

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατοΐου, 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

SANOFI PASTEUR

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

SE0013HEX/1-9/2020

BEXSERO*

*Μία δόση (0,5 ml) περιέχει:
Πρωτεΐνη σύντηξης NHBA: 50 μg
Πρωτεΐνη NadA: 50 μg
Πρωτεΐνη σύντηξης fHbp: 50 μg
Κυστίδια εξωτερικής μεμβράνης (OMV) από *Neisseria meningitidis* ορομάδας B, στέλεχος NZ98/254, μετρούμενα ως ποσότητα ολικής πρωτεΐνης που περιέχει PorA P1.4: 25 μg

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον όμιλο Εταιρειών GSK. ©2021 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιοπάροχος του Ομίλου GSK

PM-GR-BEX-ADVR-210001 ΙΣΧΥΣ 04/2021-04/2023

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.glaxosmithkline.gr

Novalac bio

Η εξειδίκευση του Novalac ΤΩΡΑ και bio-λογική

- Χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (GMOs)
- Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες
- Με όλες τις απαραίτητες βιταμίνες & ιχνοστοιχεία

V1-2020-NOVALAC-12/2020

BIANEΞ Α.Ε. - Έδρα: οδός Τατοίου 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ.: 210 8009111 - Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr - WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Λικαβήτου 113, 562 24 Εύσμος Θεσσαλονίκης
Τηλ: 2310861683
Α.Φ. Γ.Ε.Μ.Η. 000274201000

Πιστοποιημένο προϊόν από την bio-Inspecta

BIAN Α.Ε. - Έδρα: Ερμού 15, 14ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
145 64 Κηφισιά Αττικής
Τηλ: 210 9883372 - Fax: 210 9889591
E-mail: info@vian.gr - WEBSITE: www.vian.gr
Γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών: 800 11 11 800
Α.Φ. Γ.Ε.Μ.Η. 002053801000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μητρικό γάλα είναι η καταλληλότερη τροφή για το βρέφος. Η σωστή διατροφή της μητέρας είναι καταγγελία για τη διατήρηση του θηλασμού. Αν ο μητρικός θηλασμός δεν εφαρμόζεται, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξένο γάλα σύμφωνα με κατάλληλη συμβουλή. Μη κατάλληλη παρασκευή του ξένου γάλακτος μπορεί να οδηγήσει την υγεία του βρέφους σε κίνδυνο.

DELTIUS®

COLECALCIFEROL

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
Με ιατρική συνταγή

1 σταγόνα
=200 IU

10.000 IU/ml x 1 φιάλη,
10 ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα

DELTIUS OR.SO.D. 10000 IU/ML BTx1 BOTTLEx10ML+1 DROPPER **Λ.Τ.:** 10,11€

ITF Hellas
Pharmaceuticals

www.italfarmaco.gr

Άρεως 103 & Αγ. Τριάδος 36, 175 62 Παλ. Φάληρο, 210 9373 330, 210 9373 339, info@italfarmaco.gr
Τοπικός Αντιπρόσωπος Κύπρου: Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ + 357 22741741

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

54-DELOS10-REP(12)-24092021

SiderAL® DROPS Int.

ΜΕΤΑFe...ΡΕΙ ΕΞΥΠΝΑ

Σουκροσωμικός σίδηρος σε σταγόνες
για παιδιά έως 3 ετών

1-2 σταγόνες/kg βάρους ημερησίως

Σίδηρος

7,00mg/ml

0,7mg/σταγόνα

Ευχάριστη γεύση

Δεν αλλοιώνει τη γεύση των τροφών

SiderAL® Drops 01 05/2021

Το **SiderAL® Drops** χρησιμοποιεί τη σουκροσωμική τεχνολογία, η οποία εξασφαλίζει:

- ✓ Υψηλή απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα[1,2]
- ✓ Βελτίωση των αιματολογικών παραμέτρων με μικρότερη δόση σιδήρου[1,2]
- ✓ Αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών από το γαστρεντερικό σύστημα[1,2]
- ✓ Εύκολη ανασύσταση και χορήγηση[3]

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 114649/09-11-2018. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά. Μην υπερβαίνετε την ημερήσια συνιστώμενη δόση.

Το προϊόν παρασκευάζεται από την Junia Pharma

Βιβλιογραφία: 1. Tandoi L. et al, VVIII Congresso Nationale SIN 9/2022,242PO, 2. Gomez-Ramirez S. et al, Sucrosomial® Iron: A New Generation Iron for Improving Oral Supplementation, Pharmaceuticals,2018,11,97;1-22, 3. Φύλλο οδηγιών προϊόντος SiderAL® Drops

WinMedica
Serving Health for Life

WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι
T 2107488821 **F** 2107488827 **E** info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

5ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ